

**Procedura aperta telematica per la fornitura suddivisa in lotti, mediante accordo quadro, di sistemi per la misurazione della glicemia in ambito ospedaliero per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.**

**VERBALE DEL 15/07/2019**

**SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE**

Il giorno 15/07/2019, alle ore 11.30 presso la sede dell'UOC CRAV, Passaggio Gaudenzio 1, Padova, si è riunita la Commissione Aggiudicatrice, inerente la gara d'appalto in oggetto.

La Commissione risulta così composta:

Presidente:

Dott.ssa Daniela Bruttomesso – Dirigente Medico UOC Diabetologia – Azienda Ospedaliera di Padova

Componenti:

Dott.ssa Maddalena Trombetta – Dirigente Medico UOC Diabetologia e Malattie del Metabolismo – Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona;

Sig.ra Silvia Di Benedetto - Coordinatore Infermieristico – Centro Antidiabetico P.O. di Chioggia – Azienda ULSS 3 Serenissima

mentre le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte da personale in servizio presso la U.O.C. CRAV.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che nel verbale della seduta del 04/07/2019, per mero errore materiale di scrittura:

- In luogo della dicitura ROCHE DIABETES CARE ITALY S.p.A. è stato indicato ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A.;
- sono stati erroneamente riportati gli importi complessivi offerti delle Ditte ROCHE DIABETES CARE ITALY S.p.A. nel lotto 1 e CHEMIL S.r.l. nel lotto 2.

Gli importi corretti sono riportati nella seguente tabella.

Lotto	Ditta	Importo erroneamente indicato	Importo corretto
1	ROCHE DIABETES CARE ITALY S.p.A.	€ 1.844.831,07	€ 1.844.813,07
2	CHEMIL S.r.l.	€ 555.302,90	€ 559.302,90

La Commissione da atto che il punteggio economico assegnato secondo la formula prevista nel Disciplinare di gara non subisce variazioni, confermando pertanto il punteggio complessivo attribuito ai concorrenti in questione.

La seduta termina alle ore 12.00

  
\_\_\_\_\_

I COMPONENTI

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

  
\_\_\_\_\_