

lotto/argomento	N. Oss. Ditt	Documento	Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
2	1	Bozza Capitolato Tecnico		Pag. 3	Lotto 2 - Garza idrofila di cotone tagliata non piegata non sterile		Si consiglia titolo del filato 20/20, peso compreso tra 50 e 60 g/m ² , confezione in pacchi di carta per uso medico da Kg. 1 peso netto. Si suggerisce Classe IIa
2	1	BOZZA CAPITOLATO	LOTTO 2	3	LOTTO 2 - PESO	siamo a fare presente che il futuro prezzo assegnato a base d'asta dovrà essere congruo rispetto al peso richiesto per la garza	aumento del peso della garza
3	1	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	5	Lotto 3 sub k, sub l	Per le voci a e b mancano le caratteristiche tecniche	Indicare la riduzione (12/8) ed eventualmente il peso, il confezionamento e l'eventuale campionatura
3	2	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	4 e 5	Lotto 3 a/e Lotto 3 f/j Lotto 3 k/l	Non è chiaro se il lotto 3 è unico o sarà aggiudicabile per sublotti	Chiarire se il lotto 3 è unico o sarà aggiudicabile per sublotti a/e - f/j - k/l
3	2	Bozza Capitolato Tecnico		Pag. 5	Lotto 3 Sub K) e Sub l) - Rullo di garza idrofila in cotone non sterile	Non è indicato titolo e filato	Suggeriamo titolo 12/8 e filato 32/40
3	2	BOZZA CAPITOLATO	LOTTO 3	4	LOTTO 3 - CONFEZIONAMENTO	siamo a chiedere la possibilità di offrire il prodotto con confezionamento secondario da max 100 pz.	cambio del confezionamento secondario a max 100 pz

lotto/argomento	N. Oss. Ditt	Documento	Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
3	5	BOZZA CAP. TECNICO	CONFEZIONAMENTO	4	RACCOLTE IN CONFEZIONI DI MASSIMO 10 PEZZI LOTTO 3 SUB a)-b)-c)-d)-e)	SI CHIEDE DI POTER MODIFICARE LA CONFEZIONE SECONDARIA DA 10 PEZZI A CONFEZIONI IN SCATOLE DI CARTONE DA 50/100 PEZZI. IN QUANTO IL CONFEZIONAMENTO DA VOI INDICATO HA UN' INCIDENZA MAGGIORE RISPETTO ALL'IMBALLAGGIO STANDARD (50/100 PEZZI) FORNITO DALLA MAGGIOR PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	PROPONIAMO DI MODIFICARE LA CONFEZIONE SECONDARIA DA 10 PEZZI A CONFEZIONI IN SCATOLE DI CARTONE DA 50/100 PEZZI.
4	3	Bozza Capitolato Tecnico		Pag. 5	Lotto 4 - Garza idrofila di cotone piegata a più strati in singola confezione sterile	Sarebbe importante specificare se in scatole da 12 buste o sfuse e se le buste devono essere peel-open	
5	3	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	6 e 7	Lotto 5 a/e Lotto 5 f/j	Non è chiaro se il lotto 5 è unico o sarà aggiudicabile per sublotti	Chiarire se il lotto 5 è unico o sarà aggiudicabile per sublotti a/e ed f/i
5	4	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	6 e 7	Lotto 5	Scrivete che il filo di bario deve essere tessuto nella trama per tutta la lunghezza (lato lungo della garza)	Premesso che il filo bario deve essere intessuto nella trama, precisiamo che per alcune misure la lunghezza del telino potrebbe essere inferiore alla larghezza e pertanto il bario si potrebbe trovare sul lato più corto
5	4	Bozza Capitolato Tecnico		Pag. 6	Lotto 5 Sub a) Sub b) Sub c) Sub d) Sub e) Tampone rotondo in garza con filo di bario morbido in doppia confezione sterile	Specificare se con elastico o senza. Indicare il titolo del filato.	Suggeriamo come titolo del filato 32/40

lotto/argomento	N. Oss. Ditt	Documento	Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
5	6	BOZZA CAP. TECNICO	UNITA' DI MISURA	6	SUB a) TAMPONE DIAMETRO MM 9 MORBIDO LOTTO 5 SUB a)	MISURA NON STANDARD	PROPONIAMO DI RETTIFICARE IN 9/10 MM. COME AVETE INDICATO SEMPRE NEL LOTTO 5 SUB g)
5	1		Lott 5 Sub a), sub b),sub c), sub d), sub e) TAMPONE ROTONDO IN GARZA CON FILO DI BARIO MORBIDO IN DOPPIA CONFEZIONE STERILE	6	TOLLERANZA MISURE	non viene indicata tolleranza per le misure richieste	inserire tolleranza $\pm 10\%$ - Modificare le misure in: a)11mm, b)16mm, c)25mm, d)30mm, e)40mm - tutte confezioni da 10 pezzi
5	1	BOZZA CAPITOLATO	sub c), sub d)	6	CONFEZIONAMENT O	ampliare possibilità di offerta pz/conf	confezioni da 5 o 10 pz - (aggiudicazione a pz non a conf.)
5	2	BOZZA CAPITOLATO	tamponi rigidi: da sub f) a sub i)	7	RIDUZIONE DEL FILATO	prevedere anche riduzioni del filato diverse. Una riduzione ad esempio di 24 fili permette maggior rigidità del tampone	Riduzione del filato per cm^2 : 12/8 oppure 12/12

lotto/argomento	N. Oss. Ditt	Documento	Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
5	3	BOZZA CAPITOLATO	IN GARZA CON FILO	6 e 7	ETICHETTA	Accettare anche etichette di tracciabilità (staccabili) presenti sì sulla confezione unitaria esterna ma anche all'interno di questa. Così restano in mano comunque a chi apre la confezione, ma si evita il rischio di distacco accidentale prima dell'uso. Caratteristica normalmente molto apprezzata	"La confezione unitaria esterna deve essere fornita di doppia etichetta esterna staccabile ben fissata per la tracciabilità."
6	5	Bozza Capitolato Tecnico	DI BARIO MORBIDO	Pag. 7	Lotto 6 - Tampone rotondo in garza morbido in singola confezione sterile senza filo di bario	Specificare se con elastico o senza. Indicare il titolo del filato.	Suggeriamo come titolo del filato 32/40
7	6	Bozza Capitolato Tecnico	IN DOPPIA	Pag. 8	Lotto 7 - Tampone rotondo in garza non sterile	Specificare se con elastico o senza. Indicare il titolo del filato.	Suggeriamo come titolo del filato 32/40
7	2		CONFEZIONE STERILE	8	CONFEZIONAMENTO	Viene richiesta una confezione contenente massimo 100 pezzi, che limita la partecipazione al lotto	si richiede di inserire un confezionamento differenziato massimo per misura: a) massimo 500 pezzi, b) massimo 250 pezzi, c) massimo 130 pezzi

lotto/argomento	N. Oss. Ditt	Documento	Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
7	4	BOZZA CAPITOLATO	ROTONDO IN GARZA	8	CONFEZIONAMENTO	Accettare anche confezionamenti diversi per quantitativi. Eventualmente aggiudicazione a pz non a confezione	Eliminare il numero di pezzi per confezione.
8	5	Bozza capitolato tecnico	NON STERILE	9	Lotto 8	Campionatura: 2 confezioni della misura ... da massimo 100 tamponi	Chiarire se si devono campionare 2 buste da 5 pezzi ed eventualmente il contenitore/dispenser vuoto o 2 confezioni multiple (dispenser) da massimo 100 tamponi
10	1	Bozza Capitolato Tecnico			LOTTO 10 PER IL CONFEZIONAMENTO RICHIESTO DI MASSIMO 100 PEZZI	VIENE RICHIESTA CONFEZIONE DA MASSIMO 100 PEZZI, NEL NOSTRO CASO LA CONFEZIONE E' COMPOSTA DA 200 PZ MA SI TRATTA DI 20 BUSTINE SINGOLE CON ALL'INTERNO 10 COTONINI STERILI CON BUSTA RESISTENTE ALLE ROTTURE	Modificare confezionamento richiesto
10	3	BOZZA CAPITOLATO	LOTTO 12	10	LOTTO 10 - CONFEZIONAMENTO	chiedete che la doppia etichetta di controllo, sia apposta sulla confezione secondaria	chiediamo la possibilità di apporre l'etichetta fra la 1° e la 2° busta in modo da evitare potenziali contaminazioni (i prodotti attualmente in commercio possiedono tale caratteristica)
11	4	BOZZA CAPITOLATO	LOTTO 13	11	LOTTO 11 - CONFEZIONAMENTO	chiedete che la doppia etichetta di controllo, sia apposta sulla confezione secondaria	chiediamo la possibilità di apporre l'etichetta fra la 1° e la 2° busta in modo da evitare potenziali contaminazioni (i prodotti attualmente in commercio possiedono tale caratteristica)

lotto/argomento	N. Oss. Ditt	Documento	Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
12	5	BOZZA CAPITOLATO	sub a)	10	MISURE	Vista la differenza minima accettare per la prima misura 12 strati 5x5 oppure 7,5x7,5	a) Garza Cm 5 x 5 oppure 7,5 x 7,5 - 12 strati
12	6	BOZZA CAPITOLATO		10	RIDUZIONI E PESI	Accettare anche riduzioni e pesi diversi. Eventualmente valutare il grado di assorbimento dimostrato.	Riduzione del filato per cm2: 10/7 oppure 12/8. Peso compreso tra 20 e 33 g/m2.
12	7	BOZZA CAPITOLATO		11	ETICHETTA	Accettare anche etichette di tracciabilità (staccabili) presenti sì sulla confezione unitaria esterna ma anche all'interno di questa. Così restano in mano comunque a chi apre la confezione, ma si evita il rischio di distacco accidentale prima dell'uso. Caratteristica normalmente molto apprezzata	La confezione unitaria esterna deve essere fornita di doppia etichetta esterna staccabile ben fissata per la tracciabilità.
13	8	BOZZA CAPITOLATO		11	FILLO DI BARIO	Pur confermando la percentuale minima di bario, accettare il filo di bario oppure la presenza di un chip di contrasto fissato all'interno della pezza. Radiologicamente più visibile, impossibile da rimuovere o sfilacciarsi.	Presenza di filo di bario tessuto nella trama per tutta la lunghezza (lato lungo) oppure presenza di chip di contrasto in bario, tessuto all'interno della pezza, preferibilmente in corrispondenza di un angolo.

lotto/argomento	N. Oss. Ditt	Documento	Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
13	9	BOZZA CAPITOLATO		11	ETICHETTA	Accettare anche etichette di tracciabilità (staccabili) presenti sì sulla confezione unitaria esterna ma anche all'interno di questa. Così restano in mano comunque a chi apre la confezione, ma si evita il rischio di distacco accidentale prima dell'uso. Caratteristica normalmente molto apprezzata	La confezione unitaria esterna deve essere fornita di doppia etichetta esterna staccabile ben fissata per la tracciabilità."
14	7	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	12	Lotto 14	Mancano le caratteristiche tecniche delle voci e, f, g	Completare le caratteristiche tecniche delle voci e, f, g
14	7	BOZZA CAP. TECNICO	UNITA' DI MISURA	12	PER I SUB SOTTO INDICATI NON SONO INDICATI GLI STRATI LOTTO 14 SUB e)-f)-g)	NELL'UNITA' DI MISURA NEI SUB INDICATI NELLA CELLA PRECEDENTE SONO RIPORTATI DEI PUNTINI.....SI CHIEDE COSA SIGNIFICA, NON SONO INDICATI GLI STRATI	SI PREGA DI CHIARIRE COSA INDICANO I PUNTINI E SPECIFICARE GLI STRATI DELLE LUNGHETTE
15	8	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	13	Lotto 15	Non è indicato il materiale della fettuccia a forma di asola	Chiediamo se sia indifferente che la fettuccia a forma di asola sia in cotone o in tnt
15	7	Bozza Capitolato Tecnico		Pag. 13	Lotto 15 - Garza laparatomica in TNT piegata con fettuccia e con filo di bario o targhetta radiopaca 4 strati in doppia confezione sterile	Specificare se si intendono 4 fogli sovrapposti e cuciti da g 40/m ² cadaun foglio oppure 1 foglio piegato in 4 strati da g 40/m ²	

lotto/argomento	N. Oss. Ditt	Documento	Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
15	5	BOZZA CAPITOLATO	LOTTO 15	13	LOTTO 15 - DESCRIZIONE NR. STRATI	chiedete garza a 4 strati non inferiore a 40 gr al m2	chiediamo di modificare a 3 il nr. degli strati della garza aumentando la grammatura della stessa dando la possibilità a partecipare a più aziende
16	8	Bozza Capitolato Tecnico		Pag. 14	Lotto 16 Sub F), G), H) - GARZA	Specificare il titolo del filato.	Suggeriamo come titolo del filato 32/40
17	9	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	14 e 15	Lotto 17	Non è chiaro se il lotto 16 è unico o sarà aggiudicabile per sublotti	Chiarire se il lotto 16 è unico o sarà aggiudicabile per sublotti a/b - c/e - f/h
17	10	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	15 e 16	Lotto 17	Non è chiaro se il lotto 16 è unico o sarà aggiudicabile per sublotti	Chiarire se il lotto 17 è unico o sarà aggiudicabile per sublotti a/d - e/h
17	11	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	15	Lotto 17 a/d	Campionatura: 2 confezioni della misura 10x10 da massimo 100 tamponi ...	Chiarire se si devono campionare 2 buste da 5 pz ed eventualmente il contenitore/dispenser vuoto o 2 confezioni multiple (dispenser) da massimo 100 garze
17	3		Lotto 17 sub a), sub b), sub c), sub d) GARZA IN TNT PIEGTA 4 STRATI NON STERILE	15	PESO	viene richiesto un peso non inferiore a 40 g/m2	per permettere una più ampia partecipazione si richiede di modificare il peso in "non inferiore a 30 g/m2"
17	4		Lotto 17 sub e), sub f), sub g), sub h) GARZA IN TNT PIEGTA 4 STRATI NON STERILE	16	PESO	viene richiesto un peso non inferiore a 40 g/m2	per permettere una più ampia partecipazione si richiede di modificare il peso in "non inferiore a 30 g/m2"

lotto/argomento	N. Oss. Ditt	Documento	Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
18	12	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	16	Lotto 18 a/c Lotto 18 d/f	Non è chiaro se per "peso non inferiore a 40 g/m ² " si intenda il TNT esterno o tutta la compressa	Se si intende tutta la compressa, si segnala che è almeno 400 gr/m ²
19	13	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	18	Lotto 19	Campionatura:: 2 confezioni della misura 10x10 - 12 strati raccolte in scatole da 5 pezzi	Riteniamo che la scatola/dispenser da 5 pezzi (garze o buste?) sia un refuso e si intenda da massimo 500 garze
19	10	BOZZA CAPITOLATO		17	CONFEZIONAMENTO	Aumentare la possibilità di pz per confezione	Per le relative voci: "confezione da massimo 5 (o 25) pezzi"
19	11	BOZZA CAPITOLATO		17-18	RIDUZIONI E PESI	Accettare anche riduzioni e pesi diversi. Eventualmente valutare il grado di assorbimento dimostrato.	Riduzione del filato per cm ² : 10/7 oppure 12/8. Peso compreso tra 20 e 33 g/m ² .
20	12	BOZZA CAPITOLATO		18	RIDUZIONI E PESI	Accettare anche riduzioni e pesi diversi. Eventualmente valutare il grado di assorbimento dimostrato.	Riduzione del filato per cm ² : 10/7 oppure 12/8. Peso compreso tra 20 e 33 g/m ² .

lotto/argomento	N. Oss. Ditt	Documento	Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
21	5			19	CND	mancano descrizione e misure: dal CND si evince che potranno essere offerte medicazioni sia in cotone che in TNT	Si propone che la descrizione chiarisca che le medicazioni potranno essere in TNT o cotone. Si propone di realizzare un ulteriore lotto (Lotto 22) per le medicazioni oculari NON adesive, così da permettere la partecipazione alle ditte, anche di profilo internazionale, che abbiano nel loro assortimento una sola versione della medicazione oculare. descrivere
ETICHETTA	14	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	6 - 7 - 11 - 12 - 13	Lotti 5 - 12 - 13 - 14 - 15	Posizionamento doppia etichetta staccabile su confezione esterna	Solitamente viene posizionata sulla busta interna in modo che ad una prima apertura risulti sterile ed utilizzabile in sala operatoria
PESO DEL FILATO	2	BOZZA CAP. TECNICO	DESCRIZIONE	3-4-5-10-11-12-18	RIDUZIONE DEL FILATO PER CM ² : 12/8, PESO: COMPRESO TRA 29 E 33 G/M ² , TITOLO DEL FILATO 32/40 LOTTI 2-3-4-12-13-14-19-20	FACCIAMO PRESENTE CHE IL COTONE LA GARZA IDROFILO E IL TNT, NON SONO PIU' PRESENTI NELLA FARMACOPEA NE' ITALIANA NE' EUROPEA, MA SONO STATI TRASFERITI SUGLI STANDARD INTERNAZIONALI	PROPONIAMO DI RIDURRE I PARAMETRI DA 29 E 33 G/M ² A 27 E 30 G/M ²
TNT	2				% VISCOSA/POLIESTERE		Al fine di rendere uniforme l'offerta dei concorrenti sarebbe utile specificare la percentuale viscosa/poliestere nei dispositivi in TNT
CAMPIONATURA	6	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	11 - 12	Lotto 12 - Lotto 13	Campionatura: per "2 imballaggi esterni di trasporto...per ciascuna delle misure richieste si intende "delle sole misure da campionare" oppure di tutte le misure richieste nel lotto?	Definire se si intenda "richieste nel lotto" o solo quelle oggetto di campionatura

lotto/argomento	N. Oss. Ditt	Documento	Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
CAMPIONATURA	15	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13	Lotti 4 - 5 - 6 - 12 - 13 - 14 - 15	Campionatura dei contenitori/ dispenser	Si chiede conferma che possano essere ripiegati come previsto per gli scatoloni per ridurre il volume della campionatura da inviare
CAMPIONATURA	16	Bozza capitolato tecnico	Caratteristiche tecniche	6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12	Lotti 5 - 7 - 8 - 12 - 13	Campionatura degli imballaggi esterni di trasporto (scatolone) per misura richiesta	Nel caso vengano utilizzati gli stessi scatoloni per misure diverse si chiede se sia possibile inviarne una sola tipologia (specificando a quali articoli sono riferiti) per ridurre il volume della campionatura da inviare
CAMPIONATURA	1	Preliminare Capitolato Tecnico	Lotti 4,5,6,12,13,14,19	5,6,7,8,10,11,12,13,17,18	Campionatura lotti 4,5,6,12,13,14,19	Il contenitore/dispenser può essere campionato ripiegato e non montato come previsto per l'imballaggio esterno?	Si chiede di poter campionare il contenitore/dispenser ripiegato
CAMPIONATURA	4	BOZZA CAP. TECNICO	CAMPIONATURA	4-5-6-7-8-9-11-12-13-15-16--18	2 IMBALLAGGI ESTERNI DI TRASPORTO (SCATOLONE) ANCHE RIPIEGATI PER LA O LE MISURE RICHIESTE LOTTI 3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-15-17-19-20	LA RICHIESTA DI 2 IMBALLAGGI ESTERNI DI TRASPORTO E' PIUTTOSTO ONEROSA, IN QUANTO AVRESTE UNA CAMPIONATURA DI SOLE SCATOLE CHE VI FARANNO SOLAMENTE IMGOMBRO	PROPONIAMO MODIFICARE LA QUANTITA' DEGLI IMBALLAGGI ESTERNI DA CAMPIONARE DA 2 A 1
CAMPIONATURA	1				CAMPIONATURA: IMBALLO ESTERNO		Sarebbe auspicabile presentare un imballo esterno di trasporto

lotto/argomento	N. Oss. Ditt	Documento	Articolo e Paragrafo	Pagg.	Oggetto dell'osservazione	Osservazione	Proposta di modifica
ETICHETTA	3	BOZZA CAP. TECNICO	CONFEZIONE	6-7-11-12-13	LA CONFEZIONE UNITARIA ESTERNA DEVE ESSERE FORNITA DI DOPPIA ETICHETTA ESTERNA STACCABILE BEN FISSATA PER LA TRACCIABILITA' LOTTI 5-12-13-14-15	CI RISULTA CHE PER I DISPOSITIVI MEDICI CHE ATTUALMENTE VI VENGONO FORNITI, AGGIUDICATI NELLA PRECEDENTE GARA, LA DOPPIA ETICHETTA PER LA TRACCIABILITA' E' FISSATA SUL CONFEZIONAMENTO PRIMARIO SULLA BUSTA INTERNA E NON ESTERNA COME INDICATO	LA CONFEZIONE PRIMARIA DEVE ESSERE FORNITA DI DOPPIA ETICHETTA PER LA TRACCIABILITA' APPLICATA SULL'INVOLUCRO INTERNO BEN VISIBILE
FARMACO PEA	1	BOZZA CAP. TECNICO	CARATTERISTICHE	2	SAGGI TECNOLOGICI CHIMICI, FISICI, BIOLOGICI INDICATI DALLA F.U. VIGENTE	FACCIAMO PRESENTE CHE IL COTONE LA GARZA IDROFILA E IL TNT, NON SONO PIU' PRESENTI NELLA FARMACOPEA NE' ITALIANA NE' EUROPEA, MA SONO STATI TRASFERITI SUGLI STANDARD INTERNAZIONALI	ELIMINARE RIFERIMENTI F.U. VIGENTE
BASI D'ASTA	2	BOZZA CAP. TECNICO	Tutti i lotti	Da pag. 3 a pag. 19	Modalità di esecuzione della fornitura - Lotti da 1 a 21	Esigenza per gli operatori economici partecipanti di preventivare i costi ed i relativi margini della fornitura	Sarebbe opportuno indicare nel Capitolato Tecnico di Gara l'importo minimo previsto, relativo alle singole Richieste di Consegna. Tale importo dovrà risultare congruo e sostenibile, nonchè cumulabile tra i vari prodotti medicali
MINIMO CONSEGNA	1	BOZZA CAP. TECNICO	Tutti i lotti	Da pag. 3 a pag. 19	Importo a base d'asta Lotti da 1 a 21	Gli importi a base d'asta non possono non tener conto delle specifiche caratteristiche dei prodotti indicati nel Capitolato	Congruità del base d'asta con le caratteristiche tecniche richieste per i vari prodotti