

CHIARIMENTI - Parte VIII

212	04.12.2019	<p>Con riferimento allo step 3 - Busta 3 - Offerta economica, pagina 24 del disciplinare di gara si legge: "Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali" "Il concorrente dovrà infine indicare a Sistema, per ciascun lotto: a. nell' apposito campo "Offerta economica": - il Totale Canone Annuo Convenzionale offerto – espresso in Euro, IVA esclusa, con due cifre decimali e con modalità solo in cifre, dato dalla somma dei Prezzi offerti per i singoli servizi;" SI CHIEDE CONFERMA CHE LA LIMITAZIONE A DUE DECIMALI SI RIFERISCE ALL'IMPORTO DEL CANONE ANNUO OFFERTO E RELATIVA PERCENTUALE DI SCONTO SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA ED AGLI INCREMENTI PERCENTUALI RISPETTIVAMENTE DELLO SCONTO OFFERTO SUI LISTINI E ALLA PERCENTUALE "RC" DI "RIDUZIONE DEI PREZZI PER I SERVIZI ENERGETICI" CALCOLATI DAL MODELLO ED ESPOSTI ANCHE NEGLI APPOSITI CAMPI DEL PORTALE SINTEL. Questo in quanto il modulo di offerta predisposto da questa spett.le Stazione Appaltante prevede l'inserimento, da parte degli Operatori Economici, dei prezzi unitari offerti, che andranno moltiplicati per le quantità convenzionali determinando il canone annuo convenzionale e di conseguenza lo sconto sull'importo annuo posto a base di gara. Il modello di cui sopra prevede che i primi quattro prezzi unitari, per essere significativi, siano esposti con CINQUE cifre decimali, mentre i restanti prezzi sono previsti con due decimali. SI CHIEDE CONFERMA CHE I PRIMI QUATTRO VALORI OFFERTI NEL MODULO 3.E "OFFERTA ECONOMICA" DEVONO ESSERE ESPOSTI CON CINQUE DECIMALI.</p>	<p>Si conferma. Trattandosi di un modello editabile, il concorrente potrà adeguare la visibilità dei decimali.</p>
213	04.12.2019	<p>Si fa presente inoltre che le q.tà convenzionali (colonna 5) riportate nel sopracitato modello di offerta economica considerano anche dei decimali dopo la virgola, ma questi non sono visibili nella stampa del modello compilato (pdf). Tali decimali sono considerati nella formula automatica di prodotto tra prezzi unitari offerti e quantità convenzionali che portano all'importo totale annuo offerto. SI CHIEDE DI CONFERMARE CHE I VALORI CONVENZIONALI RIPORTATI NEL MODULO DI OFFERTA (colonne 5 e 6) IN FORMATO EXCEL NON DEVONO ESSERE IN ALCUN MODO MODIFICATI O RESI VISIBILI, LIMITANDO L'AZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE ALLA COMPILAZIONE DEI CAMPI CON SFONDO GIALLO PRESENTI NEL MODELLO.</p>	<p>Si conferma che non vanno assolutamente modificati i valori predefiniti. Il concorrente dovrà limitarsi a compilare le celle dedicate all'offerta.</p>
214	04.12.2019	<p>Infine, nel modello del LOTTO 1, al rigo 22 "E - Servizio energia impianti elettrici - voce PE1 - Impianto elettrico nelle strutture ad alta intensità di cura", è mancante la formula di prodotto del prezzo unitario offerto per le quantità convenzionali. Tale formula, come previsto dal disciplinare, verrà aggiunta dagli Operatori Economici offerenti.</p>	<p>Trattandosi di un modello editabile, il concorrente potrà replicare la stessa formula presente nelle altre celle</p>
215	04.12.2019	<p>Segnatamente, alla luce delle indagini di mercato effettuate, non sono pervenute allo stato compagnie assicurative disponibili a garantire il rilascio delle polizze, necessarie per la partecipazione alla gara ai sensi di legge, in ragione degli importi considerevoli posti a base di gara. Tuttavia, considerato che lo scrivente operatore economico detiene l'interesse concreto e attuale a partecipare legittimamente alla procedura de qua, si richiede con la presente un'ulteriore proroga del termine di presentazione delle offerte al fine di continuare lo scouting tra le compagnie assicurative e prendere parte legittimamente alla procedura in oggetto, in ossequio ai principi euro unitari di favor participationis.</p>	<p>Tenuto conto delle ripetute proroghe già concesse, si conferma la scadenza del termine di presentazione delle offerte del 12.12.2019.</p>
216	08.12.2019	<p>Si chiede di ulteriormente confermare - alla luce dei chiarimenti n. 17, 37 e 211 - che le previsioni contenute alle pagg. 23 e 24 del Disciplinare di gara (secondo cui, rispettivamente, "Saranno ritenute inammissibili e quindi escluse le proposte che offrano: ... una percentuale Rc di riduzione dei prezzi per i servizi energetici A1, A2, B1, B2, C1, E1, E2, E3 uguale o inferiore all'1,5% annuo (RCbase) - a partire dal 3° anno gestione" e "Il concorrente dovrà infine indicare a Sistema, per ciascun lotto: a. nell'apposito campo "Offerta economica": ... la percentuale di Rialzo (RC) della riduzione dei prezzi per i servizi energetici A1, A2, B1, B2, C1, E1, E2, E3 superiore all'1,5% annuo (RCbase) - a partire dal 3° anno di gestione") non integrano una causa di esclusione in quanto, a seguito dei chiarimenti sopra indicati, la piattaforma telematica è stata modificata per permettere che il valore di miglioramento Rc inserito sia maggiore di 0,0001 e non, come era impostato in precedenza, maggiore di 1,5%. Ciò in quanto il valore Rc rappresenta la sola quota migliorativa rispetto al valore contrattuale "RCbase", quest'ultimo, dal terzo anno, è previsto già essere dell'1,5%".</p>	<p>Si conferma.</p>