



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI) PRELIMINARE

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
(art. 26, comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE
(art. 26, comma 3 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

COMMITTENTE: Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS

INDIRIZZO: Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova

**IMPRESA
APPALTATRICE:**

INDIRIZZO E RECAPITI:



Finalità

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per:

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo;
- Cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- Informarsi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni.

Descrizione delle attività oggetto dell'appalto

SEDE

Ospedale F. Busonera Padova
Palazzina Radioterapia Padova
Sede IOV Schiavonia

Descrizione delle attività

Servizio Integrato per la gestione e assistenza tecnica delle apparecchiature biomediche

Analisi dei rischi introdotti dall'interferenza tra le attività dello IOV e quelle specifiche dell'appalto

Le possibili situazioni di interferenza connesse allo specifico appalto possono essere generate da:

X	esecuzione delle attività all'interno dei seguenti luoghi di lavoro, caratterizzati da rischi specifici:
X	degenze ordinarie
X	degenze in isolamento
X	degenze post trattamento con radioisotopi
X	Laboratori
X	Ambulatori
X	blocchi operatori
X	locali di diagnostica per immagini
X	locali di manipolazione di sostanze radioattive
X	sale lavaggio/disinfezione/sterilizzazione
<input type="checkbox"/>	studi medici senza attività sanitaria, uffici, biblioteche
<input type="checkbox"/>	Aule
<input type="checkbox"/>	aree comuni e di collegamento
<input type="checkbox"/>	locali tecnici
X	Depositi
<input type="checkbox"/>	spazi confinati
X	aree esterne, parcheggi
X	esecuzione durante l'orario di lavoro del personale dello IOV;
X	utilizzo di impianti e/o apparecchiature dello IOV (ascensori per raggiungere il piano)
X	utilizzo di attrezzature o macchinari propri della ditta appaltatrice
X	presenza di traffico veicolare all'interno delle aree di pertinenza dello IOV
X	movimentazione di materiale con ausilio di mezzi propri della ditta appaltatrice (furgoni, transapallet)

X	Ulteriori interferenze:
	<i>Indicare eventuali interferenze a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.</i>
	Utilizzo di locali messi a disposizione dalla stazione appaltante

Il personale dell'appaltatore o del committente, a seguito delle interferenze individuate, può essere esposto ai seguenti rischi:

Natura del rischio		Per l'appaltatore	Per il committente
X	Rischio Elettrico		
	X Impianti alimentati a bassa tensione in caso di manutenzione su apparecchiature tenute collegate alla rete elettrica		X
	<input type="checkbox"/> Impianti alimentati a media tensione		
	<input type="checkbox"/> Possibilità di contatto con parti in tensione		
	<input type="checkbox"/> Presenza di quadri elettrici		
	<input type="checkbox"/> Altro		
<input type="checkbox"/>	Rischio Incendio o Esplosione		
	<input type="checkbox"/> Presenza di atmosfere esplosive		
	<input type="checkbox"/> Presenza di sostanze combustibili		
	<input type="checkbox"/> Presenza di sostanze comburenti		
	<input type="checkbox"/> Altro		
X	Rischio Chimico		
	<input type="checkbox"/> Sostanze tossiche, nocive o irritanti		
	X Sostanze cancerogene, mutagene, teratogene	X	
	X Farmaci citotossici	X	
	X Gas anestetici	X	
	<input type="checkbox"/> Altro		
X	Rischio Biologico		

Natura del rischio		Per l'appaltatore	Per il committente
<input type="checkbox"/>	Contatto con rifiuti o reflui potenzialmente infetti		
<input type="checkbox"/>	Contatto con pazienti potenzialmente infettivi		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ambienti o apparecchiature potenzialmente contaminati	X	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ambienti a biocontenimento (BSL3)	X	
<input type="checkbox"/>	Altro		
<input checked="" type="checkbox"/>	Rischio Fisico		
<input type="checkbox"/>	Rumore		
<input type="checkbox"/>	Vibrazioni		
<input checked="" type="checkbox"/>	ROA		
<input checked="" type="checkbox"/>	Radiazioni Ionizzanti		
<input checked="" type="checkbox"/>	Campi magnetici statici		
<input type="checkbox"/>	Campi elettromagnetici		
<input type="checkbox"/>	Microclima		
<input type="checkbox"/>	Altro		
<input checked="" type="checkbox"/>	Gas Criogenici, tossici o asfissianti		
<input type="checkbox"/>	Aree con sistemi di spegnimento automatico		
<input checked="" type="checkbox"/>	Utilizzo di azoto liquido		
<input type="checkbox"/>	Distribuzione di gas tecnici		
<input checked="" type="checkbox"/>	Risonanza Magnetica (elio liquido)		
<input type="checkbox"/>	Altro		
<input type="checkbox"/>	Rischio di movimentazione manuale dei carichi (o pazienti)		
<input type="checkbox"/>	Sollevamento e trasporto		
<input type="checkbox"/>	Traino o spinta		
<input type="checkbox"/>	Altro		
<input type="checkbox"/>	Rischio attrezzature		
<input type="checkbox"/>	Apparecchiature		

Natura del rischio			Per l'appaltatore	Per il committente
<input type="checkbox"/>		Attrezzature		
<input type="checkbox"/>		Automezzi		
<input type="checkbox"/>		Altro		
X		Rischi Trasversali		
	X	Inciampo, caduta, scivolamento	X	
	<input type="checkbox"/>	Lavori in altezza		
	X	Traffico veicolare o pedonale	X	
	<input type="checkbox"/>	Altro: urto o schiacciamento per contatto con carico in movimentazione		
<input type="checkbox"/>		Cantieri temporanei o mobili		
		<i>Nei casi previsti dal Titolo IV D.lgs. 81/08 devono essere predisposti i Piani Operativi per la Sicurezza e il Piano di Sicurezza e Coordinamento</i>		
<input type="checkbox"/>		Ulteriori rischi:		
		<i>Indicare eventuali ulteriori rischi derivanti dalla specificità delle attività svolte</i>		

Misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza di applicazione generale

Nell'accedere allo IOV è necessario seguire le seguenti disposizioni:

Identificazione

- Il personale dell'impresa appaltatrice deve tenere in vista per tutta la permanenza allo IOV il proprio cartellino identificativo.

Viabilità

- All'interno delle pertinenze dello IOV e su tutta la viabilità di accesso alle stesse, è obbligatorio rispettare i limiti di velocità indicati ed osservare il codice stradale.
- È permesso parcheggiare solo ed esclusivamente nelle aree indicate o preventivamente concordate. **È sempre vietato** il parcheggio di fronte a presidi antincendio, uscite di sicurezza, accesso a locali tecnici.
- Prestare attenzione al transito di mezzi all'interno del perimetro dello IOV.
- E' vietato accedere ad eventuali aree esterne delimitate (es. cantieri).

Emergenza

- Farsi informare dal referente dell'area di quale sia il segnale di emergenza previsto (sonoro, ottico) e dove si trovi il punto di raccolta;
- Nel caso in cui si rilevi una situazione di emergenza avvertire immediatamente qualsiasi referente dell'area sia presente;
- All'eventuale segnale di allarme:
 - Mantenere la calma;
 - Non utilizzare gli ascensori;
 - Seguire le indicazioni impartite dal Responsabile dell'Emergenza e raggiungere il punto di Raccolta;
 - Non rientrare nell'edificio fino a quando non vengano ripristinate le condizioni di sicurezza.

Accesso alle aree e ai locali: comportamento da osservare

- L'accesso è permesso solo se accompagnati o preventivamente autorizzati ed istruiti dal referente dell'area;
- Individuare, con l'aiuto del referente dell'area, le vie di esodo e le uscite di sicurezza più prossime al luogo dove si svolgeranno le attività, ponendo attenzione alla segnaletica di sicurezza: è obbligatorio attenersi a quanto indicato dalla segnaletica di sicurezza in relazione agli obblighi previsti e ai rischi presenti.
- Le uscite d'emergenza non vanno **mai ingombrate** con materiali ed oggetti;

- Non bere, mangiare o fumare nelle aree oggetto delle attività del committente o dell'impresa appaltatrice;
- indossare gli eventuali indumenti e Dispositivi di Protezione forniti dal referente di area e attenersi scrupolosamente alle indicazioni comportamentali impartite dallo stesso.

Misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza specifiche per l'appalto

Allo scopo di evitare rischi per gli operatori dell'impresa e di quelli normalmente occupati nelle aree d'intervento oggetto di appalto viene convenuta l'eliminazione delle interferenze individuate mediante l'adozione delle seguenti misure preventive ed organizzative, da sommare a quelle generali prima esposte.

Preventivamente all'assegnazione in esclusiva dello spazio di lavoro il referente dello IOV provvederà a tutti gli adempimenti necessari affinché la stanza, i percorsi e i mezzi di sollevamento, se utilizzati anche per la movimentazione di materiale sanitario, consentano l'attività commissionata nel pieno rispetto delle condizioni igieniche e di sicurezza. In particolare, dovrà essere curata la decontaminazione da agenti biologici o sostanze chimiche pericolose delle strumentazioni oggetto di manutenzione: dove ciò non sia possibile, dovranno essere forniti idonei DPI, a cura del referente IOV. L'accesso alle zone controllate o soggette a campi magnetici statici dovrà sempre essere concordato tassativamente con il referente IOV.

Come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, i locali concessi all'impresa appaltatrice dovranno preventivamente essere resi adeguati a cura dell'impresa stessa.

Per tutto il tempo necessario il personale dello IOV verrà allontanato dalla zona d'intervento.

Inoltre:

- L'accesso alle zone d'intervento è vietato al personale non autorizzato;
- Gli eventuali distacchi dell'impianto elettrico, delle reti di adduzione gas o idriche devono essere preventivamente concordate con il referente dello IOV e con il Servizio Tecnico;
- Le macchine utilizzate dall'impresa appaltatrice dovranno essere marcate CE e rispettare la normativa vigente.
- È fatto divieto di utilizzare qualsiasi attrezzatura dello IOV se non con autorizzazione del referente IOV.

Indicare le eventuali ulteriori misure di sicurezza da adottare a seguito di comunicazioni specifiche della ditta / sopralluoghi / presenza di altri cantieri limitrofi / ecc.

L'impresa appaltatrice si impegna a riconsegnare gli spazi e le attrezzature in condizioni di efficienza e di sicurezza.



Costi per la sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice per l'applicazione delle misure di eliminazione o riduzione dei rischi da interferenza

Le misure di eliminazione o riduzione delle interferenze sopra descritte sono principalmente organizzative e a carico dello IOV.

All'impresa appaltatrice rimane l'onere di informare e formare il proprio personale rispetto alle prescrizioni oggetto del presente documento, anche mediante sopralluoghi coordinati con il Servizio di Prevenzione e Protezione dello IOV.

In considerazione dell'organico richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto, si ritiene che occorra informare e formare almeno 5 operatori per almeno 16 ore ciascuno, per un onere presunto a carico dell'impresa appaltatrice di € 2.100.

Dichiarazione di presa visione

Il responsabile dell'impresa appaltatrice _____ dichiara di condividere il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, nonchè di impegnarsi a rispettare le misure di sicurezza dallo stesso previste.

L'impresa appaltatrice _____ dichiara di prendere visione, preventivamente all'intervento, di tutti i locali ai quali potrà accedere il proprio personale in relazione alle prestazioni previste dal contratto in essere e di avere avuto conoscenza dei rischi interferenziali specifici correlati.

L'impresa appaltatrice _____ dichiara di aver fornito ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale e mezzi/attrezzature antinfortunistiche necessari alla tipologia dei lavori da eseguire.

L'impresa appaltatrice _____ dichiara di aver informato i lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori/servizi/manutenzioni sui rischi derivanti dall'interferenza delle attività, e sulle relative misure preventive e protettive previste dal presente documento.

L'Impresa Appaltatrice (Timbro e firma) _____

IOV - Responsabile Unico del Procedimento _____

IOV – Servizio di Prevenzione e Protezione _____ Fabio Senarigo _____