

Procedura aperta telematica ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura in accordo quadro di sistemi diagnostici per allergologia in vitro per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

**VERBALE DEL 11/03/2019
SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE**

Il giorno 11 del mese di marzo dell'anno 2019, alle ore 15:50 presso la sede dell'U.O.C. CRAV, Passaggio Gaudenzio n. 1, Padova, si è riunita la Commissione Aggiudicatrice, inerente la gara d'appalto in oggetto.

La Commissione, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 21/02/2019, risulta così composta:

Presidente: Dott. Davide Giavarina – Direttore U.O.C. Laboratorio Analisi Azienda ULSS 8 Berica;

Componenti: Dott. Diego Faggian – Dirigente Medico U.O.C. Medicina di Laboratorio Azienda Ospedaliera di Padova;

Dott.ssa Giovanna Zanoni – Dirigente Medico U.O.C. Immunologia Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da personale in servizio presso l'U.O.C. CRAV.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto dei punteggi tecnici assegnati ai concorrenti nella precedente riunione effettuata in data odierna, come da relativo Verbale agli atti dell'U.O.C. CRAV.

Tali punteggi sono i seguenti:

THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. punti 70 su 70.

La Commissione procede all'assegnazione del punteggio tecnico sulla piattaforma Sintel e alla contestuale apertura della busta telematica contenente l'Offerta Economica.

Gli importi complessivi offerti risultano essere i seguenti:

THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. € 11.810.524,05 IVA esclusa.

I punteggi economici assegnati secondo la formula di cui all'art. 8 del Disciplinare di Gara sono i seguenti:

THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. punti 30 su 30;

I punteggi complessivi offerti risultano pertanto essere i seguenti:

THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. punti 100 su 100;

La Commissione prende atto che, ai sensi dell'art. 97, comma 3 D.Lgs. 50/2016, l'offerta della Ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A. appare sospetta di anomalia perché la stessa ha conseguito un punteggio superiore ai 4/5 sia del punteggio tecnico sia del punteggio economico previsti negli atti di gara.

La Commissione propone l'aggiudicazione della fornitura in oggetto alla Ditta THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.p.A., previa verifica, da parte della Stazione Appaltante, della congruità dell'offerta presentata.

La seduta si chiude alle ore 16.30.

IL PRESIDENTE:



I COMPONENTI:



Il Segretario verbalizzante

