

DIMT ROVIGO									-
									-
Test Analitici per Anno	Rovigo	Trecenta	Adria						-
ABO completo (diretto ed Indiretto)	11.500	1.500	1.300						14.300
ABD Controllo	58.000	2.700	6.700						67.400
Fenotipo Rh	2.200	120	150						2.470
Du	480	60	100						640
K/k	2.200	120	150						2.470
Test di Coombs Indiretto (TCI)	11.000	1.700	3.500						16.200
Titolazioni anticorpali	100	-	-						100
Identificazioni Anticorpali	250	20	30						300
Test di Coombs Diretto (TCD)	3.700	-	400						4.100
Eluizioni	25	-	10						35
Gruppi minori con almeno 16 antigeni studiati ciascuno	-	-	-						-
Type & Screen (TCI + ABD)	7.700	1.300	3.000						12.000
Cross-Match	3.500	900	1.900						6.300
Cellano	-	-	-						-
Identificazione cob sieri monospecifici (IgG, IgA, IgM, C3d)	-	-	-						-
Gruppo Neonato (ABD + TCD + Ctr) in unica schedina	1.500		1.000						2.500
Sottoclassi IgG1 - IgG3	-	-	-						-
Rh D variant	-	-	-						-
Titolazioni anti-A anti-B (metodica UL NEQAS Standar)	-	-	-						-

-

-

DIMT DI VERONA									-
									-
Test Analitici per Anno	Bg Trento	Bg Roma	Bussolengo	Legnago	S. Bonifacio				-
ABO completo (diretto ed Indiretto)	13500	4000	9500	4000	3000				34.000
ABD Controllo	20500	14000	8500	5500	3500				52.000
Fenotipo Rh	8000	3500	8000	3500	1500				24.500
Du	1300	400	400	400	500				3.000
K/k	8000	3500	8000	3500	1500				24.500
Test di Coombs Indiretto (TCI)	28500	17000	13500	10500	12500				82.000
Titolazioni anticorpali	400	200	50	50	50				750
Identificazioni Anticorpali	600	500	300	300	200				1.900
Test di Coombs Diretto (TCD)	6000	700	1000	1200	1700				10.600
Eluizioni	300	150	50	50	50				600
Gruppi minori con almeno 16 antigeni studiati ciascuno	5000	400	5000	3000	1500				14.900
Type & Screen (TCI + ABD)	0	0	0	0	0				-
Cross-Match	51500	19000	12000	10000	7000				99.500
Cellano	200	200	200	100	100				800
Identificazione cob sieri monospecifici (IgG, IgA, IgM, C3d)	4000	0	1000	1000	1000				7.000
Gruppo Neonato (ABD + TCD + Ctr) in unica schedina	0	0	0	0	0				-
Sottoclassi IgG1 - IgG3	0	0	0	0	0				-
Rh D variant	150	0	0	0	0				150
Titolazioni anti-A anti-B (metodica UL NEQAS Standar)	100	100	0	0	0				200

-

-

DIMT DI VICENZA									-
									-
Test Analitici per Anno	Vicenza	Santorso	Bassano	Arzignano	Valdagno				-
ABO completo (diretto ed Indiretto)	7900	3300	4100	6500	850				22.650
ABD Controllo	28000	7000	9700	5400	1900				52.000
Fenotipo Rh	4300	1700	3000	3700	300				13.000
Du	3400	450	400	700	100				5.050
K/k	4300	1700	3000	3700	300				13.000
Test di Coombs Indiretto (TCI)	95000	3900	5300	7700	1000				112.900
Titolazioni anticorpali	1700	50	50	300	50				2.150
Identificazioni Anticorpali	1900	100	100	400	50				2.550
Test di Coombs Diretto (TCD)	4300	1500	700	1400	450				8.350
Eluizioni	270	70	40	100	50				530
Gruppi minori con almeno 16 antigeni studiati ciascuno	200	50	100	28000	0				28.350
Type & Screen (TCI + ABD)	0	0	0	0	0				-
Cross-Match	33000	9000	14500	6800	2100				65.400
Cellano	800	350	450	650	200				2.450
Identificazione cob sieri monospecifici (IgG, IgA, IgM, C3d)	0	0	0	0	0				-
Gruppo Neonato (ABD + TCD + Ctr) in unica schedina	0	0	0	0	0				-
Sottoclassi IgG1 - IgG3	0	0	0	0	0				-
Rh D variant	0	0	0	0	0				-
Titolazioni anti-A anti-B (metodica UL NEQAS Standar)	0	0	0	0	0				-