

**ALLEGATO**

**BOZZA DI CAPITOLATO TECNICO**

**PER LA INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DI 22 (VENTIDUE) AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO E L'ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DISABILI, ANZIANE, AFFETTE DA DIFFICOLTÀ MOTORIE E NON-AUTOSUFFICIENTI, A FAVORE DI ORGANISMI CHE PROMUOVONO L'ATTIVITÀ NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE, DI SOLIDARIETÀ E DI VOLONTARIATO**

**– MODIFICATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI RACCOLTE IL 15 02 2018**

-----

**SOMMARIO**

<b>Legenda:</b> .....	<b>2</b>
<b>1 PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
<b>2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI</b> .....	<b>2</b>
2.1 Schede tecniche degli autoveicoli .....	3
2.2 Equipaggiamenti Autovettura a 9 posti .....	4
2.2 Equipaggiamenti Autovettura a 5 posti .....	5

## LEGENDA

- ✓ **in giallo** sono evidenziate le parti che si valuterà di aggiungere o modificare in seguito alla Consultazione di mercato
- ✓ sono barrate le parti che si valuta di eliminare in seguito alla Consultazione di mercato

## 1 PREMESSA

Il presente capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, l'individuazione del fornitore di autoveicoli destinati agli organismi di cui:

1. alla deliberazione numero 993 del 27.6.2017 della Giunta della Regione del Veneto, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto numero 62 del 30.6.2017, con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità generali per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di 22 (ventidue) automezzi da adibire al trasporto e all'accompagnamento di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie e non-autosufficienti, stabilendo che i beneficiari del provvedimento dovranno avvalersi del fornitore individuato a seguito di espletamento delle procedure di gara da parte dell'Unità Organizzativa Acquisti centralizzati SSR – CRAV, che opera all'interno della Direzione Risorse Strumentali SSR– CRAV dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto;
2. al decreto numero 114 del 29.9.2017 del Direttore della Direzione Servizi sociali della Regione del Veneto, con il quale è stata approvata la graduatoria dei beneficiari previsti dalla deliberazione numero 993 del 27.6.2017 della Giunta della Regione del Veneto, di cui 15 (quindici) per l'acquisto di un automezzo da 9 (nove) posti (compreso il conducente) e 7 (sette) per l'acquisto di un automezzo da 5 (cinque) posti (compreso il conducente).

Nel corpo del Capitolato tecnico, con il termine:

1. "Fornitore", s'intende l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio che risulterà aggiudicatario di **uno o entrambi i** lotti oggetto di gara;
2. "Beneficiario", s'intende, come tipologia, l'organismo che promuove l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato previsto dalla deliberazione numero 993 del 27.6.2017 della Giunta della Regione del Veneto, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto numero 62 del 30.6.2017 ed individuato dal decreto numero 114 del 29.9.2017 del Direttore della Direzione Servizi sociali;
3. "Conducente", s'intende la persona fisica che utilizza l'autoveicolo;
4. "Data di accettazione" s'intende la data di consegna dell'autoveicolo al beneficiario ~~di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;~~ precisare le caratteristiche dei beneficiari del finanziamento (con anche pubblicazione elenco)
5. **Precisare caratteristiche della livrea: dimensioni e colori delle scritte e dei loghi e collocazione sulla carrozzeria**
6. **IPT e immatricolazione – approfondire la questione su chi paga l'imposta di immatricolazione del veicolo (che cambia da Regione a Regione)**
7. **Precisare meglio la sede di consegna dell'automezzo (è nel capitolato d'oneri?)**
8. "Prodotto/i", s'intende l'autoveicolo;
9. "Ordinativo di fornitura", s'intende il documento con il quale il Committente manifesta la volontà di approvvigionarsi del prodotto/servizio oggetto della fornitura;
10. "Lotto/i", s'intende la/le tipologia/e di prodotto che il Fornitore deve fornire all'organismo di cui al punto 2.;
11. "Giorni lavorativi": da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi.

## 2 CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI

Ciascun autoveicolo oggetto della fornitura deve:

- a) possedere le caratteristiche minime di cui alle schede tecniche, relative a ciascun lotto e a ciascuna tipologia, riportate al successivo paragrafo 2.1;
- b) possedere gli equipaggiamenti riportati al successivo paragrafo 2.2;
- c) essere munito di almeno una copia della seguente documentazione tecnica:
  1. libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento dell'autoveicolo);
  2. elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore. L'elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare l'elenco e l'ubicazione delle suddette strutture di assistenza;
  3. ~~catalogo delle parti di ricambio e tempario delle riparazioni della casa costruttrice del veicolo. La suddetta documentazione potrà essere fornita anche su supporto informatico;~~
- d) rispettare:

1. le norme europee EN e le specifiche direttive di carattere europeo per l'omologazione dei veicoli a motore nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, in particolare ai veicoli con accesso per sedie a rotelle di cui alla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5.9.2007, numero 2007/46/CE, e suoi aggiornamenti; **verificare aggiornamento (tenere solo questa e non le norme nazionali)**
  - ~~2. le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della strada approvato con decreto legislativo numero 285 del 30.4.1992, in particolare per quanto attiene ai veicoli di categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente), e del Regolamento di Esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica numero 495 del 16.12.1992;~~
  3. tutte le norme esplicitamente citate nel presente Capitolato;
  4. ulteriori norme non citate, successive modificazioni od eventuali integrazioni, intervenute al momento dell'ordine da parte del beneficiario;
- h) soddisfare, in tema di igiene, sicurezza e ambiente, le seguenti prescrizioni:
1. tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi, in ogni loro sottoinsieme, di componenti tossici, nel rispetto della normativa vigente;
  2. livello di emissioni di gas inquinanti allo scarico conforme al Regolamento (CE) numero 692/2008 della Commissione del 18.7.2008 recante attuazione e modifica del Regolamento (CE) 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 e EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo;
  3. limiti di emissione di anidride carbonica (CO2) fissati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del giorno 8.5.2012 recante «Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada»;
  4. gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica sia a bordo che a terra, così come prescritto dalla normativa vigente; pertanto, il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico e, in particolar modo, non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere.

Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alla normativa vigente.

**I veicoli, in quanto adibiti al trasporto di persone con disabilità, devono essere veicoli con accesso per sedie a rotelle (SH), della categoria M1, costruiti o trasformati in modo specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle durante il trasporto su strada.**

- ~~numero 48 del 26.4.1982 del Ministero dei Trasporti — Direzione generale M.C.T.C. (protocollo 0615/4288 — D.C. IV n. 036), avente ad oggetto "Autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati";~~
- ~~protocollo 1511/4288/0 — A107 del 12.8.1983 del Ministero dei Trasporti — Direzione generale M.C.T.C., avente ad oggetto "Circolare n. 48/82. Autoveicoli attrezzati per il trasporto di handicappati";~~
- ~~numero 175 del 6.10.1993 del Ministero dei Trasporti — Direzione generale M.C.T.C. (protocollo 4004/4110/0 — D.C. IV n. A092), avente ad oggetto "Autoveicoli di categoria M1 attrezzati per il trasporto di disabili";~~
- ~~numero B11/2000/MOT del 25.2.2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione — Dipartimento dei Trasporti terrestri (protocollo 218/UT32/CG-C), avente ad oggetto "Veicoli adattati a favore di soggetti portatori di handicap con ridotta capacità motoria".~~

Gli autoveicoli devono essere:

1. nuovi di fabbrica;
2. esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;
3. realizzati secondo le vigenti normative.

## 2.1 Schede tecniche degli autoveicoli

Si riporta, nelle seguenti tabelle, l'elenco delle specifiche tecniche obbligatorie riferibili ad ogni distinto Lotto oggetto di offerta.

Lotto 1 - **Autovettura** a 9 posti (sarà valutato l'inserimento di posti per carrozzina – in numero da 1 a 4 - )

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia
1. Descrizione	-	Minibus 9 posti
2. Omologazione	-	M1
3. Lunghezza	mm	≥ 5000
<b>1. Altezza esterna</b>	<b>mm</b>	<b>&gt;2100</b>

4. Altezza interna	mm	>1400
5. Passo	mm	≤3500
6. Passeggeri (incluso conducente)	n	9
7. Cilindrata	cc	> 1950
8. Potenza	kw	≥ 90
9. Alimentazione	-	Diesel
10. PTT	kg	≥ 3000; ≤ 3500
11. Emissioni di CO2	g/km	≤ 225

Lotto 2 - Autovettura a 5 posti (con allestimento 1 carrozzina)

Caratteristiche tecniche	Unità di misura	Tipologia
2. Descrizione	-	Minibus 5 posti
3. Omologazione	-	M1
4. Lunghezza	mm	≤ 5300
5. Altezza esterna	mm	≤ 2150
6. Altezza interna	mm	≥ 1400
7. Passo	mm	≤ 3300
8. Passeggeri (incluso conducente)	n	5
9. Cilindrata	cc	> 1950; ≤ 2500
10. Potenza	kw	≥ 80
11. Alimentazione	-	Diesel
12. PTT	kg	≥ 2800; ≤ 3500
13. Emissioni di CO2	g/km	≤ 225

Si valuterà di prevedere la presenza del sollevatore o del piano ribassato per il veicolo a 5 posti

## 2.2 Equipaggiamenti Autovettura a 9 posti

Gli autoveicoli di cui al Lotto 1, di entrambi i lotti, dovranno essere dotati degli equipaggiamenti di seguito indicati:

1. Dotazioni previste dal codice della strada
2. ABS
3. Air-bag lato guidatore
4. Air-bag lato passeggero
5. Fendinebbia
6. Cassetta di pronto soccorso
7. Servosterzo
8. Sistema di elevazione automatica o di pedana per facilitare la salita e la discesa degli utenti in carrozzina
9. Accessorio di rientro manuale della piattaforma in caso venisse meno l'alimentazione elettrica al motore
10. Predellino laterale o maniglione per una facile e comoda salita/discesa delle persone deambulanti
11. Sedili ergonomici muniti di cinture a 4 punti
12. Sedili prima fila: specificare se due o tre
13. Sedili posteriori: per differenza rispetto al n. di sedili prima fila
14. Pavimento antisdrucciolo
15. Guide per ancoraggio carrozzine
16. Giubbotto fluorescente
17. Fornitura di 1 (uno) sistema ferma carrozzina automatico per l'ancoraggio della stessa sulla guida al pavimento in conformità alla normativa vigente CIRC. 175/93, composto da: a. 2 (due) arrotolatori automatici; b. 2 (due) agganci statici regolabili; c. 1 (una) cintura 3 punti.
18. Segnale di pericolo mobile (triangolo)
19. Ruota di scorta di dimensioni normali
20. Fornitura di 1 (uno) estintore a polvere da chilogrammi 3 (tre) ed installazione del relativo supporto per il fissaggio
21. Tendine parasole per la protezione dei passeggeri
22. Climatizzatore manuale anteriore e posteriore

23. Immobilizer (o equivalente)
24. Chiusura centralizzata
25. Alzacristalli anteriori elettrici
26. Colore bianco della carrozzeria
27. Tipologia del colore della carrozzeria: pastello
28. Fornitura ed applicazione di simbologie per il trasporto di persone disabili
29. Fornitura ed applicazione, su ogni fiancata, della scritta "Con il contributo dell'Assessorato ai Servizi sociali della Regione del Veneto"

## 2.2 Equipaggiamenti Autovettura a 5 posti

Gli autoveicoli di cui al Lotto 2,, **di entrambi i lotti**, dovranno essere dotati degli equipaggiamenti di seguito indicati:

1. Dotazioni previste dal codice della strada
2. ABS
3. Air-bag lato guidatore
4. Air-bag lato passeggero
5. Fendinebbia
6. Cassetta di pronto soccorso
7. Servosterzo
8. Sistema di elevazione automatica o di pedana per facilitare la salita e la discesa degli utenti in carrozzina o pianale ribassato
9. Accessorio di rientro manuale della piattaforma in caso venisse meno l'alimentazione elettrica al motore
10. Pavimento antisdrucciolo
11. Guide per ancoraggio carrozzine
12. Giubbotto fluorescente
13. Fornitura di 1 (uno) sistema ferma carrozzina automatico per l'ancoraggio della stessa sulla guida al pavimento in conformità alla normativa vigente CIRC. 175/93, composto da:
14. 2 (due) arrotolatori automatici;
15. 2 (due) agganci statici regolabili;
16. 1 (una) cintura 3 punti.
17. Segnale di pericolo mobile (triangolo)
18. Ruota di scorta di dimensioni normali
19. Fornitura di 1 (uno) estintore a polvere da chilogrammi 3 (tre) ed installazione del relativo supporto per il fissaggio
<b>20. Vetri oscurati</b>
21. Climatizzatore manuale
22. Immobilizer (o equivalente)
23. Chiusura centralizzata
24. Alzacristalli anteriori elettrici
25. Colore bianco della carrozzeria
26. Tipologia del colore della carrozzeria: pastello
27. Fornitura ed applicazione di simbologie per il trasporto di persone disabili
28. Fornitura ed applicazione, su ogni fiancata, della scritta "Con il contributo dell'Assessorato ai Servizi sociali della Regione del Veneto"