

SCHEDA TECNICA N° 28

SEDE REGIONALE:

“PASSAGGIO GAUDENZIO 1” – PADOVA

	ASCENSORE
Costruttore	SCHINDLER
Impianto	N° 4110583
Anno Installazione	1982
Matricola Impianto	PD - 4153
Categoria/Genere	Cat. A
Azionamento	Elettrico a fune
Velocità	m/s 0,75
Corsa	m. 12,27
Portata	Kg. 320
Capienza cabina	Persone N° 4
Accessi cabina	N° 1.....
Fermate	N° 4
Azionamento porte	Automatico
Sicurezza porte	<input checked="" type="checkbox"/> fotocellula <input type="checkbox"/> barriera
Apertura porte cabina	mm. 650 x 2000
Bottoniera (Braille)	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no
Luce d'emergenza in cabina	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no
Luce d'emergenza in locale macchine	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no
Tele Allarme	<input type="checkbox"/> Linea fissa <input type="checkbox"/> GSM
Citofono	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Organo di Controllo	ARPAV
Ultima verifica	In data 18/09/2015
NOTE

SCHEDA TECNICA N° 29

SEDE REGIONALE:

“PASSAGGIO GAUDENZIO 1” – PADOVA

	ASCENSORE
Costruttore	SCHINDLER
Impianto	N° 4108601
Anno Installazione	1982
Matricola Impianto	PD - 4156
Categoria/Genere	Cat. A
Azionamento	Elettrico a fune
Velocità	m/s 0,75
Corsa	m. 12,27
Portata	Kg. 320
Capienza cabina	Persone N° 4
Accessi cabina	N° 1.....
Fermate	N° 4
Azionamento porte	Automatico
Sicurezza porte	<input checked="" type="checkbox"/> fotocellula <input type="checkbox"/> barriera
Apertura porte cabina	mm. 650 x 2000
Bottoniera (Braille)	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no
Luce d'emergenza in cabina	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no
Luce d'emergenza in locale macchine	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no
Tele Allarme	<input type="checkbox"/> Linea fissa <input type="checkbox"/> GSM
Citofono	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no
Organo di Controllo	ARPAV
Ultima verifica	In data 18/09/2015
NOTE

SCHEDA TECNICA N° 30

SEDE REGIONALE:

“PASSAGGIO GAUDENZIO 1” – PADOVA

	ASCENSORE			
Costruttore	VERGATI			
Anno Installazione	2001			
Matricola Impianto	PD 060 – 270/01			
Categoria/Genere	Cat. A			
Azionamento	Idraulico			
Velocità	m/s			
Portata	Kg. 400			
Capienza cabina	Persone N° 5			
Accessi cabina	N° 1			
Fermate	N° 4			
Azionamento porte	Automatico			
Sicurezza porte	<input checked="" type="checkbox"/> x	fotocellula	<input type="checkbox"/>	barriera
Apertura porte cabina	mm. x			
Bottoniera (Braille)	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/> x	no
Luce d'emergenza in cabina	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/> x	no
Luce d'emergenza in locale macchine	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/> x	no
Tele Allarme	<input checked="" type="checkbox"/> x	Linea fissa	<input type="checkbox"/>	GSM
Citofono	<input type="checkbox"/>	si	<input checked="" type="checkbox"/> x	no
Organo di Controllo	ARPAV			
Ultima verifica	In data 18/09/2015			
NOTE			
			
			

SCHEDA TECNICA N° 31

SEDE REGIONALE:

“PASSAGGIO GAUDENZIO 1” – PADOVA

	ASCENSORE			
Costruttore	VERGATI			
Anno Installazione	2001			
Matricola Impianto	PD 060 – 280/01			
Categoria/Genere	Cat. A			
Azionamento	Idraulico			
Velocità	m/s			
Portata	Kg. 400			
Capienza cabina	Persone N° 5			
Accessi cabina	N° 1			
Fermate	N° 4			
Azionamento porte	Automatico			
Sicurezza porte	<input checked="" type="checkbox"/> fotocellula	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> barriera	<input type="checkbox"/>
Apertura porte cabina	mm. x			
Bottoniera (Braille)	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no		
Luce d'emergenza in cabina	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no		
Luce d'emergenza in locale macchine	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no		
Tele Allarme	<input checked="" type="checkbox"/> Linea fissa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> GSM	<input type="checkbox"/>
Citofono	<input type="checkbox"/> si	<input checked="" type="checkbox"/> no		
Organo di Controllo	ARPAV			
Ultima verifica	In data 18/09/2015			
NOTE			

Venezia Febbraio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Per. Ind. Giancarlo Tagliapietra