

**REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'AMBULATORIO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TERZO LIVELLO**

DGR n. 362 del 24 marzo 2020

Definizione di Strutture di terzo livello:

Ambulatori che possono svolgere oltre alle attività previste nel 1° e 2° livello, le seguenti attività:

- test cardiopolmonari
- protocolli di valutazione funzionale (indicare quali protocolli)
- attività di diagnosi e cura correlate all'attività
- istruzione e implementazione dell'esercizio fisico con finalità terapeutiche correlate all'attività

Forma Giuridica: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_

Ragione Sociale: \_\_\_\_\_

CAP: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_

Natura: \_\_\_\_\_

Sede Legale: \_\_\_\_\_

Tipologia: \_\_\_\_\_

P.I./C.F.: \_\_\_\_\_

In aggiunta ai requisiti previsti per le strutture di 1° e 2° livello devono essere presenti i requisiti tecnico-strumentali ed organizzativi di seguito dettagliati

COD		EVIDENZE	Autorizzazione all'esercizio				NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
			Auto valutazione		Verifica valutatori			
AMB.SPO3.	AU.2.1	Le strutture sono dotate di attrezzature specifiche per l'esecuzione di un test cardiopolmonare	SI	NO	SI	NO		
AMB.SPO3.	AU.2.2	Deve essere presente un locale attrezzato e dedicato alla valutazione per l'istruzione e l'avviamento all'attività motoria terapeutica	SI	NO	SI	NO		
AMB.SPO3.	AU.3.1	Il medico visitatore deve essere in possesso della certificazione ALS e la struttura deve essere dotata dei protocolli previsti per l'assistenza ALS con la disponibilità dei relativi farmaci.	SI	NO	SI	NO		