



REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STRUTTURA SANITARIA SPERIMENTALE RESIDENZIALE PER L'APPLICAZIONE DELLA LIBERTA' VIGILATA "RESIDENZIALE" OVVERO PER GLI ARRETTI DOMICILIARI IN LUOGO DI CURA PER PAZIENTI PSICHIATRICI AUTORI DI REATO

Decreto Direttore Generale Area Sanità Sociale n. 97 del 16 settembre 2020

Forma Giuridica: _____

Ragione Sociale: _____

Natura: _____

Tipologia: _____

Indirizzo: _____ N°: _____

CAP: _____ Provincia: _____

Sede Legale: _____

P.I./C.F.: _____

COD	REQUISITI SPECIFICI EVIDENZE	Autorizzazione all'esercizio				NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
		Auto		Verifica			
	REQUISITI STRUTTURALI						
ADLC.AU.1	La struttura ha caratteristiche tali da ridurre il rischio di agiti auto e/o etero aggressivi e/o allontanamenti non previsti dall'apparato prescrittivo della Magistratura	SI	NO	SI	NO	Relazione dettagliata da parte del Responsabile della struttura, in riferimento alle buone pratiche esistenti	
ADLC.AU.2	La struttura dispone di uno spazio verde esterno dedicato ai soggetti ospitati nella residenza che risponda alle necessarie esigenze di sicurezza	SI	NO	SI	NO	Relazione dettagliata da parte del Responsabile della struttura, in riferimento alle buone pratiche esistenti	
ADLC.AU.3	La struttura è opportunamente delimitata in modo da prevenire il rischio di uscita non controllata nonchè di passaggio di materiale e/o sostanze tra l'interno e l'esterno	SI	NO	SI	NO	Relazione dettagliata da parte del Responsabile della struttura	
	Area Abitativa* * Gli standard dimensionali delle camere sono stati definiti in analogia con quelli della Comunità Terapeutica-Riabilitativa Protetta di cui alla DGR n. 1616 del 17/06/2008.						
ADLC.AU.4	La struttura è organizzata in nuclei abitativi di capacità massima pari a 20 posti letto	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.5	L'area abitativa è articolata in camere da due posti letto di misura non inferiore a 16 mq. Nei casi di particolari e documentate esigenze strutturali o assistenziali, è possibile prevedere camere fino a 3 posti letto di misura non inferiore a 24 mq	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.6	Il numero di posti letto collocati in camere singole, di misura non inferiore a 9 mq, è pari ad almeno il 10% dei posti letto totali	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.7	In ciascuna camera è presente un bagno interno dotato di doccia e separato dallo spazio dedicato al pernottamento	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.8	Ciascuna camera è dotata di struttura, arredi e attrezzature tali da garantire sicurezza, decoro e comfort	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.9	L'area abitativa di ciascun nucleo è dotata di almeno un bagno per soggetti portatori di disabilità motoria; la dimensione delle camere e dei bagni è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente per l'edilizia sanitaria.	SI	NO	SI	NO	UNO per ogni nucleo abitativo	
	Locali di servizio comune						
ADLC.AU.10	E' presente un locale cucina/tisaneria/spazio dispensa	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.11	E' presente un locale soggiorno/pranzo	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.12	E' presente un locale/spazio per deposito materiale pulito (UNICO PER STRUTTURA)	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.13	E' presente un locale/spazio per deposito materiale sporco e materiale di pulizia (UNICO PER STRUTTURA)	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.14	E' presente un locale/spazio o armadio dotato di serratura per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni, a seconda della quantità (UNICO PER STRUTTURA)	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.15	E' presente un locale spogliatoio per il personale (UNICO PER STRUTTURA)	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.16	Sono presenti servizi igienici per il personale	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.17	E' presente un locale di servizio per il personale (UNICO PER STRUTTURA)	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.18	E' presente un locale/spazio attrezzato per la custodia temporanea degli effetti personali dei degenti, effetti che sono gestiti dal personale per motivi terapeutici, di sicurezza o salvaguardia (UNICO PER STRUTTURA)	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.19	E' presente un locale per lo svolgimento dei colloqui con i familiari, avvocati, magistrati (UNICO PER STRUTTURA)	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.20	E' presente un locale per la gestione degli aspetti giuridico-amministrativi (UNICO PER STRUTTURA)	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.21	E' presente un'area in cui è possibile fumare dotata di sistemi di accensione senza fiamma libera	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.22	Locali per attività sanitarie						
ADLC.AU.23	E' presente un locale per le visite mediche	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.24	E' presente un locale per riunioni di equipe (UNICO PER STRUTTURA)	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.25	E' presente un locale idoneo a svolgere attività di gruppo	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.26	E' presente un locale per colloqui e consultazioni psicologico/psichiatriche	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.27	E' presente un locale adibito a mediceria	SI	NO	SI	NO		

REQUISITI SPECIFICI		Autorizzazione all'esercizio				NOTE ESPLICATIVE	NOTE VALUTATORE
COD	EVIDENZE	Auto		Verifica			
	REQUISITI TECNOLOGICI						
ADLC.AU.28	E' presente un carrello per l'emergenza completo di farmaci, defibrillatore e unità di ventilazione manuale	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.29	Sono presenti attrezzature per la movimentazione dei pazienti e ausili e almeno una carrozzina per portatori di disabilità motoria	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.30	Sono disponibili scale di valutazione e materiale testistico per le valutazioni psicodiagnostiche	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.31	Sono presenti attrezzature, strumentazioni e arredi per lo svolgimento di attività di tempo libero e occupazionali	SI	NO	SI	NO	Regolamento interno redatto dal Responsabile della struttura in ordine agli oggetti che i pazienti possono detenere ed utilizzare per garantire l'incolumità degli stessi e degli operatori	
ADLC.AU.32	Disponibilità di sistemi di sicurezza congrui rispetto alla missione della struttura quali sistemi di chiusura delle porte interne ed esterne, sistemi di allarme, telecamere, nel rispetto delle caratteristiche sanitarie e dell'intensità assistenziale, della privacy, delle norme di sicurezza (antincendio, antiterroristica, ecc.)	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.33	La struttura è dotata di sistemi atti a garantire attività di telemedicina	SI	NO	SI	NO		
	REQUISITI ORGANIZZATIVI						
ADLC.AU.34	Ogni nucleo abitativo di 20 utenti deve prevedere la seguente dotazione di personale:						
	- n. 10 infermieri a tempo pieno; (2 al mattino, 2 al pomeriggio ed 1 la notte) presenti h 24 7/7;						
	- n. 6 OSS a tempo pieno (1 mattino, 1 pomeriggio, 1 notte) presenti h 24 7/7;						
	- n. 3 medici psichiatri di cui 1 con funzione di Responsabile di Struttura, a tempo pieno, con reperibilità medica notturna e festiva (2 medici psichiatri in turno 8-12 dal lunedì al venerdì, 1 medico psichiatra 12-20 da lunedì a venerdì). Per l'intera struttura 1 medico psichiatra sabato, domenica e festivi 8-13. Dalle 20 alle 8 dei giorni feriali e dalle 13 alle 20 di sabato, domenica e giorni festivi presenza di figura medica con reperibilità specialistica psichiatrica (se non in possesso di specializzazione in psichiatria).	SI	NO	SI	NO		
	- n. 1 educatore professionale socio sanitario od equipollente o tecnico della riabilitazione psichiatrica presente al sabato per l'intera struttura (almeno 4 ore)						
	- n. 2 psicologo a tempo pieno da lunedì a venerdì con presenza minima giornaliera continuativa di almeno 4 ore ciascuno; 1 psicologo presente al sabato per l'intera struttura presente almeno 4 ore.						
	- n. 1 assistente sociale a tempo pieno che assicuri la presenza per fasce orarie programmate (dal lunedì al venerdì presente almeno 6 ore al dì)						
	- nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno 1 infermiere e 1 OSS						
ADLC.AU.35	Ogni nucleo abitativo di 10 utenti deve prevedere la seguente dotazione di personale:						
	- n. 6 infermieri a tempo pieno; (1 al mattino, 1 al pomeriggio ed 1 la notte) presenti h 24 7/7;						
	- n. 6 OSS a tempo pieno (1 mattino, 1 pomeriggio, 1 notte) presenti h 24 7/7;						
	- n. 2 medici psichiatri, a tempo pieno, con reperibilità medica notturna e festiva (1 medico psichiatra in turno 8-20 dal lunedì al venerdì). Per l'intera struttura 1 medico psichiatra sabato, domenica e festivi 8-13. Dalle 20 alle 8 dei giorni feriali e dalle 13 alle 20 di sabato, domenica e giorni festivi presenza di figura medica con reperibilità specialistica psichiatrica (se non in possesso di specializzazione in psichiatria).	SI	NO	SI	NO		
	- n. 1 educatore professionale socio sanitario od equipollente o tecnico della riabilitazione psichiatrica, a tempo pieno dal lunedì al venerdì presente almeno 4 ore/die; n. 1 educatore professionale socio sanitario od equipollente o tecnico della riabilitazione psichiatrica presente al sabato per l'intera struttura (almeno 4 ore)						
	- n. 1 psicologo a tempo pieno da lunedì a venerdì con presenza minima giornaliera continuativa di almeno 4 ore; 1 psicologo presente al sabato per l'intera struttura per almeno 4 ore.						
	- n. 1 assistente sociale a tempo pieno che assicuri la presenza per fasce orarie programmate (dal lunedì al venerdì presente almeno 6 ore al dì)						
	- nelle ore notturne è garantita la presenza di almeno 1 infermiere e 1 OSS						
ADLC.AU.36	N. 60 ore di amministrativo presente dal lunedì-venerdì per almeno 6 ore al dì per l'intera struttura	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.37	E' previsto un medico Responsabile della Struttura in possesso della specializzazione in psichiatria	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.38	E' previsto un coordinatore infermieristico a tempo pieno dal lunedì al venerdì (almeno 6 ore al dì) per l'intera struttura	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.39	Sono presenti l'organigramma e il funzionigramma che definisca ruoli e responsabilità	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.40	Sono presenti procedure/protocolli che definiscano la modalità d'accoglienza del paziente	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.41	Sono presenti procedure/protocolli che descrivano la valutazione clinica e giuridico forense	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.42	Sono presenti procedure /protocolli di gestione delle emergenze/urgenze (ad es. SUEM, DSM, ecc.)	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.43	Sono presenti procedure /protocolli che definiscano la modalità di raccordo con il Distretto Socio-Sanitario per garantire l'assistenza di base (MMG/Continuità assistenziale) ai pazienti ricoverati nella struttura	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.44	Sono presenti procedure /protocolli che definiscano le modalità di attivazione delle Forze dell'Ordine, nelle situazioni di emergenza attinenti alla sicurezza.	SI	NO	SI	NO		
ADLC.AU.45	E' previsto il monitoraggio delle attività svolte dalla Struttura da parte del Tavolo Tecnico interistituzionale con la Magistratura	SI	NO	SI	NO		