

Allegato C.5 alla delibera di indizione**Procedura aperta telematica per la fornitura di Ausili di Serie Elenco 2B dell'Allegato 5 del Nuovo Nomenclatore Tariffario (DPCM 12 gennaio 2017) in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto – Prima Tranche****Dettaglio caratteristiche tecniche prodotti offerti**

Ditta: _____	
LOTTO 1 (PER TUTTI I SUB LOTTI/LOTTO COMPLETO)	NOTE:
<p>Per tutti i prodotti il fornitore deve garantire la compatibilità dell'ausilio fornito con altri dispositivi, il fornitore dovrà assicurare la piena compatibilità funzionale e tecnica dei dispositivi prescritti con altri dispositivi / impianti e l'ambiente; la fornitura dovrà essere comprensiva di: configurazione e/o programmazione; addestramento e istruzioni atti ad assicurare che l'utente o chi lo assiste sia in grado di mettere in funzione e curare l'ordinaria manutenzione del sistema; verifica, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, del corretto funzionamento tecnico nella reale situazione di vita dell'assistito.</p>	Allegare una dichiarazione

LOTTO 1 SUB A): 12.22.03.003 carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, pieghevole		
nome commerciale prodotto		da compilare
codice REF prodotto		da compilare
<p>indicata per un uso quotidiano che può essere limitato ad alcune ore nel corso della giornata.</p> <p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <p>a) telaio pieghevole,</p> <p>b) due ruote fisse grandi con gommatura pneumatica o piena in posizione posteriore provviste di anello corrimani di spinta,</p> <p>c) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore,</p> <p>d) fiancate con braccioli ribaltabili o estraibili,</p> <p>e) appoggia-gambe ribaltabile e estraibile con appoggiapiedi separati,</p> <p>f) dotate di freni di stazionamento.</p> <p>Materiale resistente alla corrosione</p>	pag.....	indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
<p>Portata garantita fino a 100 kg inclusi.</p>	pag.....	indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
<p>Dimensione delle ruote grandi di diametro massimo 65 cm.</p>	pag.....	indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
<p>Dimensione ruote piccole di diametro massimo 20 cm.</p>	pag.....	indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
<p>Seduta e schienale in materiale lavabile</p>	pag.....	indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo
<p>Sistema antiribaltamento</p>	pag.....	indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo

LOTTO 1 SUB B): 12.22.03.006 carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori, leggera		
nome commerciale prodotto		da compilare
codice REF prodotto		da compilare
<p>indicata per un uso quotidiano continuo o prolungato per molte ore nel corso della giornata ed in condizioni, cliniche o ambientali, che richiedono facile manovrabilità.</p> <p>Caratteristiche tecniche di base:</p> <p>a) telaio pieghevole resistente alla corrosione ,</p> <p>b) struttura in lega leggera ad alta resistenza,</p> <p>c) due ruote fisse grandi ad estrazione rapida in posizione posteriore con perno spostabile in più posizioni rispetto al telaio, provviste di anello corrimani di spinta,</p> <p>d) due ruote piccole piroettanti in posizione anteriore con forcilla spostabile in più posizioni rispetto al telaio e regolabile in inclinazione,</p> <p>e) appoggiagambe ribaltabili ed estraibili,</p> <p>f) appoggiapiedi separati,</p> <p>g) fiancate proteggibili con braccioli ribaltabili o estraibili,</p> <p>h) ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte);</p> <p>l) dotate di freni di stazionamento</p>	pag.....	indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo

<i>peso massimo in configurazione standard Kg 16 (nelle misure per adulti)</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>
<i>Seduta e schienale in materiale lavabile</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>
<i>Sistema antiribaltamento</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>

LOTTO 1 SUB C): 12.22.18.003 carrozzina a spinta con telaio pieghevole		
nome commerciale prodotto		da compilare
codice REF prodotto		da compilare
<i>indicata qualora l'assistito necessiti di un ausilio per la mobilità esterna assistita da un accompagnatore, facilmente pieghevole e riducibile per agevolarne il trasporto in auto, di dimensioni il più possibile contenute per consentirne il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori, uffici, bagni, ecc.</i> <i>Caratteristiche tecniche di base:</i> <i>a) due ruote fisse medie in posizione posteriore,</i> <i>b) due ruote piroettanti, piccole o medie, in posizione anteriore,</i> <i>c) fiancate con braccioli, ribaltabili o estraibili,</i> <i>d) appoggiagambe ribaltabile ed estraibile con appoggiapiedi,</i> <i>e) ruotine di transito (o per ascensore o passaggi stretti - consentono il movimento con le ruote grandi estratte);</i> <i>f) freni di stazionamento.</i> <i>Materiale resistente alla corrosione</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>
<i>Portata garantita fino a 100 kg inclusi</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>
<i>Dimensione delle ruote grandi di diametro massimo 65 cm</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>
<i>Sistema antiribaltamento</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>

aggiuntivi prescrivibili per tutti e tre i sublotti:

LOTTO 1 SUB D): 12.22.91.709 prolunga dello schienale o schienale regolabile (solo per codice 12.22.03.003 e 12.22.03.006)		
nome commerciale prodotto		da compilare
codice REF prodotto		da compilare
<i>prolunga dello schienale o schienale regolabile</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>

LOTTO 1 SUB E): 12.22.91.712 cuscinetto per lordosi per carrozzina		
nome commerciale prodotto		da compilare
codice REF prodotto		da compilare
<i>cuscinetto per lordosi per carrozzina</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>

LOTTO 1 SUB F): 12.22.91.715 tavolo con incavo avvolgente e attacco di sicurezza, che garantisca il fissaggio alla carrozzina		
nome commerciale prodotto		da compilare
codice REF prodotto		da compilare
<i>tavolo con incavo avvolgente e attacco di sicurezza, che garantisca il fissaggio alla carrozzina</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>

LOTTO 1 SUB G): 12.22.91.718 pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)		
nome commerciale prodotto		da compilare
codice REF prodotto		da compilare

<i>pedana elevabile a richiesta (destra, sinistra o entrambe)</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>
---	-----------------	---

Ditta: _____	NOTE:
LOTTO 2	
<p><i>Per tutti i prodotti il fornitore deve garantire la compatibilità dell'ausilio fornito con altri dispositivi, il fornitore dovrà assicurare la piena compatibilità funzionale e tecnica dei dispositivi prescritti con altri dispositivi / impianti e l'ambiente; la fornitura dovrà essere comprensiva di: configurazione e/o programmazione; addestramento e istruzioni atti ad assicurare che l'utente o chi lo assiste sia in grado di mettere in funzione e curare l'ordinaria manutenzione del sistema; verifica, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, del corretto funzionamento tecnico nella reale situazione di vita dell'assistito.</i></p>	Allegare una dichiarazione

LOTTO 2: 12.23.03.006 scooter elettronico a quattro ruote		
nome commerciale prodotto		da compilare
codice REF prodotto		da compilare
<p>a) sistema di seduta girevole o con meccanismi che agevolano il trasferimento e l'inserimento della persona, b) guida autonoma da parte dell'assistito tramite manubrio, c) quattro ruote medie a gommatura pneumatica o piene di cui due motrici fisse in posizione posteriore e due direzionali controllate dal manubrio, d) riduzione degli ingombri attraverso almeno lo smontaggio del sedile e l'abbattimento del manubrio di guida, e) batterie con caricabatteria.</p> <p><i>Veicolo a motore elettrico caratterizzato da alta portabilità, semplicità di utilizzo e maggiore accettabilità psicologica rispetto alla carrozzina. Per il suo utilizzo è indispensabile che il soggetto sia dotato di stabilità, equilibrio, tonicità (senza necessità di appoggi) e controllo degli arti superiori e della capacità di rimanere in posizione a tronco eretto per un certo tempo senza risentirne sul piano fisico unita ad una manualità tale da utilizzare i comandi senza difficoltà alcuna. Non indicato per gli assistiti che hanno bisogno di appoggio stabile alla schiena, al collo o alla testa o per coloro che hanno turbe dell'equilibrio e limitati controlli muscolari.</i></p>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>
<i>Si dovrà garantire un funzionamento in autonomia almeno per 30 km</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>
<i>Si dovrà garantire la portata del conducente di almeno 110 kg</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>

Ditta: _____	NOTE:
LOTTO 3	
<p><i>Per tutti i prodotti il fornitore deve garantire la compatibilità dell'ausilio fornito con altri dispositivi, il fornitore dovrà assicurare la piena compatibilità funzionale e tecnica dei dispositivi prescritti con altri dispositivi / impianti e l'ambiente; la fornitura dovrà essere comprensiva di: configurazione e/o programmazione; addestramento e istruzioni atti ad assicurare che l'utente o chi lo assiste sia in grado di mettere in funzione e curare l'ordinaria manutenzione del sistema; verifica, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, del corretto funzionamento tecnico nella reale situazione di vita dell'assistito.</i></p>	Allegare una dichiarazione

LOTTO 3: 12.24.09.003 unicycle		
nome commerciale prodotto		da compilare
codice REF prodotto		da compilare
<p><i>Dispositivo rimovibile dotato di sistema rapido di attacco e sgancio attivato direttamente dall'assistito, atto a trasformare una tradizionale carrozzina manuale in una carrozzina in grado di percorrere lunghe distanze a maggiore velocità. Indicato per i soggetti con accentuata vigoria agli arti superiori che hanno necessità di una vita di relazione all'aperto e che estendono con regolarità il "range of motion" senza doversi affaticare eccessivamente.</i></p> <p><i>Tipiche caratteristiche tecniche di base:</i></p> <p>a) forcella in acciaio (in genere, verniciato) con una ruota pneumatica di adeguato diametro recante il sistema di attacco e stacco rapido a qualsiasi tipo di carrozzina; b) dispositivo di propulsione costituito da un piantone con un pignone azionato da due manovelle contrapposte, catena di trasmissione alla ruota e idoneo cambio di rapporti (hand-byke); c) freno, fanale regolamentare e segnalatore acustico (per la percorrenza su strada)</p>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>

<p>Sollevatore idoneo alla movimentazione dal letto, dalla carrozzina, dai servizi igienici, etc. Sia nella posizione seduta che semisdraiata il paziente deve poter mantenere una posizione stabile (dove sia possibile regolare la posizione seduta dell'utente); deve essere dotato di aggancio per l'imbracatura, permettendo la rotazione della barra di aggancio anche col braccio di sollevamento tutto alzato. Deve funzionare elettricamente, con alimentazione a batteria ed essere dotato di opportuno caricabatteria. Si richiede un facile aggancio e sgancio dell'imbragatura in modo tale da non impegnare in particolari sforzi l'operatore. Tutte le operazioni necessarie al sollevamento del paziente devono essere realizzabili da un solo operatore. La velocità di salita e di discesa dell'asta deve essere omogenea e tale da permettere facili posizionamenti. La base deve essere regolabile in larghezza per essere sufficientemente ampia da comprendere all'interno carrozzine motorizzate, poltrone e potersi restringere per attraversare porte e passaggi stretti. Il sollevatore deve essere azionabile tramite apposito comando che permetta all'operatore di allontanarsi dal raggio di azione del sistema sollevatore-paziente. Devono essere presenti sistemi di protezione tali da arrestare il funzionamento in caso di emergenza, e permettere di concludere l'operazione di abbassamento anche in caso di malfunzionamento dell'apparecchio. In particolare l'azione meccanica da utilizzarsi in caso di emergenza per mancato funzionamento elettrico deve essere facilmente effettuabile.</p>	pag.....	<p>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</p>
<p>La batteria dovrà avere una autonomia di almeno 25 cicli completi al fine di garantire l'utilizzo dell'apparecchio per almeno una intera giornata.</p>	pag.....	<p>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</p>
<p>La base del sollevatore deve essere provvista di ruote di diametro minimo di cm 8, o inferiore, purché gemellate con apposito sistema di bloccaggio.</p>	pag.....	<p>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</p>
<p>L'altezza del carrello delle ruote da terra non deve superare cm 15, tale da favorire l'accesso ai letti con base regolabile in altezza.</p>	pag.....	<p>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</p>
<p>Deve essere in grado di sollevare pazienti di peso fino a kg 120.</p>	pag.....	<p>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</p>

LOTTO 5 SUB A.1): 12.36.21.015 imbracatura a barella		
nome commerciale prodotto		da compilare
codice REF prodotto		da compilare
<p>imbracatura a barella, da acquistare contestualmente e fornire in abbinamento al sollevatore mobile (cod. 12.36.03.006) in alternativa all'imbracatura standard in dotazione se esplicitamente richiesto dalla prescrizione specialistica</p>	pag.....	<p>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</p>

LOTTO 5 SUB B): 12.36.21.006 imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe)		
nome commerciale prodotto		da compilare
codice REF prodotto		da compilare
<p>imbracatura ad anelli per l'intero corpo con supporto per il capo (e divisione delle gambe)</p>	pag.....	<p>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</p>

LOTTO 5 SUB C): 12.36.21.009 imbracatura che consenta la funzionalità della parte superiore del corpo e sostegno per gli arti inferiori		
nome commerciale prodotto		da compilare
codice REF prodotto		da compilare
<p>imbracatura che consenta la funzionalità della parte superiore del corpo e sostegno per gli arti inferiori. Consente all'utente il controllo della parte superiore (in genere, per l'uso della toilette e per la vestizione)</p>	pag.....	<p>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</p>

LOTTO 5 SUB D): 12.36.15.003 sollevatore per vasca da bagno		
nome commerciale prodotto		da compilare
codice REF prodotto		da compilare
<p>Sollevatore ad azionamento elettrico da vasca, utilizzabile in tutte le vasche senza vano seduta, deve essere provvisto di ventose o altro sistema di fissaggio alla vasca.</p> <p>Deve essere composto da una base appoggiata all'interno della vasca da bagno e fissata a quest'ultima tramite ventose o altro sistema di fissaggio, sostegno tramite sistema sedile/schienale in grado di consentire il sollevamento dell'utente dal fondo della vasca al suo bordo esterno, sollevamento realizzato a mezzo di sistema idraulico che sfrutta la pressione dell'acqua presente nell'impianto idraulico della vasca stessa oppure a mezzo di motore elettrico a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile. Il materiale di rivestimento antiscivolo deve</p>	pag.....	<p>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</p>

<i>In caso di alimentazione elettrica, la portata di almeno 120 Kg con una batteria completamente carica deve essere in grado di eseguire 5 cicli di funzionamento con un carico di 120 kg.</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>
<i>Devono essere previste ribalte laterali che siano a livello con il sedile e che si adattino alla vasca da bagno. La larghezza del sedile in massima escursione al bordo della vasca deve essere compatibile e/o adattabile con le misure delle vasche da bagno comunemente in uso. A titolo indicativo, la larghezza più comune della vasca da bagno è di 70 cm.</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>

Aggiuntivi:

LOTTO 5 SUB E): 12.36.21.003 imbracatura standard ad anelli (a capo libero)		
<i>nome commerciale prodotto</i>		<i>da compilare</i>
<i>codice REF prodotto</i>		<i>da compilare</i>
<i>imbracatura standard ad anelli (a capo libero)</i>	pag.....	<i>indicare la pagina della scheda tecnica o di altra documentazione tecnica presentata, da cui si evince in modo inequivocabile il possesso di tutti i requisiti richiesti, evidenziando, se possibile, il testo</i>