 <p>ospedaleriabilitativo DI ALTA SPECIALIZZAZIONE s.p.a.</p>	Documento valutazione rischi interferenze	Servizio di Prevenzione e Protezione
---	--	--

DOCUMENTO
PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

Misure di tutela

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE
PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO
E PER LA SOCIETÀ ORAS S.P.A.

		<i>Data redazione</i>	<i>Firma</i>
<i>Redazione</i>	Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. Piergiacomo Cancian	02/07/2019	
		<i>Data approvazione</i>	<i>Firma</i>
<i>Datore di lavoro</i>	Amministratore Delegato Dott. Francesco Rizzardo		
		<i>Data accettazione</i>	<i>Firma</i>
<i>Appaltatore</i>	Da definire		

SCOPO

Il presente documento, denominato DUVRI, è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2008 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara, di cui al Capitolato tecnico cui questo documento è allegato, dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli interventi di Prevenzione e Protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara contenute nel Capitolato tecnico .
- Per gli effetti del presente documento tutte le attività previste dall'appalto devono essere disciplinate secondo le indicazioni prescritte, al fine di ridurre al minimo il rischio di incidenti a tutto personale impegnato, eliminando possibili incomprensioni, contrasti o impedimenti allo svolgimento corretto ed in sicurezza delle operazioni stesse.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si intendono per:

contratto di appalto

contratto tipico in forza del quale una parte, chiamata committente, commissiona ad un'altra parte, chiamata appaltatore, l'esecuzione di un'opera o la prestazione di un servizio che l'appaltatore si obbliga ad eseguire con la propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, dietro pagamento di un corrispettivo.

datore di lavoro

soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale (art.2 c.1 lettera b) D.Lgs. 81/2008);

datore di lavoro committente

soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;

luoghi di lavoro

luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro (art.62 D.Lgs. 81/2008);

DUVRI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all'art.26 c.3 del D.Lgs. 81/2008;

rischi interferenti

tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'ORAS spa, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi;

stazioni appaltanti

l'espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 3 comma 33 del d.lgs. 163/2006.

Servizio di Prevenzione e Protezione

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Rischio

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

DATI GENERALI

OGGETTO APPALTO	Procedura di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e per la Società ORAS S.p.A.			
TIPOLOGIA APPALTO	LAVORI	SERVIZI	FORNITURE	SOMMINISTRAZIONI
		X		X
IMPORTO DEL CONTRATTO	Vedi offerta contrattuale			
DURATA DEL CONTRATTO	Oras spa è parte integrante del lotto 2 (Azienda Ulss2 Marca Trevigiana) la durata è fissata in 4 (quattro) anni.			
SCADENZA DEL CONTRATTO	Da definire			
AREA/SERVIZIO/U.O.	Presso degenze e servizio mensa aziendale di Oras spa			
LAVORATORI IMPIEGATI	TEMPO PIENO	PART TIME	OCCASIONALE	

AZIENDA COMMITTENTE APPALTANTE

RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE	Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione s.p.a	
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA	Via Padre Leonardo Bello, 3/C 31045 Motta di Livenza (TV)	0422 287111
CODICE FISCALE E PARTITA IVA	03809980265	
DATORE DI LAVORO	Dr. Francesco Rizzardo	
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	Dr. Piergiacomo Cancian	0422 287200
MEDICO COMPETENTE	Dr. Luigi Striuli (segreteria c/o ORAS spa)	0422 287411
ESPERTO QUALIFICATO E ESPERTO FISICA MEDICA	Dr.ssa Chiara Vantini	0422 287111

SOGGETTI NOMINATI DAL COMMITTENTE CON COMPITI DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'APPALTO

Direzione Responsabile del Contratto	Dr.ssa Guido Sattin	Tel 0422 287436	e-mail : direzione.sanitaria@ospedalemotta.it
Responsabili esecuzione del Contratto	Dott. Andrea Pauletti Dott. Massimo Busato	Tel 0422 287438	e-mail : direzione.amministrativa@ospedalemotta.it
Soggetti incaricati al controllo del contratto	Dr.ssa Arianna Sandre Arch. Filippo Ciaglia	Tel 0422 287520 Tel 0422 287261	e-mail: arianna.sandre@ospedalemotta.it e-mail: filippo.ciaglia@ospedalemotta.it

APPALTATORE

RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE	Da definire
SEDE LEGALE E OPERATIVA	
CODICE FISCALE E PARTITA IVA	
DATORE DI LAVORO	
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	
MEDICO COMPETENTE	
DELEGATO ALLA SICUREZZA	

SOGGETTI NOMINATI DALL'APPALTATORE CON COMPITI DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL'APPALTO

Responsabile del contratto di servizio	Da definire	Tel.	e-mail :
Referente operativo del servizio		Tel.	e-mail:

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

- ✓ Come da art. 5-6 del Capitolato Tecnico.

PARTICOLARITA' DELL'APPALTO

- ✓ Sono specificate negli artt.7-8-9 del Capitolato Tecnico.

SEDE DI LAVORO

Presso degenze e servizio mensa aziendale di ORAS spa .

INIZIO SERVIZIO

- ✓ Data di aggiudicazione

TERMINE PREVISTO DI FINE SERVIZIO

- ✓ Quattro (4) anni

IMPIANTI GENERALI, SERVIZI, INFRASTRUTTURE E FORNITURE ENERGETICHE DEL

COMMITTENTE A DISPOSIZIONE DELL'APPALTATORE

- ✓ Come da artt. 22 e 23 del Capitolato Tecnico.

ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE O CONCESSE IN PRESTITO D'USO TEMPORANEO ALLA DITTA APPALTATRICE

- ✓ Come da art 23 del Capitolato Tecnico

RISCHI SPECIFICI PRESENTI NELL'AMBIENTE IN CUI È DESTINATO AD OPERARE L'APPALTATORE

Si rimanda per la presente sezione allo specifico documento predisposto, ed approvato dall'Amministrazione INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA (modulo sl.06_IO.02 rev.00 2019) rischi generali nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto.

LAVORAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di ristorazione le somministrazione pasti presso degenze e servizio mensa aziendale di ORAS spa ;

Le modalità di espletamento del servizio interessati dal presente Capitolato Tecnico, sono descritti in maniera dettagliata **agli artt. 8-9-10-11-12-13-14-15-15.1-15.2-15.3-15.4-15.5-15.6-15.7-15.8-16-16.1.**

CONTESTO AMBIENTALE

Con riferimento agli ambienti ove verrà svolto il servizio oggetto della gara essi sono costituiti da **le degenze ed il servizio mensa di ORAS spa.**

INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE

Gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso ORAS spa comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale.

Deve essere cura dell'Appaltatore e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e dell'appaltatore:

si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;

si ricorda comunque l'obbligo della valutazione dei rischi da parte dell'Appaltatore;

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI ED INTERFERENTI

Analisi dei processi/attività – previsione interferenze

Le attività previste nell'appalto sono:

Attività di servizio di ristorazione le somministrazione pasti presso degenze e servizio mensa aziendale di ORAS spa ;

In funzione della tipologia di attività svolta del processo di lavoro previsto si è proceduto alla valutazione della possibile interferenza e della conseguente probabilità di accadimento della stessa.

Quadro di sintesi interferenziale

ATTIVITA'	INTERFERENZE	PROBABILITA'	NOTE/PRESCRIZIONI
Procedura di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e per la Società ORAS S.p.A.	SONO PREVISTE INTERFERENZE	BASSA	

Tipologia di interferenze

Le interferenze, la cui definizione è stata descritta in precedenza, ipotizzabili per l'appalto possono essere di 3 tipologie:

Lavoratori committente/pazienti/utenti – Lavoratori dell'appaltatore;
Lavoratori dell'appaltatore –
Struttura – Appaltatore e viceversa.

Nei casi di cui al comma a) sono prevedibili delle interferenze ragionevolmente nelle aree promiscue, reparti, stanze degenza, ambulatori, diagnostiche, ecc.

Nei casi di cui al comma b) l'appaltatore dovrà comunicare, per il necessario nulla osta della stazione appaltante, gli estremi dei subappaltatori di cui si avvarrà per l'espletamento delle attività previste in appalto.

L'ultima casistica comprende interferenze causate dall'appaltatore alla struttura per il tramite di azioni sulle strutture e sugli impianti aziendali che possono avere ripercussioni sia sui lavoratori che sui pazienti. Ricadono in questa fattispecie anche rischi interferenziali legati a situazioni di emergenza quali ad esempio l'incendio e l'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Rischi da interferenze derivanti da altri soggetti terzi presenti all'interno di ORAS spa.

Ai fini della valutazione dei rischi da interferenze, l'Azienda ORAS spa comunicherà all'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto, l'elenco aggiornato di tutti i soggetti terzi presenti all'interno delle strutture con specifica delle attività svolte, delle aree interessate nonché dei possibili rischi da interferenze principalmente con le ditte appaltatrici di:

lavori di manutenzione/trasformazione edilizia;
lavori di manutenzione/trasformazione impiantistica;
esecuzione di diagnostica interventistica;
controllo e manutenzione apparecchiature elettromedicali;
raccolta e smaltimento rifiuti di vario tipo;
manutenzione apparecchiature e attrezzature di lavoro;
controllo e manutenzione servizio informatico, rete trasmissione dati, impianti telefonici;
manutenzione aree esterne;
gestione magazzino e approvvigionamento materiali;
gestione archivi;
servizio pulizie.

Criteri/metodologie per la valutazione dei rischi da interferenze

Sono di seguito indicate le metodologie utilizzate da ORAS spa per l'individuazione dei pericoli e la valutazione dei rischi correlati:

analisi dei processi di lavoro oggetto di appalto

analisi delle prevedibili interferenze

conoscenza dei processi di lavoro dell'Azienda Sanitaria

suddivisione delle attività per tipologia di pericolo e rischio omogenee

La valutazione dei rischi da interferenze è stata condotta analizzando i processi legati alle attività dell'appalto con specifico riferimento al Capitolato tecnico.

MISURE DI PREVENZIONE PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

Nello svolgimento dei lavori/servizi oggetto del contratto di appalto, l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti disposizioni che vengono segnalate, in ottemperanza agli obblighi derivanti dal disposto del comma 2° dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori della Azienda ORAS spa e dell'Appaltatore nonché di eventuali ditte terze.

In particolare l'Appaltatore dovrà assicurare che il personale impiegato:

Sia dotato di idoneo Cartellino di Riconoscimento esposto.

Negli spostamenti segua i percorsi come condiviso nell'istruzione operativa predisposta evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza.

Non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell' Azienda ORAS spa o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati.

Non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale ORAS spa e degli utenti della stessa.

Disponga temporaneamente l'interdizione all'accesso di persone, avuto il benessere del Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, qualora, a seguito della lavorazione in atto, tale accesso all'area interessata possa presentare fonte di rischio per il personale dell' Azienda ORAS spa e/o degli utenti della stessa.

Non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti dell' Azienda ORAS spa. Parimenti tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti di competenza dell'Appaltatore.

Qualora siano stati assegnati all'Appaltatore dei locali all'interno delle strutture di questa Azienda, utilizzi gli stessi per le finalità previste (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..) riservandosi questa Amministrazione la facoltà di ispezionare detti locali, allo scopo, senza preavviso.

Qualora utilizzi postazioni di lavoro sopraelevate (scale ponteggi ecc.) o prospicienti aree sottostanti, dovrà accertare che non sussista pericolo per il personale di ORAS spa o per gli utenti della stessa, durante le operazioni di predisposizione e smontaggio dei posti sopraelevati e comunque durante l'esercizio dell'attività, per caduta nelle aree sottostanti di oggetti o prodotti pericolosi.

Rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree di competenza dell'Appaltatore.

Non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell' Azienda ORAS spa , salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni disposte nelle istruzioni operative del Piano di Emergenza e Evacuazione di Oras spa.

L'Appaltatore dovrà adottare le misure di prevenzione di seguito specificate con l'obiettivo di eliminare i rischi da interferenze introdotti con le attività previste dal contratto di appalto.

Attività formativa/addestramento richiesta

L'Appaltatore è tenuto, prima dell'inizio del servizio, ad inoltrare alla stazione appaltante documentazione attestante l'avvenuta informazione, formazione e/o addestramento delle proprie maestranze sulle seguenti tematiche inerenti la sicurezza:

Organigramma aziendale (appaltatore) per la sicurezza;
Rischi specifici della mansione e dell'attività svolta;
Dispositivi di Protezione Individuale specifici dell'attività;
Prevenzione e sicurezza antincendio;
Primo soccorso;
Procedure di lavoro aziendali.

Misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più Appaltatori di attrezzature, infrastrutture, sostanze chimiche, mezzi e servizi di protezione collettiva

L'Azienda ORAS spa mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l'utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.) e di primo soccorso (cassette di primo soccorso, pacchetti di medicazione), oltre che i mezzi per la comunicazione delle emergenze (telefoni di emergenza), i servizi igienici e gli spogliatoi.

Modalità organizzative della cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e fra questi ed i lavoratori autonomi

L'Appaltatore deve preventivamente prendere visione delle planimetrie dei locali in cui è destinato ad operare con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Responsabile del controllo del contratto ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda ORAS spa eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

Divieto di fumare e di usare fiamme libere

In tutte le strutture dell'Azienda ORAS spa è vietato fumare ed usare fiamme libere.

Zone a rischio specifico

Alcune zone (locali o porzioni di reparto) sono classificate a rischio specifico, per effetto della presenza di rischi a livello elevato ovvero di impianti tecnologici. Alcuni esempi sono:

le zone "classificate" e "sorvegliate" per presenza di radiazioni ionizzanti
i locali della RM
le camere di degenza per pazienti in condizioni di particolare stato di malattia
le centrali termiche
i depositi liquidi infiammabili
i punti di stoccaggio di ossigeno
i punti di stoccaggio di gas medicali in bombole

Le zone a rischio specifico sono generalmente identificate da apposita cartellonistica di sicurezza e sono interdette all'accesso di personale non autorizzato. L'accesso alle zone classificate a rischio è consentito solo al personale incaricato di svolgere i lavori ed esclusivamente per il tempo necessario nonché previa autorizzazione da parte del Responsabile/ Preposto dell' Unità Operativa/Servizio. Occorrerà valutare attentamente i lavori da eseguirsi, specificare dettagliatamente le procedure e le misure di sicurezza adottate seguendo le istruzioni concordate con ORAS spa..

In particolare l'accesso al servizio di RM è possibile solo previa autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio o Preposto e dopo aver depositato tutti gli oggetti metallici (soprattutto quelli ferromagnetici) non necessari all'attività (ad es. orologi), nonché carte di credito, tessere

magnetiche ecc. Occorre utilizzare solo oggetti, attrezzature idonei escludendo tassativamente ogni oggetto e/o dispositivo metallico.

Gestione dell'emergenza

L'Azienda ORAS spa ha predisposto il "Piano di Emergenza e Evacuazione" (PEE) che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda.

Per ogni edificio dell'Azienda sono individuate, nelle Istruzioni Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale.

Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili.

A questo scopo è stato istituito il **numero interno 6000 dedicato alle emergenze..**

Informazioni dettagliate sono reperibili presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

In generale si raccomanda quanto segue:

In caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente.

Se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli.

Evacuare con ordine. Seguire la segnaletica predisposta.

Non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile.

Non usare l'ascensore ma unicamente le scale.

Non intervenire sul focolaio d'incendio con estinguenti inadatti o incompatibili.

Non usare acqua su apparecchiature elettriche.

Assicurarsi dell'assenza di ogni pericolo ed aerare i locali prima di rientrare.

Non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

In relazione all'aggiudicazione del servizio, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.Lgs. 81/2008, si specifica che l'Appaltatore:

1. Assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
3. Attesta altresì di aver preso conoscenza a mezzo di idonei sopralluoghi, dei luoghi presso i quali verrà reso il servizio valutando la dislocazione di attrezzature ed impianti di questa Azienda, al fine di porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli stessi non possano costituire pregiudizio per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e nel contempo affinché non venga arrecato alcun danno agli stessi o provocati disservizi per la loro messa fuori uso anche temporanea.
4. Valuta la specificità degli ambienti ove si trova ad operare e predispone, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, un programma di formazione del personale, in materia antincendio ed ai fini dell'evacuazione, ovvero assoggetta il personale medesimo previo accordo con la scrivente Amministrazione, ai programmi formativi da questa previsti in materia per il proprio personale.
5. Si impegna, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, a rispettare la specifica procedura di manutenzione su riportata.
6. Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, l'Appaltatore si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza, e ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni.
7. Si impegna a segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione del committente tutti gli


- infortuni dei propri dipendenti impegnati all'interno dello stabilimento.
8. Si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte e darà luogo ad una revisione del presente Documento unico di valutazione dei rischi sulle interferenze. Qualora la ditta appaltatrice variesse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA

Dovranno essere organizzate almeno 1 riunione di coordinamento delle attività ed eventualmente ulteriori riunioni a seconda delle situazioni che possono causare rischi da interferenti.

In considerazione a quanto descritto al art 20 del Capitolato Tecnico si rende necessario condividere il Piano di Emergenza da ORAS spa .

Si invitano pertanto gli operatori impiegati nel Servizio di ristorazione e somministrazione pasti, a partecipare ad una sessione informativa/formativa con data da concordare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per l'apprendimento del Piano di Emergenza adottato dall'Amministrazione ORAS spa della durata di 4 ore.

 <p>ospedaleriabilitativo DI ALTA SPECIALIZZAZIONE s.p.a.</p>	<p>Documento valutazione rischi interferenze</p>	<p>Allegato al DUVRI</p>
---	--	--------------------------

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEI COSTI PER LA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DI INTERFERENZA

ALLEGATO AL DOCUMENTO PER LA COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (Ex articolo 26 Decreto legislativo 9/4/2008, n. 81)

**PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE
PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO
E PER LA SOCIETÀ ORAS S.P.A.**

VALUTAZIONE COSTI DEL D.U.V.R.I. -

Nella tabella sottostante sono indicati i costi che verranno sostenuti per la sicurezza, allo scopo di eliminare le interferenze e migliorare i livelli di sicurezza ed igiene del lavoro ,in base alle caratteristiche dell'appalto.

Descrizione	U M	Quantità	Costo unitario	Totale costo
Riunioni di coordinamento informazione e formazione sul rischi specifici e piano di emergenza	ore	16 ore totali suddivise in 4 ore/annue	€ 30,00	€ 800
Dispositivi per la delimitazione dell'area di lavoro e scarico burlodge (coni ad alta visibilità, segnaletica di sicurezza).	corpo	10	€ 5,00	€ 50
Totale oneri per la sicurezza legati al DUVRI				€ 850