

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'ACCREDITAMENTO

SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

1 SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA - PRIMO LIVELLO DIAGNOSTICO

SCRCERV.AC.1.1	E' individuato il Referente organizzativo di ogni centro di prelievo	Atto formale	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.1.2	I centri prelievo e/o consultori e/o ambulatori territoriali ed ospedalieri sono autorizzati	Atti di rilascio	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.1.3	E' individuato il Referente dei prelevatori per ogni centro prelievi	Atto formale	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.1.4	I prelevatori hanno una formazione adeguata	- Diploma professionale, - Attestati di partecipazione ai corsi - Report annuale per operatore su proprie performance qualitative N.B. Nel caso di operatori in attività (autocertificata), in assenza di formazione specifica documentabile, si può considerare sufficiente prendere in esame il tasso di inadeguati per operatore (< 7%)	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.1.5	L'aggiornamento dei prelevatori è adeguato	Attestazione dell'aggiornamento pratico avvenuto (iniziative sia interne che esterne)	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'ACCREDITAMENTO

SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

1 SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA - PRIMO LIVELLO DIAGNOSTICO

SCRCERV.AC.1.6	È garantito un confronto periodico multiprofessionale	Verbali e/o reportistica	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.1.7	C'è un'adeguata organizzazione dell'agenda per centro prelievi	Procedura	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.1.8	Esiste un'adeguata procedura di registrazione delle operazioni effettuate	Procedura e report registrazione operazioni effettuate	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.1.9	La Scheda informativa personale è adeguata	Procedura e scheda	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.1.10	Esiste un'adeguata garanzia della univocità campione - scheda	Procedura di accettazione del campione	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.1.11	Vengono analizzati per centro di prelievo i dati relativi alla qualità del prelievo	Report	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'ACCREDITAMENTO

SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA					
Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
1 SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA - PRIMO LIVELLO DIAGNOSTICO					
SCRCERV.AC.1.12	Viene analizzata la performance qualitativa dei singoli prelevatori		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Report					
SCRCERV.AC.1.13	Legame operativo tra settore di citologia e l'anatomia patologica è adeguatamente gestito		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Documentazione relativa (organigramma, accordi convenzione)					
SCRCERV.AC.1.14	E' individuato Il Responsabile della refertazione citologica		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Atto formale					
SCRCERV.AC.1.15	Le procedure di accettazione, refertazione ed archiviazione dati informatizzate sono adeguatamente integrate con i software dello screening		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Procedure scritte e report					
SCRCERV.AC.1.16	E' garantita l' uniformità dei sistemi di refertazione per la comparabilità con altri centri lettura		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Procedure scritte riguardo la classificazione da adottarsi e la valutazione dell'adeguatezza del preparato					
SCRCERV.AC.1.17	Personale addetto alla lettura ha una formazione adeguata		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Diploma professionale; Attestati di partecipazione ai corsi; Report annuale per operatore su proprie performance qualitativa					

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'ACCREDITAMENTO

SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

1 SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA - PRIMO LIVELLO DIAGNOSTICO

SCRCERV.AC.1.18	Aggiornamento del personale addetto alla lettura è adeguato		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
		- Attestazione dell' aggiornamento pratico avvenuto (iniziative sia interne che esterne) - Riunioni di confronto con altri operatori			
SCRCERV.AC.1.19	E' garantita un'adeguata gestione della modalità di refertazione		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
		Procedura			
SCRCERV.AC.1.20	E' definita una procedura per la ripetizione degli esami inadeguati		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
		Protocollo per la ripetizione dei Pap Test; Documentazione dei report relativi alla % dei test inadeguati (rilevazione dato performance complessiva e per lettore)			
SCRCERV.AC.1.21	E' definita una procedura per l'invio al II° livello		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
		- Protocollo di invio all'approfondimento - Protocollo Asc-us (secondo le raccomandazioni ministeriali sugli screening oncologici) - Report relativi			
SCRCERV.AC.1.22	La gestione della comunicazione dell'esito del test negativo è adeguata		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
		Procedura			

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'ACCREDITAMENTO

SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

1 SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA - PRIMO LIVELLO DIAGNOSTICO

SCRCERV.AC.1.23	Esiste un protocollo per la comunicazione del test non negativo		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
		Procedura scritta			

SCRCERV.AC.1.24	Sono effettuati controlli di qualità interni finalizzati a monitorare la riproducibilità ed accuratezza della lettura del Pap Test, nonché un training continuo ai citolettori su casi positivi, complessi e rari		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
		Procedure report di documentazione			

SCRCERV.AC.1.25	Sono effettuati controlli di qualità interni finalizzati a monitorare la riproducibilità interlaboratorio		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
		Procedure report di documentazione			

SCRCERV.AC.1.26	Controlli qualità esterni		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
		Documentazione relativa			

2 SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA - SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO

SCRCERV.AC.2.1	Sono individuati i centri di 2° livello		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
		Atto formale o documntazione relativa			

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'ACCREDITAMENTO

SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA					
Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
2 SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA - SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO					
SCRCERV.AC.2.2	Ove esistano più centri di 2° livello viene analizzata la performance qualitativa della singola struttura di 2 livello		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Report (controlli annuali di struttura della qualità approfondimenti)					
SCRCERV.AC.2.3	Ove esistano più centri di 2° livello è garantita l'uniformità dei sistemi di refertazione e dei protocolli diagnostico terapeutici e di follow up		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Procedure scritte					
SCRCERV.AC.2.4	E' individuato il ginecologo referente di ogni centro di 2° livello		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Atto formale					
SCRCERV.AC.2.5	E' individuato il coordinatore organizzativo di ogni centro		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Atto formale (può essere una figura amministrativa o sanitaria, può coincidere con il referente organizzativo del programma)					
SCRCERV.AC.2.6	Esiste personale medico dedicato		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Documentazione relativa					
SCRCERV.AC.2.7	I centri territoriali e/o ospedalieri sono autorizzati		<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
Atti di rilascio					

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'ACCREDITAMENTO

SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

2 SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA - SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO

SCRCERV.AC.2.8	Esiste un collegamento diretto con l'Anatomia Patologica	Protocollo collegamento A.P.; Centro Colposcopico; Centro di citologia e istologia; Disponibilità del referto citologico di invio al 2 livello al momento della colposcopia	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.2.9	Esiste un legame operativo con Centrale Operativa di screening	Protocollo collegamento Centro Colposcopico; Centro Screening (organigramma, ritorno dati approfondimenti/trattamenti)	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.2.10	Qualora il centro diagnostico di 2° livello non coincida con il Centro di trattamento, è garantito un collegamento operativo con quest'ultimo	Procedure concordate (documentazione, ritorno dati trattamenti)	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.2.11	Si tengono audit multidisciplinari	Verbali e/o reportistica	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.2.12	Esiste procedura scritta per l'invito alla colposcopia	Documentazioni (procedura può consistere in una telefonata e/o lettera e/o raccomandata...)	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'ACCREDITAMENTO

SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

2 SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA - SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO

SCRCERV.AC.2.13	Esiste procedura scritta di richiamo delle non rispondenti	Documentazione	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.2.14	E' garantita un'adeguata gestione degli appuntamenti di approfondimento	Procedura e report statistici	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.2.15	Vengono fornite adeguate informazioni in merito alla colposcopia e biopsia	Documentazione (depliant, materiale informativo vario)	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.2.16	Esiste procedura di registrazione del consenso informato alla colposcopia e biopsia	Documentazione	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.2.17	Le procedure di accettazione del soggetto, refertazione ed archiviazione dati informatizzate sono adeguatamente integrate con software di screening	Procedure scritte e report	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.2.18	La colposcopia viene registrata in modo adeguato	Procedura e scheda (SICPCV)	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'ACCREDITAMENTO

SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
2 SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA - SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO					
SCRCERV.AC.2.19	Sussistono procedure per la compilazione e la registrazione della scheda colposcopica	Procedure secondo linee guida della SICPCV reportistica su attività	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.2.20	In caso di biopsia, esiste un' adeguata garanzia univocità pezzo - scheda	Procedura di accettazione del pezzo	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.2.21	Esiste procedura per l'esecuzione della biopsia, inclusa la registrazione della sua adeguatezza	Procedura report statistici	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.2.22	Esiste una procedura di comunicazione dei risultati positivi/negativi e del piano terapeutico	Documentazione relativa alla procedura	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.2.23	Il trattamento viene gestito correttamente	Protocollo di riferimento	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
SCRCERV.AC.2.24	Viene registrato il consenso scritto e/o orale al trattamento	Documentazione	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'ACCREDITAMENTO

SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

2 SCREENING CARCINOMA DELLA CERVICIA - SECONDO LIVELLO DIAGNOSTICO

SCRCERV.AC.2.25	E' adottato un protocollo scritto di Follow-up (FU) basato su documenti nazionali o internazionali e/o evidenze scientifiche	<p>- Protocollo</p> <p>(N.B. Nei casi di isterectomie in presenza di CIN, si procede in follow-up clinico, quindi esce dallo screening) report di analisi dei casi di FU con percentuale di adesione e con rilevazione dei non negativi</p>	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--

SCRCERV.AC.2.26	Esiste personale sanitario/amministrativo formato adeguatamente	<p>Attestati partecipazione corsi</p>	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
-----------------	-----------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--

SCRCERV.AC.2.27	L'aggiornamento di tutto il personale, dipendente e non, è adeguato	<p>Attestazione dell'aggiornamento teorico-pratico avvenuto (iniziative sia interne che esterne)</p>	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
-----------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--

SCRCERV.AC.2.28	Esiste confronto periodico multiprofessionale	<p>Verbali e/o reportistica</p>	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
-----------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--

SCRCERV.AC.2.29	Viene analizzata la performance qualitativa del personale sanitario medico	<p>Report</p>	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%	
-----------------	----------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	--