

U.O.C. CRAV

XIII° APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DEL TRENINO (ASUIT) E AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE (SABES). – LOTTI DESERTI

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO

QUESITO 1

Si chiede alla Spettabile Amministrazione se per la presente procedura di gara, sarà prevista l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.lgs. n. 36/2023.

RISPOSTA

La previsione dell'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 viene valutata di volta in volta dalla Stazione appaltante alla conclusione della procedura in fase di aggiudicazione.

QUESITO 2

Si chiede alla stazione appaltante di confermare che i prezzi offerti saranno oggetto di pubblicazione integrale, nei limiti previsti dal combinato disposto degli artt. 28, 35 e 36 del D.lgs. 36/2023 (nel prosieguo "nuovo Codice dei Contratti"). Come è noto il nuovo Codice dei Contratti rafforza la trasparenza delle offerte presentate, con obbligo di renderle reciprocamente disponibili in relazione ai primi 5 offerenti nella graduatoria finale e anche mediante la comunicazione integrale delle offerte di gara alla BDNCP. Pertanto i prezzi formulati nell'ambito di una procedura di acquisto pubblica, esclusiva o in competizione, non costituiscono segreti tecnici e/o commerciali. I prezzi espressi nell'ambito di un sistema di acquisto pubblicistico, infatti, sono sempre soggetti alla trasparenza. Nel caso di procedura di acquisto pubblica dedicata a farmaci esclusivi, a fronte di comprovata e documentata esigenza di riservatezza da parte dell'operatore economico, la Stazione Appaltante potrà procedere all'accettazione di eventuali segreti tecnici e/o commerciali ed a secretare il prezzo, mentre tale secretazione non potrà mai essere applicata in caso di procedure di acquisto pubbliche in concorrenza (e.g. relative a principi attivi generici).

RISPOSTA

Tale valutazione verrà effettuata in fase di aggiudicazione e in ogni caso i prezzi qualora richiesto e ne ricorrano le condizioni possono essere secretati ai sensi dell'art. 111, comma 5 del D.lgs. 36/2023, fermo restando quanto disposto dagli art. 35 e 36 del medesimo decreto.

QUESITO 3

Si chiede alla stazione appaltante di indicare i tempi previsti per l'inizio della fornitura.

RISPOSTA

Si richiama quanto previsto all'art. 8 dello schema di convenzione: "La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni a decorrere dalla data della deliberazione di aggiudicazione o in alternativa e/o in casi specifici la durata sarà comunicata in seguito all'aggiudicazione".

QUESITO 4

Chiediamo di specificare quali siano i lotti in ACCORDO QUADRO in quanto nel Progetto di gara vengono indicati il lotto 19 ed i lotti 99 e 148 non esistenti dato che la procedura è composta da 55 lotti. Si chiede se quindi, possiamo tenere in considerazione quelli indicati nell'allegato 5 Capitolato Tecnico.

RISPOSTA

Trattasi di mero errore materiale in quanto, per esigenze informatiche della piattaforma Sintel, si è dovuto procedere alla ri-numerazione dei lotti per poter effettuare la pubblicazione della gara, pertanto si tenga conto di quanto indicato nell'allegato 5 Capitolato Tecnico all'interno della colonna Note dove sono indicati i lotti in Accordo Quadro ossia i lotti nn. 8, 27 e 38.

QUESITO 5

La presente per comunicarvi che per quanto riguarda Colistimetato da 2M Lotto 30, siamo stati aggiudicatari nell'appalto XIII ID 209220518 con il lotto 103.
Come mai è stato nuovamente inserito il prodotto?

RISPOSTA

Trattasi di mero errore materiale ed il lotto 30 verrà stralciato con apposito provvedimento.

QUESITO 6

Relativamente al lotto 36:

"Nella documentazione di gara, il prodotto richiesto viene descritto come "polvere per soluzione iniettabile", mentre nelle specifiche di somministrazione viene indicata la via orale.

Si segnala che le due indicazioni risultano tra loro incongruenti.

Si chiede pertanto di voler cortesemente confermare quale sia la corretta forma farmaceutica e via di somministrazione previste per il lotto 36."

RISPOSTA

Si conferma che trattasi di mero errore materiale; la via di somministrazione è ev/sc.

QUESITO 7

Confermate la possibilità di poter presentare offerta superando il BA e quindi ciò non sarà motivo di esclusione, come indicato nel disciplinare di gara al punto "18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE"

RISPOSTA

Si conferma quanto indicato all'art. 18 del Disciplinare di gara "Criterio di aggiudicazione" che prevede: "Il superamento della base d'asta non sarà motivo di esclusione, ma la Stazione

Appaltante, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, si riserva aggiudicare la fornitura solamente nel caso in cui l'offerta risulti conveniente anche in relazione a raffronti con altre condizioni tecnico-economiche di mercato, ottenute presso le Aziende Sanitarie del Veneto o altre stazioni appaltanti."

Pertanto si invitano gli Operatori Economici a presentare offerta.

QUESITO 8

In riferimento ai farmaci antiblastici, la scrivente Società chiede alla Spettabile Amministrazione, se per i farmaci antiblastici contenuti in flaconi in vetro verranno accettate offerte solo per i farmaci provvisti di confezionamento tale da evitare rotture e conseguente spandimento del farmaco, tale da garantire la sicurezza dell'operatore, e quindi dotati di involucro secondario esterno a protezione dell'integrità dell'involucro primario e del suo contenuto. Inoltre, per tutti i farmaci antiblastici si chiede se verranno accettate offerte solo per quelli imballati in modo tale da evitare rotture accidentali e da garantire la sicurezza nelle diverse fasi di spedizione e consegna.

RISPOSTA

Si confermano le specifiche tecniche già previste negli atti di gara.

QUESITO 9

Segnaliamo che il lotto 55, relativo a ipratropio bromuro 0,025% soluzione da nebulizzare, risulta già inserito nel XIV Appalto Specifico farmaci ESCLUSIVI attualmente in fase di espletamento, con fabbisogni definiti per la Regione Veneto.

Vi chiediamo cortesemente di verificare se gli ulteriori fabbisogni, indicati anche nella presente procedura sempre per la Regione Veneto, siano da considerarsi un refuso, data la loro presenza già nell'appalto sopra menzionato.

Si richiede inoltre l'aggiornamento del prezzo a base d'asta, in quanto il prezzo al pubblico del medicinale corrispondente al principio attivo, ha subito una variazione in aumento.

Si prega di prendere visione della GU n. 230 del 03/10/2025 in cui compare l'avviso di pubblicazione della DET PRES 1227/2025 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

RISPOSTA

Si fa presente che trattasi di mero errore materiale. Il lotto in argomento è stato stralciato dal XIV° appalto specifico per la fornitura di farmaci in esclusiva e viene mantenuto in questa procedura.

QUESITO 11

Con la presente si chiede la suddivisione del lotto 38 in sei lotti distinti, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici e garantire una maggiore competitività dell'appalto, in linea con quanto già adottato da altre Regioni.

La configurazione attuale, che accorpa più sub-lotti in un unico lotto, riduce la contendibilità, limita l'accesso alle imprese specializzate su singole categorie merceologiche e non consente di ottenere i benefici concorrenziali tipici della suddivisione in lotti funzionali.

Una struttura più articolata, invece, incrementa la concorrenza effettiva, permette offerte più mirate e può generare condizioni economiche complessivamente più vantaggiose per la Stazione Appaltante.

RISPOSTA

Si conferma la composizione del lotto come da capitolato tecnico.

QUESITO 12

Siamo a chiedere se per il lotto 5 l'unità di misura è da considerarsi a ML anziché quanto indicato (flacone), poiché a nostro avviso il prezzo a base d'asta si riferisce a ML e non al flacone.

RISPOSTA

Si conferma che trattasi di mero errore materiale; l'unità di misura è da intendersi a ml con riferimento ai fabbisogni e al prezzo a base d'asta unitario correttamente indicati.

QUESITO 13

Siamo a sottoporre i seguenti chiarimenti:

- relativamente al lotto 30, sub-lotto A) potete confermare che la descrizione del lotto fa riferimento al nostro NOVORAPID PUMPCART?
- relativamente al lotto 30, sub-lotto B) potete confermare che la descrizione del lotto fa riferimento al nostro NOVORAPID FLEXPEN (o in alternativa NOVORAPID PENFILL)? In caso affermativo si chiede cortesemente di adeguare la base asta ad € 4,582 quale prezzo di listino della Scrivente. Si chiede infine di specificare se sarà possibile presentare offerta per uno solo dei due sublotti.

RISPOSTA

Il lotto in argomento non attiene alla procedura in oggetto.

QUESITO 14

Con la presente si chiede gentile conferma che è possibile presentare un unico "Allegato 7 - Dettaglio prezzi" contenente tutti i lotti di partecipazione, anziché presentarne uno per ciascun lotto.

RISPOSTA

Il modulo di offerta economica ovverosia l'allegato 7 Dettaglio prezzi va compilato e caricato a sistema per ogni lotto al quale l'operatore economico intende partecipare.

QUESITO 15

Si richiede di valutare l'applicazione del limite massimo di durata della fornitura pari a 12 mesi al lotto 53 "Salbutamolo solfato, sospensione pressurizzata per inalazione aerosol 20 mg".

Tale richiesta è motivata dalla possibilità di potenziali carenze nel prossimo futuro dovute ad elevata richiesta e distribuzione contingentata (come da carenza AIFA).

RISPOSTA

Si confermano gli atti di gara e la relativa durata.

QUESITO 16

Con riferimento al lotto 7: p.a. mesalazina 800 mg chiediamo se è possibile partecipare anche con formulazione non a rilascio modificato.

RISPOSTA

Si confermano gli atti di gara e le relative specifiche tecniche.

QUESITO 17

Si inviano i seguenti chiarimenti:

- in riferimento al lotto 32_principio attivo Gefitinib con la presente si richiede di alzare la Base d'asta unitaria al fine di consentire la partecipazione al più elevato numero di operatori economici, in nome del principio del favor participationis dell'interesse pubblico, a garanzia del più ampio confronto concorrenziale;
- in riferimento al lotto 33_principio attivo Everolimus 5MG e 10MG, con la presente si richiede di alzare la Base d'asta unitaria al fine di consentire la partecipazione al più elevato numero di operatori economici, in nome del principio del favor participationis dell'interesse pubblico, a garanzia del più ampio confronto concorrenziale;
- in riferimento al lotto 35_principio attivo Sorafenib 200 mg, con la presente si richiede di alzare la Base d'asta unitaria al fine di consentire la partecipazione al più elevato numero di operatori economici, in nome del principio del favor participationis dell'interesse pubblico, a garanzia del più ampio confronto concorrenziale;
- in riferimento al lotto 36_principio attivo Bortezomib 3,5 mg, con la presente si richiede di alzare la Base d'asta unitaria al fine di consentire la partecipazione al più elevato numero di operatori economici, in nome del principio del favor participationis dell'interesse pubblico, a garanzia del più ampio confronto concorrenziale;
- in riferimento al lotto 37_principio attivo Arsenico Triossido 1MG/ML 10 ML, con la presente si richiede di alzare la Base d'asta unitaria al fine di consentire la partecipazione al più elevato numero di operatori economici, in nome del principio del favor participationis dell'interesse pubblico, a garanzia del più ampio confronto concorrenziale.

RISPOSTA

Si confermano le basi d'asta indicate. Si prega di prestare attenzione a quanto previsto all'art. 18 "Criterio di Aggiudicazione" del Disciplinare di gara "Il superamento della base d'asta non sarà motivo di esclusione, ma la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, si riserva aggiudicare la fornitura solamente nel caso in cui l'offerta risulti conveniente anche in relazione a raffronti con altre condizioni tecnico-economiche di mercato, ottenute presso le Aziende Sanitarie del Veneto o altre stazioni appaltanti."

Pertanto si invita a presentare offerta.

QUESITO 18

In riferimento al lotto n. 30, principio attivo COLISTIMETATO 2 MUI AEROSOL, chiediamo gentilmente una verifica sul fabbisogno indicato nella documentazione di gara ed eventualmente una rettifica.

Tale richiesta viene fatta perché, sulla base delle vendite del prodotto Colfinair 2 mui effettuate tramite affidamenti diretti con gli enti della Regione Veneto negli ultimi 3 anni, 19.500 flaconi sembrerebbero sottostimati.

RISPOSTA

Vedasi quesito n. 5. Il lotto verrà stralciato dalla procedura in oggetto.

QUESITO 19

Essendo oggetto del XIII appalto specifico la fornitura di FARMACI, chiediamo conferma che le dichiarazioni relative ad esso ed al Regolamento UE 2022/1031 non debbano essere prodotte in quanto non applicabili.

RISPOSTA

Il Regolamento deve applicarsi alle procedure riguardanti tutte le categorie di dispositivi medici rientranti nei codici da 33100000-1 a 33199000-1 del vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), quali definiti nel regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si rimanda pertanto all'elenco dei CPV interessati di cui al predetto Regolamento tra i quali rientrano anche alcuni principi attivi. A puro titolo informativo e al fine di agevolare gli operatori economici si pubblica un estratto dei CPV interessati

CODEIT

33100000-1 Apparecchiature mediche
33110000-4 Immaginografia ad uso medico, dentistico e veterinario
33111000-1 Apparecchi radiologici
33111100-2 Tavolo per esami radiologici
33111200-3 Stazioni radiologiche
33111300-4 Sviluppatrici radiologiche
33111400-5 Fluoroscopi
33111500-6 Materiale per radiografie dentarie
33111600-7 Apparecchi per radiografie
33111610-0 Impianto a risonanza magnetica
33111620-3 Macchine gamma
33111640-9 Termografi
33111650-2 Apparecchi per mammografia
33111660-5 Densitometri ossei
33111700-8 Sala di angiografia
33111710-1 Presidi per angiografia
33111720-4 Apparecchi per angiografia
33111721-1 Apparecchi per angiografia numerica
33111730-7 Presidi per angioplastica
33111740-0 Apparecchi per angioplastica
33111800-9 Sistema di diagnosi radiologica
33112000-8 Ecografi, ultrasonografi e apparecchi doppler
33112100-9 Rilevatore cardiaco a ultrasuoni
33112200-0 Impianto a ultrasuoni
33112300-1 Scanner a ultrasuoni
33112310-4 Doppler a colori
33112320-7 Apparecchiatura doppler
33112330-0 Ecoencefalografi
33112340-3 Ecocardiografi
33113000-5 Apparecchiature per immaginografia a risonanza magnetica
33113100-6 Scanner a risonanza magnetica
33113110-9 Scanner a risonanza magnetica nucleare
33114000-2 Apparecchi per spettroscopia
33115000-9 Apparecchi per tomografia
33115100-0 Scanner CT
33115200-1 Scanner CAT
33120000-7 Sistemi di registrazione e dispositivi di esplorazione

33121000-4 Sistema di registrazione ambulatoriale di lungo periodo
 33121100-5 Elettroencefalografi
 33121200-6 Apparecchi per scintigrafia
 33121300-7 Elettromiografi
 33121400-8 Audiometri
 33121500-9 Elettrocardiogramma
 33122000-1 Attrezzature per oftalmologia
 33123000-8 Apparecchi cardiovascolari
 33123100-9 Tensimetri
 33123200-0 Elettrocardiografi
 33123210-3 Apparecchi di controllo delle funzioni cardiache
 33123220-6 Apparecchi per angiografia delle coronarie
 33123230-9 Cardiografi
 33124000-5 Apparecchi e presidi per diagnostica e radiodiagnostica
 33124100-6 Apparecchi diagnostici
 33124110-9 Sistemi diagnostici
 33124120-2 Apparecchi a ultrasuoni per uso diagnostico
 33124130-5 Presidi diagnostici
 33124131-2 Strisce reattive
 33124200-7 Apparecchi per radiodiagnostica
 33124210-0 Presidi radiodiagnostici
 33125000-2 Apparecchi per controlli urologici
 33126000-9 Apparecchi per stomatologia
 33127000-6 Apparecchi per immunoanalisi
 33128000-3 Laser medico per usi diversi dalla chirurgia
 33130000-0 Strumenti e dispositivi odontoiatrici e di sottospecialità
 33131000-7 Strumenti portatili odontoiatrici
 33131100-8 Strumenti chirurgici odontoiatrici
 33131110-1 Tenaglie, spazzole, divaricatori e brunitori odontoiatrici
 33131111-8 Tenaglie odontoiatriche
 33131112-5 Spazzole odontoiatriche operative
 33131113-2 Divaricatori odontoiatrici
 33131114-9 Brunitori odontoiatrici
 33131120-4 Strumenti di criochirurgia odontoiatrica, sonde, elevatori e scavatori
 33131121-1 Strumenti di criochirurgia odontoiatrica
 33131122-8 Sonde di profondità odontoiatriche
 33131123-5 Elevatori odontoiatrici
 33131124-2 Escavatori odontoiatrici
 33131130-7 Proteggidita e forcipi odontoiatrici
 33131131-4 Proteggidita odontoiatrici
 33131132-1 Forcipi odontoiatrici
 33131140-0 Specchietti e alesatori odontoiatrici
 33131141-7 Specchietti odontoiatrici
 33131142-4 Alesatori odontoiatrici
 33131150-3 Strumenti odontoiatrici per trattamento delle radici, strumenti per detartrasi e detartrasi
 33131151-0 Estrattori di radici dentarie
 33131152-7 Strumenti per detartrasi odontoiatrica
 33131153-4 Detartrasi odontoiatrica
 33131160-6 Forbici e bisturi odontoiatrici
 33131161-3 Forbici odontoiatriche

33131162-0 Bisturi odontoiatrici
33131170-9 Spatole, pinzette e modellatori di cera odontoiatrici
33131171-6 Spatole odontoiatriche
33131172-3 Pinzette odontoiatriche
33131173-0 Modellatori di cera odontoiatrica
33131200-9 Aghi per suture odontoiatriche
33131300-0 Materiale odontoiatrico monouso
33131400-1 Sonde odontoiatriche
33131500-2 Strumenti per estrazione odontoiatrica
33131510-5 Trapani odontoiatrici
33131600-3 Strumenti per otturazione odontoiatrica
33132000-4 Impianti dentari
33133000-1 Materiale per impronte dentarie
33134000-8 Materiale per endodonzia
33135000-5 Apparecchi ortodontici
33136000-2 Mole e frese odontoiatriche
33137000-9 Materiale per profilassi dentaria
33138000-6 Prodotti per protesi dentarie e ortodonzia
33138100-7 Dentiere
33140000-3 Materiali medici
33141000-0 Materiali medici non chimici di consumo monouso e materiale di consumo
ematologico
33141100-1 Fasciature, grappette, suture, legature
33141110-4 Materiale per fasciatura
33141111-1 Fasciatura adesiva
33141112-8 Cerotti
33141113-4 Materiale di fasciatura
33141114-2 Garza per medicazione
33141115-9 Ovatte per uso medico
33141116-6 Compresse sigillate
33141117-3 Ovatta
33141118-0 Compresse detergenti
33141119-7 Compresse
33141120-7 Grappette, suture, legature
33141121-4 Suture chirurgiche
33141122-1 Grappette chirurgiche
33141123-8 Contenitori per materiale aguzzo usato
33141124-5 Protezioni per strumenti affilati
33141125-2 Materiale per suture chirurgiche
33141126-9 Legature
33141127-6 Emostatici riassorbibili
33141128-3 Aghi di sutura
33141200-2 Cateteri
33141210-5 Cateteri a pallone
33141220-8 Cannule
33141230-1 Dilatatori
33141240-4 Accessori per cateteri
33141300-3 Apparecchi per puntura e prelievo di sangue
33141310-6 Siringhe
33141320-9 Aghi per uso medico
33141321-6 Aghi per anestesia

33141322-3 Aghi per arterie
33141323-0 Aghi per biopsia
33141324-7 Aghi per dialisi
33141325-4 Aghi fistola
33141326-1 Aghi per procedure radiologiche
33141327-8 Aghi a farafalla
33141328-5 Aghi epidurali
33141329-2 Aghi per amniocentesi
33141400-4 Tagliafilo e bisturi, guanti chirurgici
33141410-7 Tagliafilo e bisturi
33141411-4 Bisturi e lame
33141420-0 Guanti chirurgici
33141500-5 Materiale di consumo ematologico
33141510-8 Emoderivati
33141520-1 Plasmaderivati
33141530-4 Coagulanti
33141540-7 Albumina
33141550-0 Eparina
33141560-3 Organi umani
33141570-6 Sangue umano
33141580-9 Sangue animale
33141600-6 Recipienti e sacche di raccolta, materiale di drenaggio
33141610-9 Sacche di raccolta
33141613-0 Sacche per il sangue
33141614-7 Sacche per plasma
33141615-4 Sacchetti per l'urina
33141620-2 Kit sanitari
33141621-9 Prodotti per l'incontinenza
33141622-6 Materiale di prevenzione AIDS
33141623-3 Cassette di pronto soccorso
33141624-0 Materiale di somministrazione
33141625-7 Materiale diagnostico
33141626-4 Materiale di dosaggio
33141630-5 Filtri di plasma sanguigno
33141640-8 Tubi di drenaggio
33141641-5 Sonde
33141642-2 Accessori di drenaggio
33141700-7 Materiale ortopedico
33141710-0 Grucce
33141720-3 Ausili per la deambulazione
33141730-6 Collari ortopedici
33141740-9 Calzature ortopediche
33141750-2 Articolazioni artificiali
33141760-5 Stecche
33141770-8 Apparecchi per fratture, punte e piastre
33141800-8 Materiale di consumo odontoiatrico
33141810-1 Prodotti per l'otturazione dentaria
33141820-4 Denti
33141821-1 Denti in porcellana
33141822-8 Denti in resina acrilica
33141830-7 Base di cemento

33141840-0 Emostatici per uso odontoiatrico
33141850-3 Prodotti per l'igiene della bocca
33141900-9 Lancette pungidito
33150000-6 Dispositivi per radioterapia, meccanoterapia, elettroterapia e terapia fisica
33151000-3 Presidi ed apparecchi per radioterapia
33151100-4 Apparecchi per gammaterapia
33151200-5 Apparecchi di terapia radiologica
33151300-6 Spettrografi
33151400-7 Presidi per terapia radiologica
33152000-0 Incubatrici
33153000-7 Litotritore
33154000-4 Apparecchi per meccanoterapia
33155000-1 Attrezzatura per fisioterapia
33156000-8 Apparecchi per psicoterapia
33157000-5 Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori
33157100-6 Maschere di inalazione
33157110-9 Maschere ad ossigeno
33157200-7 Kit respiratori
33157300-8 Tende per ossigenoterapia
33157400-9 Apparecchi respiratori per uso medico
33157500-0 Camere iperbariche
33157700-2 Umidificatori per ossigenoterapia
33157800-3 Impianto per la somministrazione di ossigeno
33157810-6 Impianto per ossigenoterapia
33158000-2 Terapia elettrica, elettromagnetica e meccanica
33158100-3 Impianto elettromagnetico
33158200-4 Apparecchi per elettroterapia
33158210-7 Stimolatori
33158300-5 Apparecchi medici a raggi ultravioletti
33158400-6 Impianto per terapia meccanica
33158500-7 Apparecchi medici a raggi infrarossi
33159000-9 Sistema di chimica clinica
33160000-9 Tecnica operatoria
33161000-6 Impianto di elettrochirurgia
33162000-3 Apparecchi e strumenti per sala operatoria
33162100-4 Apparecchi per sala operatoria
33162200-5 Strumenti per sala operatoria
33163000-0 Tenda per uso medico
33164000-7 Apparecchi per celioscopia
33164100-8 Colposcopio
33165000-4 Apparecchi per criochirurgia e crioterapia
33166000-1 Apparecchi dermatologici
33167000-8 Lampade operatorie
33168000-5 Apparecchi per endoscopia e endochirurgia
33168100-6 Endoscopi
33169000-2 Strumenti chirurgici
33169100-3 Laser chirurgico
33169200-4 Cestini chirurgici
33169300-5 Vassoi chirurgici
33169400-6 Contenitori chirurgici
33169500-7 Sistemi di localizzazione e controllo in chirurgia

33170000-2 Anestesia e rianimazione
33171000-9 Strumenti per anestesia e rianimazione
33171100-0 Strumenti anestetici
33171110-3 Maschere per anestesia
33171200-1 Strumenti per rianimazione
33171210-4 Maschere per rianimazione
33171300-2 Kit o pacchetti per epidurali
33172000-6 Apparecchi per anestesia e rianimazione
33172100-7 Apparecchi per anestesia
33172200-8 Apparecchi per rianimazione
33180000-5 Sostegno funzionale
33181000-2 Apparecchi per emodialisi
33181100-3 Emodializzatori
33181200-4 Filtri per dialisi
33181300-5 Monitor individuali per emodialisi
33181400-6 Apparecchio multiposto per emodialisi
33181500-7 Materiale di consumo nefrologico
33181510-0 Fluido renale
33181520-3 Materiale di consumo per dialisi renale
33182000-9 Apparecchi per il sostegno delle funzioni cardiache
33182100-0 Defibrillatore cardiaco
33182200-1 Apparecchi per stimolazione cardiaca
33182210-4 Stimolatori cardiaci
33182220-7 Valvole cardiache
33182230-0 Ventricoli cardiaci
33182240-3 Parti ed accessori per stimolatori cardiaci
33182241-0 Batterie per stimolatori cardiaci
33182300-2 Apparecchi per chirurgia cardiaca
33182400-3 Apparecchi per esami cardiaci
33183000-6 Ausili ortopedici
33183100-7 Impianti ortopedici
33183200-8 Protesi ortopediche
33183300-9 Apparecchi per osteosintesi
33184000-3 Apparecchi protesici
33184100-4 Protesi chirurgiche
33184200-5 Protesi vascolari
33184300-6 Protesi cardiache
33184400-7 Protesi mammarie
33184410-0 Protesi mammarie interne
33184420-3 Protesi mammarie esterne
33184500-8 Endoprotesi coronarie
33184600-9 Occhi artificiali
33185000-0 Audioprotesi
33185100-1 Parti ed accessori per audioprotesi
33185200-2 Impianti cocleari
33185300-3 Impianti otorinolaringoiatrici
33185400-4 Laringi artificiali
33186000-7 Impianto per la circolazione extracorporea
33186100-8 Ossigenatore
33186200-9 Riscaldatore di sangue e fluidi
33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari

33191000-5 Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene
33191100-6 Sterilizzatori
33191110-9 Autoclavi
33192000-2 Mobili per uso medico
33192100-3 Letti medici
33192110-6 Letti ortopedici
33192120-9 Letti d'ospedale
33192130-2 Letti motorizzati
33192140-5 Lettini per esami psichiatrici
33192150-8 Letti terapeutici
33192160-1 Barelle
33192200-4 Tavoli medici
33192210-7 Tavoli di esame
33192230-3 Tavoli operatori
33192300-5 Mobili per uso medico, esclusi letti e tavoli
33192310-8 Apparecchi di trazione e sospensione per letti medici
33192320-1 Supporti per padelle
33192330-4 Apparecchi per trasfusione
33192340-7 Mobili per sale operatorie, tavoli esclusi
33192350-0 Gabinetto per coltivazioni mediche
33192400-6 Stazioni di lavoro odontoiatriche
33192410-9 Poltrone dentistiche
33192500-7 Provette per test
33192600-8 Attrezzature di sollevamento per il settore dell'assistenza sanitaria
33193000-9 Veicoli per invalidi, sedie a rotelle e apparecchiature connesse
33193100-0 Veicoli per invalidi e sedie a rotelle
33193110-3 Veicoli per invalidi
33193120-6 Sedie a rotelle
33193121-3 Sedie a rotelle a motore
33193200-1 Parti e accessori di veicoli per invalidi e sedie a rotelle
33193210-4 Parti e accessori di veicoli per invalidi
33193211-1 Motori di veicoli per invalidi
33193212-8 Dispositivi di sterzo di veicoli per invalidi
33193213-5 Dispositivi di comando di veicoli per invalidi
33193214-2 Telai di veicoli per invalidi
33193220-7 Parti e accessori di sedie a rotelle
33193221-4 Cuscini per sedie a rotelle
33193222-1 Telai di sedie a rotelle
33193223-8 Sedili di sedie a rotelle
33193224-5 Ruote di sedie a rotelle
33193225-2 Pneumatici per sedie a rotelle
33194000-6 Apparecchi e strumenti per trasfusione e infusione
33194100-7 Apparecchi e strumenti per infusione
33194110-0 Pompe per infusione
33194120-3 Forniture per infusione
33194200-8 Apparecchi e strumenti per trasfusione
33194210-1 Apparecchi per trasfusione sanguigna
33194220-4 Presidi per trasfusione sanguigna
33195000-3 Sistema di controllo dei pazienti a distanza
33195100-4 Monitor
33195110-7 Monitor respiratori

- 33195200-5 Stazione centrale di controllo**
- 33196000-0 Ausili medici**
- 33196100-1 Ausili per anziani**
- 33196200-2 Ausili per disabili**
- 33197000-7 Apparecchiatura medica informatica**
- 33198000-4 Articoli di carta per uso ospedaliero**
- 33198100-5 Compresse di carta**
- 33198200-6 Sacchetti o involucri di carta per la sterilizzazione**
- 33199000-1 Indumenti per personale medico**

QUESITO 20

Si chiede che venga accettata una dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 su carta intestata della scrivente, in cui si afferma che la sottoscritta società sgrava da ogni responsabilità la Stazione Appaltante dal rilascio della documentazione di gara non oscurata nei dati sensibili, rendendosi comunque disponibile a fornire tutta la documentazione amministrativa ed economica oscurata nei dati sensibili, qualora un partecipante al presente Appalto dovesse richiedere l'accesso agli atti di gara.

RISPOSTA

Come previsto dal disciplinare di gara l'operatore economico dovrà inserire in una cartella compressa la documentazione amministrativa ed economica oscurata nelle parti contenenti dati personali tutelati dalla normativa in materia di privacy. La presentazione della documentazione oscurata non è prevista a pena di esclusione, tuttavia, la presentazione della busta contenente l'oscuramento dei dati personali trova fondamento nei principi generali di leale collaborazione tra Pubblica Amministrazione ed Operatore Economico.

QUESITO 21

In merito a quanto indicato nel disciplinare di gara per il lotto 19, indicato come farmaco biologico a cui verrà applicato l'Accordo Quadro, si rende necessario chiarire che il principio attivo Irbesartan – lotto 19 - NON è biologico/biosimilare. Inoltre, nel Capitolato tecnico viene specificato, nella colonna note, per quali prodotti verrà applicato l'Accordo Quadro con relative quote. Vi chiediamo pertanto di chiarire effettivamente quali lotti verranno aggiudicati in AQ.

RISPOSTA

Vedasi risposta a quesito n. 4 circa i lotti in accordo quadro.

UOC CRAV