

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

REGISTRO: Deliberazione

NUMERO: 0000469

DATA: 24/07/2024 15:38

OGGETTO: Appalto specifico per la fornitura di Protesi vascolari ed endovascolari in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, APSS di Trento e Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di Bolzano - 2^a edizione. Rettifica atti di gara.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Toniolo Roberto in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Kusstatscher Stefano - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Zuzzi Sandra - Direttore Amministrativo

CLASSIFICAZIONI:

- [08-13]

DESTINATARI:

- Collegio sindacale

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000469_2024_delibera_firmata.pdf	Kusstatscher Stefano; Toniolo Roberto; Zuzzi Sandra	3C565EFD08576F02CF9F038156F713201D926A692E006311E081F9FF5B18CBAD
DELI0000469_2024_Allegato1.pdf:	Zuzzi Sandra; Kusstatscher Stefano; Toniolo Roberto	07E5E23B1CB8A159D0A10BAF26CA709F57B6C1BC9E712AF015552726246CAC4D
DELI0000469_2024_Allegato2.pdf:	Zuzzi Sandra; Kusstatscher Stefano; Toniolo Roberto	B284574B22F38DC46E0EA8EE65BC927B0949B162797E81466A82DB7B948935DD
DELI0000469_2024_Allegato3.pdf:	Zuzzi Sandra; Kusstatscher Stefano; Toniolo Roberto	A3F993E354F0D7C3D244A38AC24A0BDCA58A10107BC6E35B49DE4A0324DE0225
DELI0000469_2024_Allegato4.pdf:	Zuzzi Sandra; Kusstatscher Stefano; Toniolo Roberto	C4F41FE14C9A7E862ABB9B4AAEB6468517AEBB06F7E767FF0C0F7BE6AC347E03
DELI0000469_2024_Allegato5.pdf:	Zuzzi Sandra; Kusstatscher Stefano; Toniolo Roberto	B6DF9630345CC77BD2E66F8FB370396FF5138E62A2A26799F3E321829800E314
DELI0000469_2024_Allegato6.pdf:	Zuzzi Sandra; Kusstatscher Stefano; Toniolo Roberto	68A28391EC88A6056E6496C6D0B88709B2E8FCB8E9D1AC772B45034319D7081D
DELI0000469_2024_Allegato7.pdf:	Zuzzi Sandra; Kusstatscher Stefano; Toniolo Roberto	1C6399A19672AB47D40D0F8C16882AD17745804B12C699A80D9C823D6C61B98F



DELIBERAZIONE

OGGETTO: Appalto specifico per la fornitura di Protesi vascolari ed endovascolari in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, APSS di Trento e Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di Bolzano - 2^a edizione. Rettifica atti di gara.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato quanto relazionato dal Direttore dell'UOC CRAV Dott.ssa Sandra Zuzzi, responsabile del procedimento, che ha riferito quanto segue ed attestato la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale in materia.

La L.R. n. 19 del 25/10/2016, *“Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero.” Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”*, ha istituito l'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi del Servizio Sanitario Regionale (SSR), denominata “Azienda Zero”, la cui effettiva operatività è stata garantita con successiva Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto (in seguito “DGRV”) n. 1771 del 2/11/2016.

Con successiva DGRV n. 733 del 29/05/2017 è stata disposta l'attribuzione ad Azienda Zero delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della summenzionata legge regionale, tra cui sono annoverati, alla lett. g), punto 1), “gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE)”, contestualmente disponendo il trasferimento dalla Regione del Veneto ad Azienda Zero della Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto (CRAV), soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014, convertito con Legge n. 89 del 23/06/2014.

Con DGRV n. 1940 del 27/11/2017, è stato approvato il Regolamento regionale n. 5 del 6/12/2017, “Regolamento per la gestione degli acquisti centralizzati di Azienda Zero in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1, della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19”, che ha previsto il definitivo trasferimento ad Azienda Zero, a far data dall' 1/01/2018, dei rapporti giuridici facenti capo alla Regione del Veneto in dipendenza di procedure in corso, contratti o convenzioni e contenziosi relativi ad acquisti centralizzati posti in essere dalla UO Acquisti Centralizzati SSR - CRAV.

Con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n. 309 del 24/05/2024 è stato indetto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., appalto specifico per la fornitura di Protesi vascolari ed endovascolari, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione istituito ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs.



n. 50/2016 *giusta* DDG n. 15 del 5/01/2022, suddiviso in n. 78 lotti, in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, all'Azienda Provinciale APSS di Trento e Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di Bolzano, aderenti all'iniziativa.

Con la predetta Deliberazione sono stati, altresì, approvati i seguenti documenti di gara: Lettera d'Invito (Allegato 1), Progetto di gara (Allegato 2), Disciplinare di gara (Allegato 3), Modello di domanda di partecipazione (Allegato 4), Modello di dichiarazione integrativa del DGUE (Allegato 5), Modello di dichiarazione operatori economici ammessi al concordato (Allegato 6), Capitolato Tecnico (Allegato 7), Schema di Accordo Quadro (Allegato 8), Modello di offerta tecnica (Allegato 9), Modello di offerta economica analitica (Allegato 10), Modello di giustificazioni offerta economica (Allegato 11), Elenco importi ANAC e cauzioni (Allegato 12), Quadro economico dell'Appalto (Allegato 13) e Informativa privacy (Allegato 14).

La documentazione di gara nonché la trasmissione della relativa lettera di invito agli operatori economici iscritti al Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di "Dispositivi medici, impiantabili e non impiantabili, per la cardiologia" è stata pubblicata su piattaforma Sintel e sul sito della stazione appaltante in data 31/05/2024.

Esaminate le richieste di chiarimenti e le osservazioni pervenute, sentito il Gruppo Tecnico, si ritiene necessario apportare, in attuazione del principio del *favor participationis* alcune modifiche agli atti di gara, di seguito illustrate:

Allegato 2 Progetto di gara, correggere il totale lotti da 78 a 77, stralciare il lotto 27 (sub. A, B e C), modificare la descrizione del lotto 42 eliminando la dicitura " *dell'arco e/o*" e correggere il calibro del lotto 62 sub C da " 6/7 " a " 7/8 ".

Allegato 3 Disciplinare di Gara, correggere come segue:

- Nelle Premesse, correggere il totale lotti da 78 a 77;
- Art. 2.1 Documenti di gara a, la descrizione degli allegati 2, 3, 7, 9, 10, 12 e 13 è modificata aggiungendo il termine "modificato";
- Art. 3 Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti, stralciare il lotto 27 (sub. A, B e C) e modificare la descrizione del lotto 42 eliminando la dicitura " *dell'arco e/o*";
- Art. 15 Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa - Busta 1, eliminare il riferimento al PASSoe (elenco puntato 9);
- Art. 15.5.1 Campionatura obbligatoria a pena di esclusione, aggiungere dopo " *Ciascun concorrente deve presentare, per ciascun lotto per cui intende partecipare*, la frase " *ad esclusione dei lotti custom made nn.*



28, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 42 e 43", eliminare ultimo per la presentazione delle offerte e sostituire con "*congruo che verrà successivamente indicato dall'Amministrazione al momento della relativa richiesta, in ogni caso non inferiore a 15 giorni*";

- Art. 16 Offerta tecnica - Busta 2, alla lettera h) integrare il primo punto dell'elenco puntato con il seguente testo: *tranne per i prodotti custom made di cui ai lotti nn. 28, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 42 e 43; I dispositivi medici custom made, di cui ai lotti 28, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 42 e 43, non recano la marcatura CE e devono soddisfare gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/745: rispetto della procedura di cui all'allegato XIII MDR; nomina di una persona responsabile del rispetto della normativa da parte del fabbricante; intervento di un organismo notificato per la valutazione della conformità per dispositivi su misura di classe III impiantabili. E' altresì confermato l'obbligo di iscrizione nell'elenco del Ministero della Salute per i fabbricanti di dispositivi medici su misura. L'Operatore Economico dovrà fornire la documentazione attestante il rispetto a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/745;*

- Art. 17 Offerta economica - Busta 3, la dicitura "*Poiché la piattaforma Sintel consente di inserire un solo prezzo, il concorrente dovrà indicare a Sistema per ogni lotto il prezzo complessivo quadriennale offerto al netto d'IVA di cui alla precedente lett. g*" viene sostituita dalla dicitura "*Poiché la piattaforma Sintel consente di inserire un solo prezzo, il concorrente dovrà indicare a Sistema per ogni lotto il prezzo complessivo quadriennale offerto al netto d'IVA di cui alla precedente lett. j*".

Allegato 7 Capitolato di gara, correggere come segue:

- al punto 3 Specifiche tecniche indispensabili relative al confezionamento ed etichettatura, al quarto paragrafo: "*Sul confezionamento primario o secondario di ciascun prodotto, dovrà essere presente il nome commerciale del prodotto, il fornitore...*" con "*Sul confezionamento primario o secondario di ciascun prodotto, dovrà essere presente il nome commerciale del prodotto, il fabbricante o suo mandatario /importatore...*";

- al punto 6 Descrizione lotti, stralciare il lotto 27 (sub. A, B e C), modificare la descrizione del lotto 42 eliminando la dicitura "*dell'arco e/o*" e correggere il calibro del lotto 62 sub C da "*6/7*" a "*7/8*".

Allegato 9 Modello offerta tecnica e Allegato 10 Modello di offerta economica analitica, correggere come segue:

- stralciare il lotto 27 (sub. A, B e C), modificare la descrizione del lotto 42 eliminando la dicitura "*dell'arco e /o*" e correggere il calibro del lotto 62 sub C da "*6/7*" a "*7/8*".

Allegato 12 Elenco importi ANAC e cauzioni, correggere come segue:

- stralciare il lotto n. 27 e i relativi importi.

Allegato 13 Quadro economico dell'Appalto, correggere come segue:

- stralciare il lotto 27 (sub. A, B e C) e i relativi importi.



Sulla scorta delle modifiche apportate ai predetti atti, con conseguente rettifica del valore complessivo dell'appalto comprensivo di opzioni da Euro 146.101.725,05 (IVA esclusa) a Euro 145.077.541,05, (IVA esclusa), vengono altresì aggiornati i seguenti allegati: Progetto di gara (Allegato 2), Disciplinare di gara (Allegato 3), Capitolato tecnico (Allegato 7), Modello di offerta tecnica (Allegato 9), Modello di offerta economica (Allegato 10), Elenco importi ANAC e cauzioni (Allegato 12) e Quadro economico dell'appalto (Allegato 13).

In considerazione di quanto sopra si rende necessario apportare agli atti di gara le predette modifiche e approvare per l'effetto gli allegati documenti novati – ovverosia Progetto di gara modificato (Allegato 2), Disciplinare di gara modificato (Allegato 3), Capitolato Tecnico modificato (Allegato 7), Modello di offerta tecnica modificato (Allegato 9), Modello di offerta economica analitica modificato (Allegato 10), Elenco importi ANAC e cauzioni modificato (Allegato 12) e Quadro economico dell'appalto modificato (Allegato 13), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituiscono integralmente la corrispondente documentazione di gara approvata con il provvedimento di indizione in precedenza indicato.

I restanti atti di gara sono da intendersi invariati.

In conseguenza delle modifiche apportate agli atti di gara con il presente provvedimento si ritiene congruo posticipare il termine per la presentazione delle offerte di 15 giorni successivi alla data di adozione della corrente deliberazione.

Si rappresenta che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio di Azienda Zero.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016;
- le DGRV nn. 1771 del 2/11/2016, 733 del 29/05/2017 e 1940 del 27/11/2017;

Ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza ed in base ai poteri conferitegli con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 26/02/2024;

DELIBERA



- 1) di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di apportare le modifiche precedentemente descritte agli atti di gara dell'appalto specifico per la fornitura di Protesi vascolari ed endovascolari, nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione istituito ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 *giusta* DDG n. 15 del 5/01/2022, suddiviso in n. 77 lotti, in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, all'Azienda Provinciale APSS di Trento e Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di Bolzano, il cui valore stimato ammonta complessivamente ad Euro 145.077.541,05 IVA esclusa, comprensivo delle opzioni previste dalla documentazione di gara;
- 3) di approvare i novati documenti: Progetto di gara modificato (Allegato 2), Disciplinare di gara modificato (Allegato 3), Capitolato Tecnico modificato (Allegato 7), Modello di offerta tecnica modificato (Allegato 9), Modello di offerta economica analitica modificato (Allegato 10), Elenco Importi ANAC e cauzioni modificato (Allegato 12) e Quadro economico dell'appalto modificato (Allegato 13) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituiscono integralmente la corrispondente documentazione di gara approvata con il provvedimento di indizione, restando invariati i restanti atti di gara;
- 4) di incaricare la UOC CRAV di provvedere all'adempimento degli oneri di pubblicità e comunicazione previsti per legge;
- 5) di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 97/2016;
- 6) di incaricare l'UOC Affari Generali di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo online di Azienda Zero.



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI
ED ENDOVASCOLARI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE DEL VENETO, ALL'AZIENDA SANITARIA PER I
SERVIZI SANITARI (APSS) DI TRENTO E ALL'AZIENDA SANITARIA
DELL'ALTO ADIGE DI BOLZANO - 2^ Edizione**

PROGETTO DI GARA

Modificato

INDICE

1.	PREMESSE.....	3
2.	PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE DELLA FORNITURA	3
3.	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DI CONTESTO E RISULTATI ATTESI	3
4.	METODO DI ANALISI	3
5.	OGGETTO DELLA FORNITURA.....	3
6.	SUDDIVISIONE IN LOTTI	20
7.	IMPATTO ECONOMICO - ORGANIZZATIVO	20
8.	STIMA DEI FABBISOGNI ED EVENTUALI OPZIONI	21
9.	TIPO DI PROCEDURA E STRUMENTO CONTRATTUALE.....	21
10.	DURATA DEL CONTRATTO.....	21
11.	QUADRO ECONOMICO DELL' APPALTO E COSTRUZIONE DELLA BASE D'ASTA	21
12.	INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA ..	22
13.	RIDUZIONE DELLA SPESA	22
14.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	22
15.	REQUISITI SPECIALI.....	22
16.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	22

1. Premesse

Il presente documento integra il progetto di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 per la procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di protesi vascolari ed endovascolari.

L'iniziativa di acquisto è inclusa nel programma biennale delle attività relativo alle procedure di gara centralizzate da espletarsi a livello regionale approvato per il periodo 2022-2023 con DGRV n. 836 del 12/07/2022.

2. Pubbliche Amministrazioni destinatarie della fornitura

La procedura è indetta ed espletata da Azienda Zero in qualità di soggetto aggregatore e centrale di committenza della Regione del Veneto giusta L.R. n. 19 del 25.10.2016, in favore delle seguenti Pubbliche Amministrazioni, destinatarie della fornitura:

1. le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto

nonché dei seguenti ulteriori Enti *giusta* convenzionamento o specifica delega all'acquisto:

1. Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;

2. Azienda Sanitaria dell'Alto Adige – di Bolzano

3. Relazione tecnico-illustrativa di contesto e risultati attesi

Finalità della procedura di gara è la centralizzazione dell'acquisto di protesi vascolari ed endovascolari al fine di garantire omogeneità delle prestazioni e dei corrispettivi contrattuali all'interno del territorio regionale.

4. Metodo di analisi

L'approvvigionamento dei beni e/o servizi oggetto di gara avviene attualmente nel territorio regionale con le modalità eterogenee di seguito descritte: procedure di gara indette dalle singole Aziende Sanitarie.

Si è proceduto mediante raccolta dei fabbisogni previsionali presso le Aziende Sanitarie destinatarie dell'iniziativa di acquisto, che tenesse conto anche dei trend stimati per l'andamento della domanda.

Nel corso della fase di progettazione, nel mese di marzo 2022, è stata eseguita una consultazione di mercato con la pubblicazione della bozza di capitolato. Alla consultazione di mercato hanno partecipato n. 26 operatori economici. All'esito delle attività di studio ed analisi sopra illustrate, è stata delineata la seguente strategia di gara.

5. Oggetto della fornitura

Il contratto di appalto avrà ad oggetto i prodotti, individuati mediante utilizzo del relativo CPV: 33184200 protesi vascolari.

Lotto	Sub	Descrizione	Descrizione Sub	CPV

1	A	Protesi vascolare Dacron Knitted retta.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 10 ml/min/cm ² . Lunghezze variabili con calibri da 6 mm a 24 mm. Confezione doppia sterile	33184200
1	B	Protesi vascolare Dacron Knitted retta.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 10 ml/min/cm ² . Lunghezze variabili con supporto radiale nei piccoli calibri (6-7-8- mm). Confezione doppia sterile.	33184200
2		Protesi vascolare Dacron Woven retta.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm ² . Lunghezze variabili con calibri da 12 mm a 38 mm. Confezione doppia sterile.	33184200
3		Protesi vascolare Dacron Woven multibranched (arco aortico).	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm ² . Lunghezze variabili con calibri da 20 mm a 34 mm. Confezione doppia sterile.	33184200
4		Protesi vascolare Dacron Knitted biforcata.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 10 ml/min/cm ² Lunghezze minima 40 cm diametri da 12x 6 mm a 24 x 12mm Confezione doppia sterile.	33184200
5	A	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	Protesi rette pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm ² pretrattate con argento e antisettici, Lunghezze variabili da 20 a 70 cm con calibri da 6 mm a 24 mm. Confezione doppia sterile.	33184200
5	B	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	Protesi rette pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm ² pretrattate con argento e antisettici Lunghezze variabili da 20 a 70 cm con supporto radiale nei piccoli calibri (6-7-8- mm). Confezione doppia sterile.	33184200
5	C	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	Protesi biforcute pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm ² pretrattate con argento e antisettico diametri da 12x 6 mm a 24 x 12mm Confezione doppia sterile	33184200
6		Patch in Dacron.	Patch in dacron pretrattato al collagene o alla gelatina (a permeabilità zero), dimensioni da 0,70 cm a 8 cm (circa).	33184200

7		Patch in PTFE.	Patch in PTFE, a parete sottile, dimensioni da 0,70 cm a 8 cm (circa), a triplo strato con Elastomero intermedio.	33184200
8	A	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione ricompresa nei seguenti range: larghezza da mm 6 a mm 8; lunghezza da mm 80 a mm 100	33184200
8	B	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno tre dimensioni ricomprese nei seguenti range: larghezza da mm 10 a mm 40; lunghezza da mm 30 a mm 140	33184200
8	C	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno due dimensioni ricomprese nei seguenti range: larghezza da mm 25 a mm 60; lunghezza da mm 80 a mm 150	33184200
8	D	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione ricompresa nei seguenti range: larghezza da mm 80 a mm 100; lunghezza da mm 140 a mm 160	33184200
9		Patch cardiovascolare in PTFE.	Patch cardiovascolare in PTFE a parete sottile (inferiore/uguale a 0,6 mm), varie misure, dimensioni da 1 a 10 cm (circa).	33184200
10		Protesi vascolari in PTFE parete standard.	Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm.	33184200
11		Protesi vascolari in PTFE parete standard rinforzata con anelli.	Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm.	33184200
12	A	Protesi vascolari in PTFE Eparate.	Eparinata a lunga permanenza, senza rinforzo a parete sottile, estensibili, rette. Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm.	33184200
12	B	Protesi vascolari in PTFE Eparate.	Eparinata a lunga permanenza, senza rinforzo a parete sottile, estensibili. Diametri da 6 a 8 mm. Lunghezza da 40 cm.	33184200
13	A	Protesi vascolari in PTFE rinforzate.	Estensibili, con rinforzo removibile, a parete sottile, retta. Diametro da 6 e 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm. Lunghezza rinforzo almeno 30 cm.	33184200
13	B	Protesi vascolari in PTFE rinforzate.	Estensibili, con rinforzo removibile, a parete sottile, retta. Diametro da 6 e 8 mm. Lunghezza protesi 40 cm. Lunghezza rinforzo almeno 20 cm.	33184200

14	A	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	Eparinata a lunga permanenza, a parete sottile, con anelli, estensibili. Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza 80 cm.	33184200
14	B	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	Eparinata a lunga permanenza, a parete sottile, con anelli, estensibili. Diametri da 6 a 8 mm. Lunghezza 60 cm.	33184200
14	C	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	Eparinata a lunga permanenza, a parete sottile, con anelli, estensibili. Diametri da 6 a 8 mm. Lunghezza 40 cm	33184200
15		Protesi in PTFE e dacron.	Protesi in PTFE interno e dacron esterno, diametri da 6 a 8, lunghezze varie con o senza eparina	33184200
16	A	Protesi biologiche.	Protesi biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 20 cm.	33184200
16	B	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 40 cm.	33184200
16	C	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 50 cm.	33184200
16	D	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 65 cm.	33184200
17	A	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette senza apparato valvolare. Vari diametri o lunghezze.	33184200
17	B	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette con apparato valvolare. Vari diametri o lunghezze.	33184200
17	C	Protesi biologiche	Protesi biologiche - Proteti biologiche biforcute. Vari diametri o lunghezze.	33184200
18		Protesi in PTFE.	Per axillo-bifemorale a parete standard con rinforzo ad anelli rimovibili, Estensibili. Diametro 8 mm x 8 mm. Lunghezza 70 cm x 40 cm.	33184200
19		Protesi vascolare retta in PTFE per vena cava.	Espanso parete standard con rinforzo ad anelli. Calibri da 10 a 20 mm. Lunghezza da 20 a 30 cm.	33184200

20		Protesi vascolare in PTFE per emodialisi.	PTFE triplo strato pungibile nelle 24 ore successive all'impianto. Spessore di 1,1 mm e estremità assottigliate negli ultimi 6 cm a 0,8 mm.	33184200
21		Protesi vascolare in PTFE per emodialisi.	Parete con membrana elastomerica pungibile precocemente per accessi vascolari A-V. Dotata di una superficie interna costituita da Eparina stabile a lunga permanenza. Diametro 6 mm, lunghezza 40 cm.	33184200
22		Protesi vascolari in PTFE coniche per emodialisi.	Conica, estensibile, eparinata a lunga permanenza, parete standard, senza anelli, da 4 mm a 7. Lunghezza 40-45 cm.	33184200
23	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	33184200
23	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari	33184200
23	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari	33184200
24	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	33184200

24	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari	33184200
24	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari	33184200
25	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	33184200
25	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari	33184200
25	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari	33184200

26	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; - sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	33184200
26	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; - sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.	Copertura compresa tra 10 cm e 20 cm, diametri vari	33184200
26	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; - sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.	Copertura superiore a 20 cm, diametri vari	33184200
27	A	Endoprotesi vascolare toracica a basso profilo in PTFE con stent di fissaggio per il trattamento della patologia complessa dell'arco aortico, fenestrabile tramite sistema endovascolare e comprensiva di corpo retto o conico aventi lunghezze da 40 a 200 mm e diametri da 20 a 46 mm.	-	33184200
27	B	Dispositivo idrofilico ad ago per eseguire Procedure di fenestrazione in situ sull'arco dell'aorta toracica, lunghezza del catetere da 350 mm a 1000 mm.	-	33184200
27	C	Introduttore vascolare direzionabile valvolato calibri da 5 a 10 Fr lunghezza 55, 70, 90 cm; lunghezza della parte orientabile distale di 30 mm.	-	33184200
28		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, custom made, corpo principale con branch interni singoli, doppi e tripli per i tronchi sovraortici. Tecnologia auto-allineante con introduttore		33184200

		precurvato e disponibilità di branche per i tronchi sovraortici dedicate custom made		
29		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico costituita in ePTFE e acciaio, custom made con finestre singole, doppie e triple per i tronchi sovraortici. Tecnologia a rilascio controllato.		33184200
30		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, off-the-shelf, corpo principale con singola branca già suturata per rilascio nel tronco anonimo, disponibilità di estensione prossimale dedicata.		33184200
31		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, custom made in differenti configurazioni: scallop, fenestrature, coniche e rette. Tecnologia auto-allineante con possibilità di stent coperto o scoperto prossimale.		33184200
32		Endoprotesi vascolare monouso custom made per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale, con singola branca già suturata per rilascio in arteria succlavia sinistra.		33184200
33	A	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	Lunghezza 10 cm.	33184200
33	B	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	Lunghezza da 10 a 15 cm.	33184200
33	C	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	Lunghezza > 15 cm.	33184200
34		Endoprotesi ibrida per il trattamento della patologia dell'arco aortico con tecnica del Frozen Elephant Trunk (FET), dotata di stent in nitinolo e tessuto in dacron. Disponibile in configurazione retta, branched e triforcata, con linea di perfusione dedicata.		33184200

35		Endoprotesi ibrida per il trattamento della patologia dell'arco aortico con tecnica del Frozen Elephant Trunk (FET), dotata di stent in nitinolo e tessuto in dacron, con collare in poliestere woven precoagulato con gelatina, a bassa porosità. Disponibile in configurazione retta o multibranched, con linea di perfusione dedicata.		33184200
36	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: - sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16 e 18 F ID per gli altri diametri; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - configurazioni rette e coniche; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	33184200
36	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: - sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16 e 18 F ID per gli altri diametri; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - configurazioni rette e coniche; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari	33184200
36	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: - sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16 e 18 F ID per gli altri diametri; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - configurazioni rette e coniche; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari	33184200
37		Stent vascolare toraco-addominale in nitinolo non ricoperto per il trattamento delle dissezioni dell'aorta toracica e/o toracoaddominale (tecniche Petticoat e Stabilize) – lunghezze da 80 a 185 mm circa e diametro da 36 e/o 46 mm.		33184200

38	A	Endoprotesi vascolare monouso in acciaio per patologie dell'aorta toraco addominale off the shelf con braccetti esterni.		33184200
38	B	Endoprotesi addominale di completamento biforcata in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio priva di free-flow.		33184200
39		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, off the shelf, con braccetti interni precannulati.		33184200
40	A	Endoprotesi vascolare monouso in acciaio per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made con braccetti esterni e/o fenestrazioni, con possibilità di preloaded, anche in composizione mista.		33184200
40	B	Endoprotesi addominale di completamento biforcata in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio priva di free-flow.		33184200
41		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made, con braccetti interni e/o esterni e possibilità di fenestrazioni.		33184200
42		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco e/o dell'aorta toraco addominale, custom made, con corpo non supportato e con tecnologia ad anelli.		33184200
43		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made con possibilità di stent libero in corrispondenza dei vasi viscerali, possibilità di branch esterni e/o interni e fenestrazioni, con o senza free-flow.		33184200
44	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	Corpo principale biforcato, lunghezze varie, diametri vari	33184200
44	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	33184200
44	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	33184200
44	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	33184200

45	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Corpo principale biforcato, diametri vari	33184200
45	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari	33184200
45	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	33184200
45	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	33184200
45	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	33184200
46	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	Corpo principale biforcato, lunghezze varie, diametri vari	33184200
46	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari	33184200
46	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	33184200
46	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	33184200

46	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	33184200
47	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, riposizionabile.	Corpo principale biforcato, diametri vari	33184200
47	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, riposizionabile con angolatura.	Corpo principale biforcato, diametri vari	33184200
47	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	33184200
47	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	33184200
47	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	33184200
48	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Corpo principale biforcato, diametri vari	33184200
48	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	33184200
48	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	33184200
48	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	33184200
49	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con	Corpo principale biforcato, diametri vari	33184200

		aggancio sottorenale per impianto trimodulare.		
49	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari	33184200
49	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	33184200
49	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	33184200
50	A	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	Corpo principale biforcato, lunghezze varie, diametri vari	33184200
50	B	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	33184200
50	C	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	33184200
51	A	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale. Inserire in offerta ogni altro dispositivo necessario per il corretto impianto a completamento della procedura (es. iniettore e kit polimero)	Corpo principale	33184200
51	B	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale.	Moduli di lunghezze e diametri vari dei rami iliaci	33184200
51	C	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale.	Moduli di lunghezze e diametri vari delle estensioni iliache	33184200
52	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile - sistema di rilascio idrofilico; - sistema di introduzione del corpo da 14 a 16 F OD.	Corpo principale biforcato, diametri vari	33184200

52	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile - sistema di rilascio idrofilico; - sistema di introduzione della branca iliaca da 12 a 13 F OD.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari	33184200
52	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile - sistema di rilascio idrofilico; - sistema di introduzione della branca iliaca da 12 a 13 F OD.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	33184200
52	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, low profile.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	33184200
53		Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi aortici e/o aorto-iliaci con impianto quadrimodulare.	Diametri e lunghezze varie	33184200
54	A	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: - sistema di rilascio idrofilico.	Corpo principale aortomonoiliaco e aorto-aortico, lunghezze varie, diametri vari	33184200
54	B	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: - sistema di rilascio idrofilico.	Branca iliaca, lunghezze varie, diametri vari	33184200
54	C	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: - sistema di rilascio idrofilico.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	33184200
55		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi aorto-iliaci con scheletro in nitinolo e configurazione strutturale preformata e dotata di ramificazione per la preservazione della vascolarizzazione dell'arteria iliaca interna e comprensiva di componente dedicata per l'arteria iliaca interna.		33184200
56		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi iliaci e di aneurismi iliaci isolati con scheletro in nitinolo e configurazione strutturale preformata e dotata di ramificazione per la preservazione della vascolarizzazione dell'arteria		33184200

		iliaca interna e comprensiva di componente dedicata per l'arteria iliaca interna con calibri prossimali e distali diversi.		
57		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi iliaci in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio dotato di segmento laterale per la perfusione dell'arteria iliaca interna e di markers radiopachi.		33184200
58	A	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 2.5 cm a 5 cm circa (in relazione al diametro)	33184200
58	B	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 7,5 a cm 10 circa (in relazione al diametro)	33184200
58	C	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 15 cm circa (in relazione al diametro)	33184200
58	D	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 25 cm circa (in relazione al diametro)	33184200
59	A	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	Diametri da mm 5 a mm 16 con sovra-espansione Lunghezze da mm 15 a mm 19 circa (in relazione al diametro)	33184200
59	B	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	Diametri da mm 5 a mm 16 con sovra-espansione Lunghezze da mm 29 a mm 39 circa (in relazione al diametro)	33184200
59	C	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	Diametri da mm 5 a mm 16 con sovra-espansione Lunghezze da mm 59 a mm 79 circa (in relazione al diametro)	33184200
60		Endoprotesi vascolari autoespandibili non eparinate per il trattamento di patologia ostruttiva dei vasi periferici o viscerali Diametro da 6 a 13,5 mm. Lunghezza da 40-120 mm.		33184200
61		Endoprotesi vascolari non eparinate espandibili su pallone Diametro da 5-12 mm Lunghezza varie.		33184200
62	A	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE.	diametri da 12 a 24 mm	33184200

62	B	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE.	Diametri da 5 a 10 mm a basso profilo (6-7 Fr)	33184200
62	C	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in doppio strato di PTFE.	Diametri da 5 a 10 mm a basso profilo (6-7 7-8 Fr)	33184200
63		Endoprotesi vascolare rivestita in PTFE al carbonio, autoespandibile, in configurazione retta e conica.	Diametri e lunghezze varie	33184200
64	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent non premontato non ricoperto.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm	33184200
64	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent non premontato ricoperto in PTFE.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm	33184200
64	C	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent premontato su doppio pallone ricoperto in PTFE.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm	33184200
64	D	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent premontato su doppio pallone non ricoperto.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm	33184200
64	E	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Catetere a tre lumi coassiali per dilatazioni controllate composto da due palloni, l'uno all'interno dell'altro, con 4 markers radiopachi.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 25 a 60 mm	33184200
65	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione valvolati per endoprotesi	lunghezze variabili da 28 cm a 45 cm e diametri variabili da 10 a 26 Fr.	33184200
65	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione valvolati per endoprotesi.	lunghezza minima 60 cm e diametri variabili da 10 a 26 Fr	33184200
66	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione armati e non armati per endoprotesi, dilatatore con punta distale rastremata e ad alta flessibilità, valvola antireflusso con via laterale di lavaggio e marker distale radiopaco.	Diametri variabili da 5 a 12 Fr, lunghezza da 45 a 110 cm.	33184200

66	B	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: sistema di introduzione armati e non armati per endoprotesi, dilatatore con punta distale rastremata e ad alta flessibilità, valvola antireflusso con via laterale di lavaggio e marker distale radiopaco.	Diametri da 20 a 24 Fr e lunghezze da 25 a 40 cm.	33184200
67		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: introduttori orientabili dotati di valvola emostatica, ingresso laterale con rubinetto e punta distale radiopaca, completo di dilatatore.	Diametro interno da 6,5 ad almeno 8,5 Fr, lunghezze da 45 a 90 cm, vari angoli di curvatura	33184200
68		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: pallone semicompiante per dilatazione aortica diametri compresi da 10 mm a 46 mm con lunghezza variabili comprese da 100 cm a 140 cm		33184200
69		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: pallone in PTFE trilobato per dilatazione aortica con mantenimento del flusso aortico. Misure varie.		33184200
70	A	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: dispositivi per applicazione ancorette e fissaggio di endoprotesi completo di catetere orientabile di supporto, con kit di 10 ancorette.	Applicatore con lunghezza da 85 a 114 cm.	33184200
70	B	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: dispositivi per applicazione ancorette e fissaggio di endoprotesi completo di catetere orientabile di supporto, con kit di 10 ancorette.	Catetere di supporto di lunghezza di 62 cm e 90 cm	33184200
71		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: spirali da embolizzazione a rilascio controllato ad alto riempimento per embolizzazione endovascolare del sistema arterioso e venoso con diametro da 0.020 pollici compatibili con cateteri ad alto flusso da 0.025 a 0.027 pollici varie misure e lunghezze e gradi di morbidezza.		33184200
72		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: spirali da embolizzazione a rilascio controllato in lega di platino con conformabilità 3D, dotate di microfilamenti in fibra di PGLA, con sistema di distacco manuale.	Varie misure con diametri da 2 a 20 mm e lunghezze da 4 a 50 cm con microcateteri da 0.0165 a 0.021 inch.	33184200
73		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: plug da embolizzazione di vasi ad alto flusso, a rilascio controllato, in		33184200

		nitinolo (nichel 55% titanio 45% tra loro intrecciati) e di forma cilindrica, riposizionabile o eventualmente ritirabile. Varie misure.		
74		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: plug da embolizzazione di vasi ad alto flusso, a rilascio controllato, riposizionabile e ricatturabile, in nitinolo parzialmente rivestito in PTFE con markers prossimali e distali.	Diametri da 3 a 9 mm.	33184200
75		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: liquido embolizzante non adesivo composto da etilene e vinil-alcol (EVOH) disciolto in dimetilsolfossido (DMSO) e da polvere di tantalio micronizzata con concentrazioni da 12 a 34 cp.		33184200
76		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: liquido embolizzante non adesivo composto da polimero disciolto in solvente a rilascio controllato radiopaco con indicazione di uso al trattamento di endoleak.	Fiale da 1,5-2 ml circa	33184200
77	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: dispositivo di chiusura percutanea a fili e aghi di fori d'accesso arteriosi non compressivo.	Fori con diametro da 8,5 a 24 Fr	33184200
77	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: dispositivo di chiusura percutanea a fili e aghi di fori d'accesso arteriosi non compressivo.	Fori con diametro da 5 a 21 Fr	33184200
78		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: dispositivo di chiusura percutanea di fori d'accesso arteriosi da 10 fino a 25 Fr non compressivo con unico patch in collagene bovino con sistema di ancoraggio al vaso riassorbibile in acido polilatticoglicolico (PLGA).		33184200

6. Suddivisione in lotti

La fornitura è stata suddivisa in n. **78 77** lotti prestazionali indicati nel paragrafo che precede individuati su base qualitativo – merceologica. Attesa la differenza sostanziale ravvisabile tra i beni oggetto dei diversi lotti, non si ritiene necessaria la previsione del vincolo di aggiudicazione ai fini della salvaguardia del principio di massima concorrenza.

7. Impatto economico - organizzativo

Fermo quanto precisato in seguito nel paragrafo dedicato alla riduzione della spesa, l'impostazione di gara si pone in continuità rispetto alle modalità di approvvigionamento in precedenza seguite nel territorio regionale, non determinando nuovi costi né una cessazione dei

costi esistenti. Si stima pertanto che la procedura non abbia un impatto significativo dal punto di vista economico – organizzativo.

8. Stima dei fabbisogni ed eventuali opzioni

Sulla base dei dati relativi al consumo regionale in precedenza citati, riveduti e corretti dalle Aziende Sanitarie in sede di conferma dei fabbisogni, è stata effettuata la stima dei quantitativi di inserire in gara.

9. Tipo di procedura e strumento contrattuale

La gara sarà espletata mediante appalto specifico indetto nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) per la fornitura di Dispositivi medici impiantabili e non impiantabili per la cardiologia istituito ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 05/01/2022, ai sensi dell'art. 59 commi 1 e 4 lett. a) e per il tramite della piattaforma telematica di negoziazione Sintel di ARIA S.p.A.

All'esito della procedura Azienda Zero stipulerà con gli operatori economici collocatisi utilmente in graduatoria un accordo-quadro, ai sensi dell'art. 59 comma 1 del D.Lgs 36/2023, mediante utilizzo dello Schema di Accordo Quadro (Allegato 8), che indicherà espressamente i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità ed il periodo di efficacia.

La scelta dell'accordo quadro è motivata dalla necessità di contemperare l'obiettivo di economicità e risparmio con le esigenze dei clinici di scegliere il dispositivo ritenuto più idoneo alle esigenze cliniche, nel rispetto delle percentuali minime indicate.

Ciascun Ente aderente emetterà Ordinativi di Fornitura annuali, nei confronti del primo classificato o, in alternativa e sulla base di esigenze cliniche specifiche o per far fronte a situazioni contingenti del mercato di riferimento, da uno qualsiasi degli operatori economici ammessi in graduatoria, senza pertanto percentuali minime o massime garantite ad alcun operatore economico.

10. Durata del contratto

Il contratto che sarà stipulato all'esito della procedura di gara avrà durata di 48 mesi e possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi nelle more della conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente.

La durata è stata determinata considerando il tasso di obsolescenza dei prodotti oggetto di gara nonché la variabilità nel tempo dei consumi regionali e dei prezzi del mercato di riferimento, sia sul piano tecnico che economico, alla luce degli eventuali mutamenti nelle esigenze di approvvigionamento di tali prodotti che si dovessero registrare a livello regionale.

11. Quadro economico dell'appalto e costruzione della base d'asta

Il valore stimato è riportato nella tabella sotto riportata:

Importo complessivo	€ 146.101.725,05 € 145.077.541,05
Importo per l'opzione di proroga	€ 18.262.715,63 € 18.134.692,63
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 32.872.888,14 € 32.642.446,74
Valore globale stimato	€ 197.237.328,82 € 195.854.680,42

Per il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione della fornitura oggetto di gara si rinvia al Quadro Economico dell'appalto.

I prezzi unitari utilizzati ai fini della costruzione della base d'asta sono stati individuati sulla base dei prezzi attualmente corrisposti dalle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, riveduti e corretti anche alla luce delle indicazioni degli Operatori Economici che hanno risposto alla consultazione di mercato eseguita a marzo 2022.

12. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza

Non sussistono costi per l'eliminazione dei rischi da interferenze.

13. Riduzione della spesa

Non è possibile allo stato effettuare una stima attendibile in ordine al risparmio ottenibile mediante la presente procedura di gara rispetto alla spesa storica.

14. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento agli importi unitari e complessivi posti a base d'asta per singolo lotto di gara nell'allegato Modello di offerta economica - previa verifica di idoneità e conformità alle caratteristiche tecniche dei prodotti indicate nella documentazione di gara.

15. Requisiti speciali

Per l'accesso alla procedura di gara non è richiesto il possesso dei requisiti speciali.

16. Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 36/2023.



U.O.C. CRAV

**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI
ED ENDOVASCOLARI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE DEL VENETO, ALL'AZIENDA SANITARIA PER I
SERVIZI SANITARI (APSS) DI TRENTO E ALL'AZIENDA SANITARIA
DELL'ALTO ADIGE DI BOLZANO - 2^a Edizione**

DISCIPLINARE DI GARA
modificato

Sommario

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	6
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	6
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	7
1.3 IDENTIFICAZIONE - REGISTRAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 CHIARIMENTI.....	8
2.3 COMUNICAZIONI.....	9
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	9
3.1 DURATA.....	31
3.2. REVISIONE PREZZI	31
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	32
3.4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL' APPALTO.....	32
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	33
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	34
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	35
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	35
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	35
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	35
6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	36
6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	36
7. AVVALIMENTO	36
8. SUBAPPALTO.....	37
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	37
10. GARANZIA PROVVISORIA	38
11. SOPRALLUOGO	40
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.....	40

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	41
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	41
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	44
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA 1	45
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DGUE, DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, PROCURA, DOCUMENTO A COMPROVA DEL PAGAMENTO DEL BOLLO.....	45
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14.....	47
15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	47
15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	47
15.5. CAMPIONI.....	48
16. OFFERTA TECNICA - BUSTA 2.....	50
17. OFFERTA ECONOMICA- BUSTA 3.....	53
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	56
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	56
20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	56
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	56
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	57
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	58
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	59
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	60
26. ACCESSO AGLI ATTI.....	60
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	60
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	60
29. NORME e CONDIZIONI FINALI	61

PREMESSE

Il presente disciplinare ha per oggetto le norme di partecipazione all' appalto specifico, suddiviso in 78 77 lotti, per la fornitura di protesi vascolari ed endovascolare per:

- le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione del Veneto;
- l'Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari (APSS) di Trento;
- l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige di Bolzano.

L'aggiudicazione avverrà nel quadro del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) per la fornitura di la fornitura di Dispositivi medici impiantabili e non impiantabili per la cardiologia istituito ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 05/01/2022.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto denominato "Sintel" di proprietà di ARIA S.p.A, soggetto aggregatore della regione Lombardia, accessibile all'indirizzo <http://www.Sintel.regione.lombardia.it/eprocddata/SintelSearch.xhtml> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è la Regione del Veneto (codice NUTS ITH3)

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice per lo svolgimento delle attività di cui all' Allegato I.2 art. 7, è la dott.ssa Sandra Zuzzi, il Direttore della U.O.C. CRAV di Azienda Zero.

L'operatore economico che intenda partecipare alla presente procedura di gara deve accedere al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).

La gara sarà espletata dalla U.O.C. CRAV di Azienda Zero, in ragione delle funzioni alla stessa attribuite con Legge Regionale 25.10.2016, n. 19 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 1940 del 27.11.2017.

Azienda Zero espleterà ogni fase della procedura in oggetto, sino all'aggiudicazione efficace e alla stipula del relativo strumento contrattuale, che seguirà le condizioni di cui al presente Disciplinare ed ai restanti atti di gara. All'esito della procedura Azienda Zero stipulerà con gli operatori economici collocatisi utilmente in graduatoria un accordo-quadro con più operatori economici, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59 comma 1 e 4 lett. a) del Codice, mediante utilizzo dello Schema di Accordo Quadro allegato al presente Disciplinare, che indicherà espressamente i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità ed il periodo di efficacia, nel rispetto delle regole di successione in graduatoria.

Ciascun Ente aderente procederà quindi, in esecuzione del predetto accordo-quadro e nei limiti di validità dello stesso, alla stipula dei contratti attuativi ("Ordinativi di Fornitura") con il primo operatore economico in graduatoria.

Nel solo caso in cui sussistano motivate esigenze cliniche o per far fronte a situazioni contingenti del mercato di riferimento, l'Azienda Sanitaria potrà procedere alla stipula di contratti attuativi anche con operatori economici collocati nelle posizioni successive.

La sottoscrizione dell'accordo quadro obbliga gli operatori economici ad accettare - fino alla concorrenza dei quantitativi massimi stimati per ciascun lotto - gli Ordinativi di Fornitura che saranno emessi nel corso del periodo di validità contrattuale agli Enti aderenti, alle condizioni di cui al già menzionato Schema di Accordo Quadro ed al Capitolato Tecnico. Le previsioni di fabbisogno contenute negli atti di gara sono da intendersi con valenza meramente indicativa e potranno subire variazioni in diminuzione senza che il Fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Tali previsioni non vincolano pertanto in alcun modo né Azienda Zero né gli Enti aderenti all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, dando origine unicamente al predetto obbligo in capo all'operatore economico di accettare ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura trasmessi durante il periodo di validità dell'accordo. Tale obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nella convenzione stessa o nell'accordo quadro medesimo, nell'offerta e negli atti di gara.

Restano di esclusiva competenza di Azienda Zero le seguenti attività e connessi adempimenti:

- espletamento della procedura di gara;
- richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo e, ove previsto, della polizza assicurativa;
- autorizzazione o diniego del subappalto;
- autorizzazione agli aggiornamenti tecnologici/affiancamenti;
- stipula della convenzione/accordo quadro;
- recesso o risoluzione della convenzione/accordo-quadro;
- gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara o conseguente ad una delle attività di cui ai punti che precedono.

Resta di esclusiva competenza di ciascun singolo Ente aderente alla presente iniziativa di acquisto la gestione dell'esecuzione contrattuale e, in particolare, delle seguenti attività:

- nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 per lo svolgimento in particolare delle attività indicate nell'Allegato I.2 art 8 del per la quota parte di attività di propria competenza;
- nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 8, comma 4 dell'Allegato I.2 dell'Allegato II.14 del Codice;
- stipula dei contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura);
- emissione dei buoni d'ordine (Richieste di Consegna);
- ricevimento delle fatture, verifica di conformità, liquidazione e corresponsione dei corrispettivi;
- applicazione delle penali;
- recesso o risoluzione dei contratti attuativi (Ordinativi di Fornitura);
- annullamento dei buoni d'ordine (Richieste di Consegna);
- gestione dell'eventuale contenzioso relativo a tutti i punti sopra citati;
- ogni altra attività attinente all'esecuzione contrattuale.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel", reperibile al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, all'interno della sezione Guide e manuali > Operatore economico.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma "Sintel" è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel", ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel" che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali."

1.3 IDENTIFICAZIONE - REGISTRAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma "Sintel" per la registrazione.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Lettera d'invito (Allegato 1),
- Progetto di gara **modificato** (Allegato 2),
- Disciplinare di gara **modificato** (Allegato 3),
- Modello di domanda di partecipazione (Allegato 4),
- Dichiarazione integrativa del DGUE (Allegato 5),
- Modello di Dichiarazione operatori economici ammessi al concordato (Allegato 6),
- Capitolato Tecnico **modificato** (Allegato 7),
- Schema di Accordo Quadro (Allegato 8),
- Modello di Offerta tecnica **modificato** (Allegato 9),
- Modello di Offerta economica analitica **modificato** (Allegato 10),
- Modello giustificazioni offerta economica (Allegato 11),
- Elenco importi ANAC e cauzioni **modificato** (Allegato 12),
- Quadro economico **modificato** (Allegato 13)
- Informativa privacy (Allegato 14).

Rientrano nella documentazione di gara, anche se non allegati al presente atto:

- il Bando di gara (c.d. Eform) generato dalla piattaforma Sintel al fine della trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici mediante l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;
- il DGUE che verrà compilato dall'operatore economico direttamente nella piattaforma;
- il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>
- le Modalità Tecniche per l'utilizzo di Sintel reperibili al link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali> ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la procedura.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **7 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via

telematica attraverso la sezione della Piattaforma “Comunicazioni della procedura” previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **2 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma “Sintel” e sul sito istituzionale all’interno della sotto sezione dedicata alla presente procedura di gara.

È onere esclusivo dell’operatore economico prendere visione della Piattaforma e del sito istituzionale prima della scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, Azienda Zero non potrà essere ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, Azienda Zero si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti anche solo tramite posta elettronica ordinaria.

Eventuali rettifiche, informazioni supplementari e modifiche al bando di gara e/o ai restanti documenti della procedura, nonché differimento dei termini saranno pubblicati nei termini e secondo le modalità previste per legge.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma Sintel e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni della procedura” e, per quanto non previsto dalla stessa mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Per il dettaglio dei lotti, le relative specifiche tecniche minime indispensabili e gli importi a base d’asta insuperabile si rinvia a quanto precisato nell’allegato “Capitolato Tecnico” e nel “Quadro economico dell’Appalto”.

Le caratteristiche della fornitura e le modalità di esecuzione dei servizi alla stessa connessi sono indicate negli allegati “Capitolato tecnico” e nello “Schema di Accordo Quadro” parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Tabella 1

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
1	A	Protesi vascolare Dacron Knitted retta.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	40.320,00
1	B	Protesi vascolare Dacron Knitted retta.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	24.000,00
2		Protesi vascolare Dacron Woven retta.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	553.480,00
3		Protesi vascolare Dacron Woven multibranched (arco aortico).	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	285.776,00
4		Protesi vascolare Dacron Knitted biforcata.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	229.840,00
5	A	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	474.880,00
5	B	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	120.120,00
5	C	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	903.120,00
6		Patch in Dacron.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	37.056,00
7		Patch in PTFE.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	589.968,00
8	A	Patch biologici.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	386.000,00
8	B	Patch biologici.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	409.932,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
8	C	Patch biologici.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	130.592,00
8	D	Patch biologici.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	235.824,00
9		Patch cardiovascolare in PTFE.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	261.492,00
10		Protesi vascolari in PTFE parete standard.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	62.352,00
11		Protesi vascolari in PTFE parete standard rinforzata con anelli.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	23.424,00
12	A	Protesi vascolari in PTFE Eparinate.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.058.904,00
12	B	Protesi vascolari in PTFE Eparinate.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	520.520,00
13	A	Protesi vascolari in PTFE rinforzate.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	169.848,00
13	B	Protesi vascolari in PTFE rinforzate.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	88.956,00
14	A	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	813.312,00
14	B	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	141.680,00
14	C	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	125.364,00
15		Protesi in PTFE e dacron.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	135.520,00
16	A	Protesi biologiche.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	45.036,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
16	B	Protesi biologiche.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	137.984,00
16	C	Protesi biologiche.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	355.076,00
16	D	Protesi biologiche.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.057.720,00
17	A	Protesi biologiche.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	343.320,00
17	B	Protesi biologiche.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	132.240,00
17	C	Protesi biologiche	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	293.440,00
18		Protesi in PTFE.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	132.840,00
19		Protesi vascolare retta in PTFE per vena cava.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	86.240,00
20		Protesi vascolare in PTFE per emodialisi.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	30.400,00
21		Protesi vascolare in PTFE per emodialisi.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	258.720,00
22		Protesi vascolari in PTFE coniche per emodialisi.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	178.640,00
23	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	789.332,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
23	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	2.080.000,00
23	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	2.489.200,00
24	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.493.096,00
24	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	2.016.000,00
24	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto:	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	4.798.976,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
		- configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.			
25	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	820.976,00
25	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.039.716,00
25	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.517.940,00
26	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	959.616,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
		dell'arco aortico/ della aorta toracica: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; - sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.			
26	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; - sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	2.499.004,00
26	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; - sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.551.860,00
27	A	Endoprotesi vascolare toracica a basso profilo in PTFE con stent di fissaggio per il trattamento della patologia complessa dell'arco aortico, fenestrabile tramite sistema endovascolare e comprensiva di corpo retto e conico aventi lunghezze da 40 a 200 mm e diametri da 20 a 46 mm.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	619.200,00
27	B	Dispositivo idrofilico ad ago per eseguire Procedure di fenestrazione in situ sull'arco dell'aorta toracica, lunghezza del catetere da 350 mm a 1000 mm.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	337.456,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
27	C	Introduttore vascolare direzionabile valvolato calibri da 5 a 10 Fr lunghezza 55, 70, 90 cm; lunghezza della parte orientabile distale di 30 mm.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	67.528,00
28		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, custom made, corpo principale con branch interni singoli, doppi e tripli per i tronchi sovraortici. Tecnologia auto-allineante con introduttore precurvato e disponibilità di branche per i tronchi sovraortici dedicate custom made	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	2.464.920,00
29		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico costituita in ePTFE e acciaio, custom made con finestre singole, doppie e triple per i tronchi sovraortici. Tecnologia a rilascio controllato.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	2.112.800,00
30		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, off-the-shelf, corpo principale con singola branca già suturata per rilascio nel tronco anonimo, disponibilità di estensione prossimale dedicata.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	920.000,00
31		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, custom made in differenti configurazioni: scallop, fenestrature, coniche e rette. Tecnologia auto- allineante con possibilità di stent coperto o scoperto prossimale.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	2.191.040,00
32		Endoprotesi vascolare monouso custom made per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale, con singola branca già	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	2.957.904,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
		suturata per rilascio in arteria succlavia sinistra.			
33	A	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	69.252,00
33	B	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	254.744,00
33	C	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	230.840,00
34		Endoprotesi ibrida per il trattamento della patologia dell'arco aortico con tecnica del Frozen Elephant Trunk (FET), dotata di stent in nitinolo e tessuto in dacron. Disponibile in configurazione retta, branched e triforcata, con linea di perfusione dedicata.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.205.072,00
35		Endoprotesi ibrida per il trattamento della patologia dell'arco aortico con tecnica del Frozen Elephant Trunk (FET), dotata di stent in nitinolo e tessuto in dacron, con collare in poliestere woven precoagulato con gelatina, a bassa porosità. Disponibile in configurazione retta o multibranched, con linea di perfusione dedicata.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.369.400,00
36	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: - sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	376.992,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
		e 18 F ID per gli altri diametri; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - configurazioni rette e coniche; - sistema di rilascio idrofilico.			
36	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: - sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16 e 18 F ID per gli altri diametri; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - configurazioni rette e coniche; - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	965.760,00
36	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: - sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16 e 18 F ID per gli altri diametri - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - configurazioni rette e coniche; - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.169.044,00
37		Stent vascolare toraco-addominale in nitinolo non ricoperto per il trattamento delle dissezioni dell'aorta toracica e/o toracoaddominale (tecniche Petticoat e Stabilize) – lunghezze da 80 a 185 mm circa e diametro da 36 e/o 46 mm.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.567.172,00
38	A	Endoprotesi vascolare monouso in acciaio per patologie dell'aorta toraco addominale off the shelf con braccetti esterni.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.980.000,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
38	B	Endoprotesi addominale di completamento biforcata in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio priva di free-flow.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	420.000,00
39		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, off the shelf, con braccetti interni precannulati.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.596.000,00
40	A	Endoprotesi vascolare monouso in acciaio per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made con braccetti esterni e/o fenestrazioni, con possibilità di preloaded, anche in composizione mista.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	4.319.424,00
40	B	Endoprotesi addominale di completamento biforcata in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio priva di free-flow.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	751.296,00
41		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made, con braccetti interni e/o esterni e possibilità di fenestrazioni.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.936.704,00
42		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco e/o dell'aorta toraco addominale, custom made, con corpo non supportato e con tecnologia ad anelli.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	880.320,00
43		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made con possibilità di stent libero in corrispondenza dei vasi viscerali, possibilità di branch esterni e/o interni e fenestrazioni, con o senza free-flow.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	939.000,00
44	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.954.448,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
44	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.612.776,00
44	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	688.220,00
44	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	434.108,00
45	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	3.219.360,00
45	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	2.102.848,00
45	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.789.372,00
45	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	694.704,00
45	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	596.936,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
46	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	446.040,00
46	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	465.960,00
46	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	440.544,00
46	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	186.384,00
46	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	125.164,00
47	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	3.697.036,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
		impianto bimodulare, riposizionabile.			
47	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, riposizionabile con angolatura.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	2.476.832,00
47	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	4.346.692,00
47	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.311.328,00
47	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	474.320,00
48	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	88.000,00
48	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	84.000,00
48	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	84.000,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
48	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	24.000,00
49	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	172.392,00
49	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	96.576,00
49	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	96.576,00
49	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	72.432,00
50	A	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.987.504,00
50	B	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	491.376,00
50	C	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	539.988,00
51	A	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale. Inserire in offerta ogni altro dispositivo necessario per il corretto impianto a	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	213.616,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
		completamento della procedura (es. iniettore e kit polimero)			
51	B	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	93.888,00
51	C	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	113.084,00
52	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile - sistema di rilascio idrofilico; - sistema di introduzione del corpo da 14 a 16 F OD.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	3.112.900,00
52	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile - sistema di rilascio idrofilico; - sistema di introduzione della branca iliaca da 12 a 13 F OD.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.508.016,00
52	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile - sistema di rilascio idrofilico; - sistema di introduzione della branca iliaca da 12 a 13 F OD.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.660.512,00
52	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, low profile.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	631.616,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
53		Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi aortici e/o aorto-iliaci con impianto quadrimodulare.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	782.480,00
54	A	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	686.160,00
54	B	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	626.928,00
54	C	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: - sistema di rilascio idrofilico.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	211.800,00
55		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi aorto-iliaci con scheletro in nitinolo e configurazione strutturale preformata e dotata di ramificazione per la preservazione della vascolarizzazione dell'arteria iliaca interna e comprensiva di componente dedicata per l'arteria iliaca interna.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	580.800,00
56		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi iliaci e di aneurismi iliaci isolati con scheletro in nitinolo e configurazione strutturale preformata e dotata di ramificazione per la preservazione della vascolarizzazione dell'arteria iliaca interna e comprensiva di componente dedicata per l'arteria iliaca interna con calibri prossimali e distali diversi.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	858.000,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
57		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi iliaci in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio dotato di segmento laterale per la perfusione dell'arteria iliaca interna e di markers radiopachi.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	720.000,00
58	A	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	2.583.472,00
58	B	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	2.796.640,00
58	C	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.753.520,00
58	D	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	965.808,00
59	A	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	216.000,00
59	B	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	2.288.520,00
59	C	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	3.833.760,00
60		Endoprotesi vascolari autoespandibili non eparinate per il trattamento di patologia ostruttiva dei vasi periferici o viscerali	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	461.016,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
		Diametro da 6 a 13,5 mm. Lunghezza da 40-120 mm.			
61		Endoprotesi vascolari non eparinate espandibili su pallone Diametro da 5-12 mm Lunghezza varie.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	768.000,00
62	A	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	630.000,00
62	B	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.525.360,00
62	C	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in doppio strato di PTFE.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	469.440,00
63		Endoprotesi vascolare rivestita in PTFE al carbonio, autoespandibile, in configurazione retta e conica.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	2.118.120,00
64	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent non premontato non ricoperto.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	189.376,00
64	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent non premontato ricoperto in PTFE.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	249.656,00
64	C	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent premontato su doppio pallone ricoperto in PTFE.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	178.416,00
64	D	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent premontato su doppio pallone non ricoperto.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	232.764,00
64	E	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	86.064,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
		alta forza radiale. Catetere a tre lumi coassiali per dilatazioni controllate composto da due palloni, l'uno all'interno dell'altro, con 4 markers radiopachi.			
65	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione valvolati per endoprotesi	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.318.752,00
65	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione valvolati per endoprotesi.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	215.552,00
66	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione armati e non armati per endoprotesi, dilatatore con punta distale rastremata e ad alta flessibilità, valvola antireflusso con via laterale di lavaggio e marker distale radiopaco.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	871.220,00
66	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione armati e non armati per endoprotesi, dilatatore con punta distale rastremata e ad alta flessibilità, valvola antireflusso con via laterale di lavaggio e marker distale radiopaco.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	594.176,00
67		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: introduttori orientabili dotati di valvola emostatica, ingresso laterale con rubinetto e punta distale radiopaca, completo di dilatatore.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	369.600,00
68		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: pallone semicompiante per dilatazione aortica diametri compresi da 10 mm a 46 mm con lunghezza variabili comprese da 100 cm a 140 cm	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.002.760,00
69		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: pallone in PTFE trilobato per dilatazione aortica	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	122.096,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
		con mantenimento del flusso aortico. Misure varie.			
70	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: dispositivi per applicazione ancorette e fissaggio di endoprotesi completo di catetere orientabile di supporto, con kit di 10 ancorette.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.369.480,00
70	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: dispositivi per applicazione ancorette e fissaggio di endoprotesi completo di catetere orientabile di supporto, con kit di 10 ancorette.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	665.040,00
71		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: spirali da embolizzazione a rilascio controllato ad alto riempimento per embolizzazione endovascolare del sistema arterioso e venoso con diametro da 0.020 pollici compatibili con cateteri ad alto flusso da 0.025 a 0.027 pollici varie misure e lunghezze e gradi di morbidezza.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.749.904,00
72		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: spirali da embolizzazione a rilascio controllato in lega di platino con conformabilità 3D, dotate di microfilamenti in fibra di PGLA, con sistema di distacco manuale.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	1.620.320,00
73		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: plug da embolizzazione di vasi ad alto flusso, a rilascio controllato, in nitinolo (nichel 55% titanio 45% tra loro intrecciati) e di forma cilindrica,	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	666.000,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
		riposizionabile o eventualmente ritirabile. Varie misure.			
74		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: plug da embolizzazione di vasi ad alto flusso, a rilascio controllato, riposizionabile e ricatturabile, in nitinolo parzialmente rivestito in PTFE con markers prossimali e distali.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	412.280,00
75		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: liquido embolizzante non adesivo composto da etilene e vinil-alcol (EVOH) disciolto in dimetilsolfossido (DMSO) e da polvere di tantalio micronizzata con concentrazioni da 12 a 34 cp.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	113.377,05
76		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: liquido embolizzante non adesivo composto da polimero disciolto in solvente a rilascio controllato radiopaco con indicazione di uso al trattamento di endoleak.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	782.600,00
77	A	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: dispositivo di chiusura percutanea a fili e aghi di fori d'accesso arteriosi non compressivo.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	391.000,00
77	B	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: dispositivo di chiusura percutanea a fili e aghi di fori d'accesso arteriosi non compressivo.	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	4.910.400,00
78		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: dispositivo di chiusura percutanea di fori d'accesso arteriosi da 10 fino a 25 Fr non compressivo con unico patch in collagene bovino con sistema di ancoraggio al vaso riassorbibile	33184200	Fornitura di dispositivi medici e relativo materiale di consumo (P)	350.000,00

Lotto	Sub	Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE VENETO E TN E BZ
		in acido polilatticoglicolico (PLGA).			
A) Importo a base di gara					146.101.725,05 145.077.541,05
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					€ 0,00
A) + B) Importo complessivo					146.101.725,05 145.077.541,05

Si precisa che con riferimento alla procedura in parola non sono stati ravvisati rischi interferenziali. Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

L'importo complessivo quadriennale dell'appalto stimato è pari a € 146.101.725,05 € 145.077.541,05 al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con i fondi di bilancio delle aziende sanitarie e/o degli Enti aderenti.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 4 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui, alla scadenza dello strumento contrattuale, i quantitativi non siano esauriti, Azienda Zero si riserva la facoltà di differirne la scadenza fino ad un massimo di 12 mesi, fermo il rispetto dei quantitativi massimi previsti dal capitolato di gara e fatta salva in ogni caso la facoltà di esercizio di eventuali opzioni di rinnovo o proroga previste.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT.

A tal fine sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT all'indirizzo <http://rivaluta.istat.it> inserendo quale data iniziale la data di aggiudicazione o di concessione dell'ultima revisione prezzi e quale data finale l'ultimo mese disponibile.

Tale indice costituisce il limite massimo di revisione in aumento, fatto salvo il caso in cui sussistano circostanze eccezionali, debitamente documentate dal Fornitore in sede di istanza e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta.

A tal fine, le parti dovranno attivarsi comunicando tramite PEC almeno 60 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo, la propria intenzione di avvalersi

della presente clausola di revisione dei prezzi.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 10 del Codice: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

L'importo stimato di tale opzione è riportato nell'allegato Quadro economico dell'appalto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 9 del Codice: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo stimato di tale opzione è riportato nell'allegato quadro economico.

3.4 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il valore complessivo della procedura stimato è pari ad € al netto di Iva come di seguito determinato:

Tabella 2

1) Importo complessivo (A+B di Tabella 1)	€ 146.101.725,05 145.077.541,05
2) Importo per l'opzione di proroga	€ 18.262.715,63 18.134.692,63
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 32.872.888,14 32.642.446,74
Valore complessivo della procedura stimato	€ 197.237.328,82 195.854.680,42

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)

- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara [in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"], in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare nel termine che verrà indicato che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio

ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatiche di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In conformità a quanto previsto dal bando istitutivo dello SDA, sono ammessi a presentare offerta per ciascun lotto esclusivamente gli operatori economici che, alla data di pubblicazione del presente Appalto specifico a mezzo di invio lettera d'invito su Sintel, siano stati ammessi dalla stazione appaltante allo SDA, inclusi eventuali operatori economici che dovessero risultare ammessi con riserva per soccorso istruttorio, a condizione della positiva conclusione di tale sub-procedimento entro il termine ultimo a tal fine concesso.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nella dichiarazione integrativa alla domanda di partecipazione la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In attesa della piena operatività del FVOE i requisiti vengono comprovati mediante trasmissione su richiesta alla stazione appaltante di apposita documentazione.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili. In attesa della piena operatività del FVOE essi li forniscono su richiesta della stazione appaltante.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per il presente appalto specifico non sono previsti requisiti di capacità economica e finanziaria.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Per il presente appalto specifico non sono previsti requisiti di capacità tecnica e professionale.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Per la presente procedura non sono previsti requisiti di capacità economico finanziaria.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Per la presente procedura non sono previsti requisiti di capacità tecnica e professionale.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui all'art. 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Per la presente procedura non sono previsti requisiti di capacità economico finanziaria.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Per la presente procedura non sono previsti requisiti di capacità economico finanziaria.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando una propria dichiarazione integrativa al DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del Codice il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata ***indicazione il subappalto è vietato.***

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non previsti.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, per ciascun lotto, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 1% del prezzo base dell'appalto ai sensi dell'articolo 106, comma del Codice come dettagliatamente riportato nell'Allegato "Elenco importi Anac e cauzioni".

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione in favore di Azienda Zero – Passaggio Gaudenzio n. 1 Padova, a scelta del concorrente con le seguenti modalità:

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita attraverso Pago PA, in attuazione dell'obbligo previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Per l'utilizzo della piattaforma Pago PA si precisa che sarà necessario utilizzare il link di seguito indicato, specificando l'oggetto della procedura di gara, il CIG e compilando gli ulteriori dati ivi richiesti:

<https://mypay.regione.veneto.it/pa/public/richestaPagamentoSpontaneo.html?codIpaEnte=AZERO&codTipo=CAUZIONI>

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente. L'operatore economico dovrà indicare nella dichiarazione integrativa del DGUE il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia o in alternativa l'indirizzo PEC dedicato a cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente. L'operatore economico dovrà indicare nella dichiarazione integrativa del DGUE il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia o in alternativa l'indirizzo PEC dedicato a cui la stazione appaltante invia la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) c) d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 365 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 365 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate nell'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella dichiarazione integrativa al DGUE il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute-qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per il presente appalto non è previsto alcun sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 29 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Eventualmente potrà essere attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nell'allegato 12 "Elenco importi Anac e cauzioni".

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

In caso di non piena operatività del FVOE oppure qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Gli operatori economici interessati dovranno presentare, tassativamente entro i termini indicati nel Bando di Gara, riportati nella Piattaforma Sintel, a pena di esclusione, le proprie offerte esclusivamente attraverso la Piattaforma medesima, collegandosi al sito internet www.aria.regione.lombardia.it, accedendo alla piattaforma ed individuando la procedura in oggetto, utilizzando gli appositi campi di ricerca resi disponibili (si veda a tal fine la sezione help-guide e manuali-operatore economico all'interno del citato sito internet www.aria.regione.lombardia.it).

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Per la consegna dei campioni si veda art. 15.5 del presente Disciplinare.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine ultimo riportato nella Piattaforma Sintel a pena di irricevibilità. La Piattaforma Sintel non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma Sintel.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'art. 1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le cinque diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Sintel (cd. "step").

Il concorrente, tramite i percorsi di seguito descritti, compie le seguenti operazioni:

- i) caricamento su Sintel dei documenti richiesti dagli atti di gara;
- ii) invio dei medesimi unitamente a quelli generati da Sintel.

La fase i) da sola non concretizza invio dell'offerta poiché i documenti caricati sono inseriti in uno spazio dedicato al concorrente per la scelta dei documenti da allegare e possono essere modificati da parte del concorrente medesimo.

La fase ii) concretizza, se completata, l'offerta in quanto i documenti sono stati composti nell'area dedicata al concorrente e sono stati confermati tramite firma degli hash - codice che identifica inequivocabilmente l'identità di tali documenti - riguardanti i singoli file. Con la sottoscrizione di tali codici hash il concorrente assume l'identità e paternità dei documenti inviati per l'offerta di cui attesta di

aver controllato integrità e leggibilità.

In particolare, il concorrente dovrà inviare l'offerta composta da:

a) la Documentazione amministrativa

b) la Documentazione tecnica: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare

c) l'Offerta economica: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta che non siano già originariamente in formato pdf, dovranno essere convertiti in formato pdf (salvo diverse indicazioni espresse contenute nel presente Disciplinare).

Sebbene non costituisca motivo di esclusione, si chiede ai concorrenti di allegare file aventi denominazione NON superiore a 15 caratteri e di firmare digitalmente solamente quei documenti per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta.

Sintel consente al concorrente la predisposizione dell'offerta in momenti temporali differenti (step 2 e step 3 del percorso guidato "Invia offerta"), attraverso il salvataggio dei dati e l'upload dei file richiesti in apposite aree del Sistema dedicate al singolo concorrente.

Lo step 4 "Firma digitale dell'offerta" prevede che il concorrente proceda con la sottoscrizione del "Documento d'offerta" generato da Sintel in automatico, in formato pdf, di cui al successivo paragrafo.

La predisposizione e il salvataggio dell'offerta da parte del concorrente nella propria area dedicata non implica l'effettivo invio dell'offerta ai fini della partecipazione.

Si specifica infatti che l'invio della medesima ai fini della procedura di gara avviene solamente al 5° ed ultimo step "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta" cliccando sulla funzione "INVIA OFFERTA" a conclusione del percorso di sottomissione.

Solamente con tale ultimo step l'offerta è inviata e, conseguentemente, validamente presentata; diversamente i documenti caricati permangono nello spazio dedicato del concorrente e non concretizzano offerta.

Detto invio dell'offerta deve necessariamente avvenire, a pena di esclusione dalla procedura, entro la scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione dell'offerta.

Si concretizza l'invio dell'offerta solamente ad esito delle operazioni descritte e previste dal percorso "Invia offerta". Tutti gli step del percorso "Invia offerta" devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara. Sintel non accetta offerte – con ciò intendendo i documenti inviati tramite lo step "INVIA OFFERTA" sopra richiamato – presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematico di offerta si specifica che:

- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente connettersi a Sintel con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottomettere ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento del Sistema per tempo;
- è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento sulla Piattaforma, allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso guidato "Invia offerta", ma prima dell'effettivo invio dell'offerta. È altresì possibile – nonché caldamente consigliato - controllare detti documenti successivamente l'invio dell'offerta, attraverso la funzionalità "Storia offerte", fermo restando la loro non sostituibilità ed immutabilità una volta decorso tale termine perentorio.

Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante.

L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Si suggerisce al Concorrente di verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta all'indirizzo e-mail indicato in sede di registrazione al Sistema.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Azienda Zero ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. L'Azienda si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

La documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica trasmesse dal concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate dal Sistema e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati "buste telematiche" amministrative, tecniche, economiche).

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare in Sintel come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima.

In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a Sintel per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, reperibile al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, all'interno della sezione Guide e manuali > Operatore economico.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si rimanda a quanto stabilito nei successivi articoli.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - ivi comprese la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica - devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente. In caso di firma da parte di soggetto diverso dovrà essere prodotta copia dell'atto che attesti i poteri di firma del sottoscrittore.

Sebbene non costituisca motivo di esclusione si chiede di firmare digitalmente solamente quei documenti per i quali la firma digitale è esplicitamente richiesta.

La documentazione è ammessa in copia semplice. Ove diversamente specificato dovrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana, fermo quanto previsto di seguito limitatamente alla documentazione in lingua inglese. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

In deroga a quanto previsto sopra, per la sola documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la produzione di traduzione semplice purché corredata da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestante la conformità all'originale della traduzione prodotta. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, inclusi i certificati di qualità, e letteratura scientifica.

Le offerte tardive sono inammissibili ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

L'offerta vincolerà il concorrente per 365 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in

corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - BUSTA 1

Al primo step del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico compila o allega la seguente documentazione inserendola in busta 1:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) Dichiarazione sostitutiva e integrativa del DGUE;
- 3) *[Eventuale se i predetti documenti sono sottoscritti da soggetti diversi dal legale rappresentante]* Copia della procura o di altro documento attestante i poteri di firma del sottoscrittore ;
- 4) Documento a comprova dell’assolvimento dell’imposta di bollo;
- 5) *[Eventuale]* Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
- 6) *[Eventuale]* Documentazione per l’avvalimento;
- 7) *[Eventuale]* Documentazione per i soggetti associati;
- 8) Garanzia provvisoria ed eventuali certificazioni o degli ulteriori titoli al fine della riduzione percentuale dell’importo della cauzione provvisoria previsti;
- 9) ~~PASSoe rilasciato a seguito di registrazione nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE); in caso di avvalimento dovrà essere allegato anche il PASSoe dell’impresa Ausiliaria; in caso di partecipazione in forma associata dovrà essere allegato un PASSoe per ciascun partecipante.~~
- 10) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’Anac.

Nessuno dei documenti inseriti nella busta 1 deve contenere riferimenti economici pena l’esclusione dalla procedura di gara.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, DGUE, DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, PROCURA, DOCUMENTO A COMPROVA DEL PAGAMENTO DEL BOLLO

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

Il DGUE è compilato on line nella piattaforma SINTEL ed è integrato con la Dichiarazione integrativa redatta in conformità al modello allegato al presente Disciplinare .

Nella Dichiarazione integrativa l’operatore economico dichiara tra l’altro le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta. L’operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultano nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda, il DGUE e la dichiarazione integrativa del DGUE sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega una sola volta copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , N. 14

Il concorrente, compilando la dichiarazione allegata al presente disciplinare, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato

collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5. CAMPIONI

15.5.1 Campionatura obbligatoria a pena di esclusione

Ciascun concorrente deve presentare, per ciascun lotto per cui intende partecipare, ad esclusione dei lotti custom made nn. 28, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 42 e 43, entro il termine ~~ultimo per la presentazione~~

delle offerte congruo che verrà successivamente indicato dall'Amministrazione al momento della relativa richiesta, in ogni caso non inferiore a 15 giorni, la seguente campionatura, fornita a titolo gratuito, a spese e rischio dell'offerente medesimo:

- n. 1 pezzo per ciascun sub-lotto e n. 1 pezzo per ciascun lotto non diviso in sub.

Ciascun campione potrà essere fornito anche non sterile.

E' sufficiente presentare una sola misura per prodotto, a titolo di campionatura.

L'indirizzo al quale far pervenire la campionatura è il seguente:

Magazzino Plurima

ex Geodis

Via Trentino 23/2

35043 Monselice (PD)

orario continuato 08:00-16:00

referente Sig. Davide Tiozzo tel. - 388 122 2057

15.5.2 Campionatura integrativa

Fermo restando l'obbligo di presentare la campionatura richiesta di cui al precedente art. 15.5.1, qualora gli Esperti tecnici ne ravvisassero la necessità, le concorrenti dovranno essere disponibili a fornire ulteriori prodotti-campioni, su indicazione degli Esperti tecnici medesimi, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della richiesta, o nel diverso termine indicato nella richiesta medesima. Tale termine non ha natura perentoria.

15.5.3 Disposizioni comuni a tutte le campionature

La campionatura dovrà pervenire a mezzo corrieri, agenzie di recapito ovvero consegnata a mano da un incaricato della concorrente; limitatamente a quest'ultimo caso sarà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, che potrà avvenire con le modalità e negli orari sopra indicati.

La firma all'atto del ricevimento della campionatura indica l'avvenuta consegna della campionatura.

La verifica circa la quantità della campionatura consegnata e la sua corrispondenza rispetto a quanto richiesto per ciascun lotto o sub lotto e all'offerta tecnica documentale sarà accertata dagli Esperti tecnici in un secondo momento.

I campioni vanno divisi per lotto e potranno essere inseriti in un unico plico/collo, che dovrà riportare esternamente almeno:

- a) la dicitura "campione gratuito" accompagnata da idonea dicitura atta ad indentificare la presente procedura di gara, quale a titolo esemplificativo: "Gara CRAV Protesi vascolari ed endovascolari 2^a edizione";
- b) la ragione sociale del concorrente;
- c) il numero (quantità) dei campioni contenuti;
- d) il lotto/i di riferimento.

Ciascun campione a sua volta sarà contrassegnato con:

- a) etichetta indicante la ragione sociale del concorrente;
- b) numero del lotto di gara di riferimento;
- c) nome e descrizione del prodotto come riportata nel Capitolato Tecnico nella denominazione del lotto;
- d) codice articolo del concorrente.

La campionatura sarà accompagnata da una distinta riepilogativa in duplice copia in cui saranno riportati i seguenti dati:

- a) numero del lotto di gara;
- b) nome commerciale e descrizione del campione;
- c) codice articolo della concorrente e codice articolo del produttore, ove non coincidente con l'offerente;
- d) quantità di pezzi acclusi.

I prodotti forniti a titolo di campionatura dovranno essere forniti in confezione di vendita e l'etichettatura o la stampigliatura sull'involucro di confezionamento dovrà essere quella dei prodotti di vendita e, pertanto, conforme a tutti i necessari requisiti obbligatori per legge. Tutti i campioni devono corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e negli ulteriori allegati al Disciplinare, oltre che a quanto dichiarato nell'offerta tecnica dal concorrente.

La campionatura richiesta sarà sottoposta a valutazione da parte degli Esperti tecnici, i quali avranno inoltre la facoltà di effettuare sui campioni offerti analisi (anche a campione), insindacabilmente accettate dalla concorrente, che saranno affidate ad un Istituto legalmente riconosciuto.

La campionatura dei prodotti offerti dalle concorrenti che risulteranno aggiudicatarie della fornitura costituirà parametro di valutazione della fornitura stessa, nel corso della vigenza del rapporto contrattuale, al fine di verificare la identità del prodotto aggiudicato con quello consegnato nel corso dell'intera fornitura.

Azienda Zero si riserva la facoltà di cedere i prodotti offerti a titolo di campionatura da parte degli operatori non aggiudicatari gratuitamente ad associazioni senza scopo di lucro o ad altri Enti pubblici o, in alternativa, a provvedere al loro smaltimento in conformità alla normativa vigente, fatto salvo in quest'ultimo caso la possibilità di recupero delle relative spesa dal concorrente.

La campionatura presentata dagli operatori economici che non risulteranno aggiudicatari sarà restituita ai medesimi offerenti nelle condizioni in cui si trova, decorsi 120 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e su richiesta degli stessi operatori formulata tramite la Piattaforma Sintel. Previa comunicazione di Azienda Zero tramite la Piattaforma Sintel, gli operatori economici dovranno provvedere al ritiro della campionatura a proprie spese entro il termine massimo di 30 giorni solari consecutivi dalla ricezione della richiesta; nel caso di inutile decorso di tale termine, Azienda Zero si riserva la facoltà di cedere i prodotti offerti a titolo di campionatura gratuitamente ad associazioni senza scopo di lucro o ad altri Enti pubblici o, in alternativa, a provvedere al loro smaltimento in conformità alla normativa vigente, fatto salvo in ogni caso la possibilità di recupero delle relative spesa dal concorrente.

16. OFFERTA TECNICA - BUSTA 2

Allo step 2 del percorso guidato "Invia offerta", l'operatore economico, a pena di inammissibilità dell'offerta, per ciascun lotto per cui intende presentare offerta, dovrà inserire a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione Tecnica 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati. Si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione Tecnica 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione Tecnica 2", "Documentazione Tecnica 3", etc.).

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dei prodotti offerti, redatta prendendo a riferimento le caratteristiche tecniche indicate nel Capitolato tecnico (Allegato 7 al presente disciplinare);
- b) In caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento;
- c) Scheda tecnica del prodotto offerto, redatte in lingua italiana, complete di tutte le informazioni necessarie per consentire la valutazione;
- d) Istruzioni per l'uso (IFU) del prodotto offerto, redatte in lingua italiana;
- e) Etichette dei prodotti offerti, redatte secondo le normative vigenti in materia di Dispositivi Medici che dovranno riportare la data di produzione se i prodotti sono soggetti a scadenza;
- f) Attestazione di latex free per i prodotti e per i loro confezionamenti primari;
- g) Dichiarazione attestante la conformità alle norme tecniche generali e particolari per la sicurezza dei sistemi offerti (ove applicabile) e dichiarazione di conformità alle direttive e normative specifiche di settore ovvero riportate negli atti di gara. La Dichiarazione dovrà, inoltre, attestare che i prodotti offerti recano una marcatura di conformità CE e soddisfano i requisiti essenziali prescritti dalle Normative Comunitarie (produrre copia della specifica certificazione CE);
- h) in particolare per i prodotti classificati come Dispositivi Medici

- certificato CE e dichiarazione di conformità al Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici (MDR) e D.Lgs n. 137/2022 o precedenti in conformità alle deroghe temporali previste dalla normativa vigente, **tranne per i prodotti custom made di cui ai lotti nn. 28, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 42 e 43;**

I dispositivi medici custom made, di cui ai lotti 28, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 42 e 43, non recano la marcatura CE e devono soddisfare gli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2017/745:

- rispetto della procedura di cui all'allegato XIII MDR;
- nomina di una persona responsabile del rispetto della normativa da parte del fabbricante;
- intervento di un organismo notificato per la valutazione della conformità per dispositivi su misura di classe III impiantabili.

E' altresì confermato l'obbligo di iscrizione nell'elenco del Ministero della Salute per i fabbricanti di dispositivi medici su misura.

L'Operatore Economico dovrà fornire la documentazione attestante il rispetto a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/745.

- documentazione in formato tabellare, sia editabile (EXCEL) sia PDF, contenente per ciascun dispositivo, le seguenti informazioni:
 - numero di registrazione del dispositivo nel Repertorio/Banca Dati del Ministero della Salute ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009, ove previsto;
 - codice CND (classificazione nazionale dei dispositivi medici); Questa indicazione non è richiesta per i dispositivi custom made di cui ai lotti nn. 28, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 42 e 43 conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (MDR) o, in attesa della completa applicazione a livello nazionale, conformi agli obblighi previsti dal Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n 46.
 - Codice REF / Codice Prodotto (ove diverso da UDI);
 - Codice UDI-DI dei prodotti offerti certificati MDR in conformità al Regolamento UE 2017/745 e D.Lgs n. 137/2022 o comunque quando disponibile, al fine di agevolare la

tracciabilità e sorveglianza e ottemperare alle prescrizioni del Decreto del Ministero della Salute del 11/5/2023 quando applicabili;

- Ragione sociale Fabbrikante
- Normativa CE di riferimento (Regolamento UE 2017/745 o precedente, in conformità alle deroghe temporali per viste dalla normativa vigente)
- Classe di rischio;
- Organismo di rilascio che ha fornito l'UDI quando disponibile;
- Formato (1D o 2D) e codifica del barcode UDI quando disponibile.

Nel caso di mancata registrazione nel repertorio/Banca Dati del Ministero della Salute, si richiede dichiarazione sottoscritta dal Mandatario di aver ottemperato agli obblighi di legge di comunicazione al Ministero della Salute.

- a) ogni altra dichiarazione, documentazione e letteratura scientifica necessaria ai fini della valutazione tecnica, anche relativa alle caratteristiche tecniche minime previste e non desumibili dalla scheda tecnica o dalla visione/prova del campione;
- b) dichiarazione attestante le parti dell'offerta tecnica contenenti eventuali segreti tecnico/commerciali ai fini dell'accesso agli atti;
- c) Modello dell'offerta economica senza indicazione dei prezzi (Allegato 9) al presente disciplinare.

L'offerta tecnica dovrà essere **sottoscritta digitalmente** secondo le modalità previste all'art. 15.1 **a pena di esclusione** dalla procedura.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, **nel rispetto del principio di equivalenza**.

L'incompletezza della documentazione tecnica presentata, che non consenta la verifica di idoneità tecnica dei beni proposti – per tale intendendosi il possesso da parte degli stessi delle specifiche tecniche indispensabili richieste per l'accesso alla procedura, rilevata motivatamente dalla Stazione Appaltante, comporterà **l'esclusione** dalla gara.

La Stazione Appaltante, nel corso dell'esame delle offerte tecniche potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti ed alle dichiarazioni presentate ed effettuare ogni verifica necessaria per appurare la veridicità e correttezza dei certificati, dei test e dei documenti tecnici prodotti, anche mediante interessamento dell'Ente certificatore.

Tutti i documenti inseriti nelle buste AMMINISTRATIVA E TECNICA non devono contenere riferimenti economici all'offerta contenuta nella busta 3) pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nessuno dei documenti inseriti nella busta 2 deve contenere riferimenti economici pena l'esclusione dalla procedura di gara.

17. OFFERTA ECONOMICA- BUSTA 3

STEP 3 – “BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA”

Allo step 3 “Offerta economica” del percorso guidato “Invia offerta”, il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando un'Offerta Economica.

Ciascun concorrente dovrà, compilare ed allegare negli appositi campi predisposti a Sistema, **per ciascun lotto per cui intende presentare offerta**, un'offerta economica analitica redatta secondo il modello di Offerta Economica inserito nella documentazione di gara, da caricare sia in formato .xls, sia in formato pdf, sottoscritta digitalmente a pena di esclusione nella versione.pdf .

L'offerta economica analitica dovrà contenere in particolare i seguenti elementi, per ciascun articolo:

- a) ragione sociale del fabbricante;
- b) ragione sociale del concorrente (qualora diverso dal fabbricante);
- c) nome commerciale del prodotto offerto;
- d) codice REF del produttore;
- e) codice CND dei prodotti offerti;
- f) codice RDM;
- g) prezzo unitario offerto (formulato con riferimento all'unità di misura di gara) per SUB LOTTO espresso in cifre, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due decimali;
- h) l'aliquota IVA applicabile;
- i) importo complessivo QUADRIENNALE offerto PER SUB LOTTO espresso in cifre, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- j) importo complessivo QUADRIENNALE offerto PER L'INTERO LOTTO espresso in cifre, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
- k) impegno a mantenere valida l'offerta per il periodo di 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta sia unitario che complessivo.

Nel caso in cui un concorrente partecipi a più lotti con il medesimo prodotto, come contraddistinto dal codice identificativo del prodotto attribuito dal produttore (per i dispositivi medici, REF), lo stesso potrà essere offerto nei diversi lotti anche ad un importo unitario differente. Tuttavia, nel caso di aggiudicazione di più lotti con il medesimo prodotto o per i lotti volti alla stipula di un accordo quadro, di posizionamento utile in più graduatorie di aggiudicazione, sarà applicato a tutti i lotti il minor importo unitario tra quelli offerti per il medesimo prodotto dall'operatore economico concorrente.

I prezzi offerti si intendono onnicomprensivi di tutti gli oneri previsti dal presente Disciplinare e dagli atti di gara allo stesso allegati.

Poiché la piattaforma Sintel consente di inserire un solo prezzo, il concorrente dovrà indicare a Sistema per ogni lotto il prezzo complessivo quadriennale offerto al netto d'IVA di cui alla precedente **lett. g j**).

Il concorrente dovrà pertanto indicare a Sistema:

- a. nell'apposito campo “Offerta economica”, il prezzo complessivo quadriennale offerto per l'intera fornitura espresso in Euro, IVA esclusa, con 2 cifre decimali e con modalità solo in cifre;
- b. nell'apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”, indicare un importo pari a € 0,00 (zero);

- c. nell'apposito campo "di cui costi del personale", indicare un importo pari a € 0,00 (zero);
- d. nell'apposito campo "di cui costi per rischi interferenziali" indicare un importo pari a 0,00 (zero).

Pena l'esclusione dalla gara nell'offerta economica redatta secondo lo schema fornito, l'importo complessivo e unitario offerto (IVA esclusa), non dovrà essere superiore alla base d'asta fissata.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra l'importo complessivo offerto e altri elementi dell'offerta economica analitica, la stessa procederà d'ufficio a rettificare l'offerta economica analitica sulla base dell'importo complessivo offerto, ove possibile.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo redatte secondo il modello allegato. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

STEP 4 - FIRMA DIGITALE DEI PREZZI OFFERTI

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo step 4 del percorso “Invia offerta”:

1. scaricare dalla schermata a Sistema denominata “Firma digitale dell’offerta”, il documento d’Offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a Sistema – ma non ancora sottoscritte – quali il prezzo offerto oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (tra cui i codici hash in precedenza descritti, la cui sottoscrizione assicura la paternità dei file e del loro contenuto al concorrente);
2. sottoscrivere il predetto documento d’Offerta, scaricato in formato pdf riepilogativo dell’offerta; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale dal legale rappresentante del concorrente.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela come meglio esplicitato nelle richiamate Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, reperibili al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, all’interno della sezione Guide e manuali > Operatore economico.

3. allegare a Sistema il documento d’Offerta in formato pdf sottoscritto di cui al precedente punto 2, quale elemento essenziale dell’offerta.

Si rammenta che il pdf d’offerta di cui al precedente punto 2 costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato sotto pena d’esclusione in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

Le eventuali modifiche degli hash saranno segnalate dal Sistema e oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante e, se ritenute essenziali, comporteranno l’esclusione del concorrente.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l’esclusione, per difetto di sottoscrizione, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi costituiti al momento di presentazione dell’offerta dal legale rappresentate o persona munita da comprovati poteri di firma con le modalità di cui al documento Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma Sintel, reperibile al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>, all’interno della sezione Guide e manuali > Operatore economico.
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta, dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande o consorziande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall’impresa raggruppanda/consorzianda).

STEP 5 - RIEPILOGO ED INVIO DELL’OFFERTA

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 “Riepilogo ed invio dell’offerta” del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso “Invia offerta” per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l’effettivo invio dell’offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno

accettate offerte plurime o alternative.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento agli importi unitari e complessivi posti a base d'asta per singolo lotto di gara nell'allegato Modello di offerta economica - **previa verifica di idoneità e conformità alle caratteristiche tecniche dei prodotti indicate nella documentazione di gara effettuata dal RUP eventualmente coadiuvato da uno o più esperti all'uopo nominati con apposito documento conservato agli atti.**

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute avverranno, in modalità riservata, nelle date e negli orari comunicati ai concorrenti ammessi tramite la Piattaforma Sintel - sezione "Comunicazioni della procedura".

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, invia al concorrente una PEC di notifica del corretto ricevimento dell'offerta presentata.

In considerazione del fatto che Sintel garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, tecnica ed economica nonché il download della relativa documentazione avverrà in sedute riservate anche ad opera del personale della U.O.C. CRAV.

I verbali sottoscritti redatti per documentare le operazioni di gara verranno pubblicati sulla piattaforma Sintel e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante. I verbali potranno essere sottoscritti anche con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, presieduto dal RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati all'interessato entro cinque giorni dalla loro adozione ai sensi dell'art. 90 del Codice tramite la sezione "Comunicazioni della procedura" di Sintel.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Dopo aver effettuato il controllo della documentazione amministrativa, solamente per le ditte ammesse, il RUP eventualmente coadiuvato da uno o più esperti all'uopo nominati con apposito documento conservato agli atti, procederà, in una o più sedute riservate, in via preliminare all'apertura delle offerte

tecniche, alla verifica della mera consistenza e della regolarità formale della documentazione tecnica inserita all'interno della busta telematica dedicata e, successivamente, alla verifica di idoneità delle stesse offerte.

All'esito della verifica di idoneità tecnica, in data che sarà comunicata ai concorrenti all'interno dell'area "Comunicazioni procedura", il Seggio di Gara, accedendo alla piattaforma Sintel mediante le credenziali del RUP o degli utenti delegati, procederà:

- all'apertura delle "BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA" solamente per i concorrenti risultati idonei tecnicamente;
- alla verifica della sua regolarità formale e sostanziale ed al controllo di assenza di errori di calcolo;
- alla presa d'atto della classifica calcolata dal Sistema; alla formulazione della graduatoria finale lotto per lotto in caso di parità tra due o più offerte si procederà ad effettuare gara di migliororia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, invitando gli operatori economici in parità a formulare, entro un termine perentorio predeterminato, un'offerta migliorativa; il mancato riscontro entro il termine perentorio concesso equivarrà a rinuncia alla partecipazione e comporterà l'esclusione dalla procedura; in ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà al sorteggio, in seduta pubblica, tra le offerte risultate prime "a pari merito";
- a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.

All'esito delle predette operazioni, con riferimento a ciascun lotto, il Sistema consentirà la visualizzazione della classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte.

In qualsiasi fase della procedura, il Seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Le esclusioni dalla procedura di gara, saranno comunicate all'interessato ai sensi dell'art. 90 del Codice entro cinque giorni tramite la sezione "Comunicazioni della procedura" di Sintel.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 110 del Codice la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, sulla base dei risultati di gara, e del mercato di riferimento e tenuto conto delle giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, allegate all'offerta, appaiono anormalmente basse.

Il RUP, eventualmente coadiuvato da uno o più Esperti tecnici, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte del primo e del secondo Operatore Economico in graduatoria che-appaiono anormalmente basse.

Qualora tali offerte risultino anomale, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sugli aggiudicatari in graduatoria.

In attesa della piena operatività del FVOE la stazione appaltante procederà alla verifica dei requisiti generali e di idoneità professionale derivante dalla iscrizione alla Camera di Commercio avvalendosi della piattaforma telematica "Banca Dati Operatori Economici del Veneto" di Net4Market - CSAMED. A tal riguardo, gli operatori economici riceveranno dalla medesima piattaforma la richiesta di completamento o di aggiornamento dei dati necessari a consentire le verifiche del possesso dei prescritti requisiti che dovrà essere dagli stessi riscontrata nel più breve tempo possibile pena la mancata sottoscrizione del contratto.

La verifica degli altri requisiti di idoneità professionale, di quelli di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica professionale avverrà mediante presentazione dei documenti a comprova indicati negli artt. 6.1, 6.2 e 6.3

Al fine di garantire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, nell'ipotesi in cui dopo 30 giorni dall'invio dell'ultima richiesta finalizzata all'ottenimento dei documenti richiesti per la comprova del possesso dei requisiti prescritti, gli Enti competenti al rilascio non abbiano ancora provveduto all'invio dei medesimi, la Stazione Appaltante potrà disporre l'aggiudicazione con riserva di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario si sia trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara.

In caso di esito negativo delle verifiche, il RUP procede con apposito verbale all'esclusione dell'operatore economico. Si procederà altresì alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La Deliberazione di aggiudicazione verrà comunicata ai concorrenti tramite l'area "Comunicazioni procedura" di Sintel e tale comunicazione avrà valenza legale ai sensi dell'art 90 del Codice.

Contestualmente saranno pubblicati nell'area "Documentazione di gara" della piattaforma Sintel tutti i Verbali delle operazioni compiute dal RUP e dal Seggio di gara.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 3 entro 60 giorni dal recepimento della gara da parte del singolo ente. A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da

calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva di dare corso all'aggiudicazione anche nel caso di unica offerta purché ritenuta congrua e idonea.

Si precisa inoltre che si potrà sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara in presenza di adeguate motivazioni.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico

bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento della stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, di ciascun lotto] ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente indirizzo <https://www.azero.veneto.it/disposizioni-generalis>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso civico semplice, accesso civico generalizzato, accesso documentale" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 10/04/2018 e, per quanto ivi non previsto, l'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Legge n. 241/1990 e la restante normativa vigente.

E' disponibile sul sito della Stazione Appaltante la relativa modulistica all'indirizzo:

<https://www.azero.veneto.it/documents/20126/0/MOD.+C++Modulo+Accesso+Documentale.pdf/d880345d-0611-603a-f7e7-9f07d96bf81f?t=1560960417848>

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 3 membri e verrà nominato all'insorgere di eventuali controversie con il Fornitore nella fase esecutiva. La nomina verrà effettuata dalla stazione appaltante in caso di controversie concernenti l'attuazione della Convenzione/Accordo Quadro, oppure dall'Ente aderente nel caso in cui le controversie riguardino l'esecuzione del servizio oggetto dei contratti applicativi.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati

personali” e s.m.i., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei relativi dati personali, Azienda Zero fornisce, in qualità di titolare del trattamento, la relativa Informativa allegata al presente Disciplinare.

29. NORME E CONDIZIONI FINALI

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente Disciplinare di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.



U.O.C. CRAV

**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI
ED ENDOVASCOLARI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE DEL VENETO, ALL'AZIENDA SANITARIA PER I
SERVIZI SANITARI (APSS) DI TRENTO E ALL'AZIENDA SANITARIA
DELL'ALTO ADIGE DI BOLZANO - 2^ Edizione**

CAPITOLATO TECNICO

Modificato

Premessa

Il presente capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-prestazionale del contratto di appalto e/o dell'accordo quadro da aggiudicarsi mediante la procedura aperta telematica di cui al titolo.

Il medesimo capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della *lex specialis* di gara.

L'Appaltatore di uno o più lotti sarà tenuto, ove richiesto da ciascuna singola Azienda Sanitaria, a fornire, con le modalità previste dal contratto estimatorio, una o più unità degli articoli relativi ai lotti e sublotti oggetto del contratto, secondo le indicazioni dell'Azienda Sanitaria interessata: i quantitativi che dovranno essere forniti in conto deposito dovranno conformarsi ai livelli di attività e all'organizzazione di ciascuna U.O.. Nei casi in cui l'Azienda Sanitaria richieda l'attivazione del contratto estimatorio, all'appaltatore sarà non sarà riconosciuta sul prezzo del singolo prodotto ordinato alcuna maggiorazione del prezzo di aggiudicazione.

1. Oggetto del contratto

Il contratto da affidare ha ad oggetto la fornitura in somministrazione dei prodotti di seguito indicati, comprensiva dei servizi connessi descritti nel prosieguo.

Ai fini dell'indicazione dei fabbisogni massimi stimati dalla stazione appaltante - annui e per l'intera durata del contratto - si rinvia all'apposito allegato al Disciplinare denominato "Modello offerta economica" (Allegato C.3) recante altresì evidenza dell'unità di misura utilizzata.

Come meglio precisato nei restanti atti di gara, tali quantità sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non sono vincolanti e garantiti ai fini contrattuali, atteso che ciascun offerente si impegna a prestare le forniture e i servizi sino a concorrenza dell'importo massimo stabilito.

2. Specifiche tecniche minime comuni a tutti i lotti

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare i prodotti dovranno:

- essere rispondenti alla descrizione generale indicata per ciascuna tipologia di prodotto (lotto) nel seguito del presente documento;
- se classificati come Dispositivi medici:
 - possedere numero di registrazione nel Repertorio/ Banca Dati del Ministero della Salute (RDM), ove previsto; nel caso di mancata registrazione nel Repertorio/Banca Dati, si richiede dichiarazione sottoscritta dal Mandatario di aver ottemperato agli obblighi di legge di comunicazione al Ministero della Salute;
 - essere conformi al Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (MDR) e D.Lgs. 137/2022 o precedenti in conformità alle deroghe temporali previste dalla normativa vigente;
 - riportare il **Codice UDI** (Identificazione Univoca dei Dispositivi) sull'etichetta del dispositivo e su tutti i livelli esterni di confezionamento se il Dispositivo è certificato MDR in conformità al Regolamento UE 2017/745 e D.Lgs n. 137/2022 o comunque quando disponibile, al fine di agevolare la tracciabilità e la sorveglianza e ottemperare alle prescrizioni del Decreto del Ministero della Salute del 11/5/2023 quando applicabili;
 - essere conformi ai requisiti eventualmente previsti dalle ulteriori disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali e regionali, ove presenti, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura, nonché essere in possesso delle autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed alla immissione in commercio e all'uso, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quegli eventuali ulteriori requisiti che venissero emanati nel corso della durata della convenzione-quadro e dell'analogo documento contrattuale stipulato all'esito della presente procedura;
 - se soggetti a scadenza, per i dispositivi monouso, presentare all'atto della consegna, una validità o una vita utile residua del prodotto (in confezione integra) non inferiore a 2/3 (due terzi) della loro vita, e comunque non inferiore a 1 anno dalla data di consegna;
 - rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio di cui al successivo paragrafo dedicato;
 - nella relativa scheda tecnica dovrà essere indicato il codice CND e il numero di registrazione Repertorio/ Banca Dati del Ministero della Salute. Questa indicazione non è richiesta per i dispositivi custom made di cui ai lotti nn. 28, 29, 31, 32, 39, 40, 41, 42 e 43 conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (MDR) o, in attesa della completa applicazione a livello nazionale, conformi agli obblighi previsti dal Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n 46.

Gli operatori economici posizionatisi utilmente in graduatoria di aggiudicazione dovranno fornire, se richieste, tutte le certificazioni relative ai controlli di qualità e alle analisi chimico fisiche previste dalla normativa. I fornitori si assumono tutte le responsabilità conseguenti gli obblighi della registrazione, laddove questa sia richiesta per legge.

L'operatore economico deve essere, altresì, in possesso di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Qualora, nel corso della validità della convenzione-quadro o dell'analogo strumento contrattuale stipulato, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, l'operatore economico è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico dell'operatore economico che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'aggiudicazione, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

3. Specifiche tecniche indispensabili relative al confezionamento ed etichettatura

Per tutto ciò che concerne il confezionamento secondario (inteso quale confezionamento di più prodotti della medesima tipologia in una scatola o un contenitore idoneo per il trasporto) per ogni tipologia di prodotto offerto, l'operatore economico dovrà garantire:

- a) la corretta conservazione dei prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto;
- b) la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di etichettatura.

Il confezionamento primario e quello secondario (inteso quale accorpamento di più confezionamenti primari per agevolare il trasporto), nonché l'imballaggio devono essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei prodotti. Gli eventuali confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione dovranno essere a norma di legge, saranno a carico dell'operatore economico ed oggetto della fornitura (imballi e confezioni "a perdere").

All'atto della consegna, gli imballi che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, potranno essere rifiutati dall'Ente gestore del magazzino e in tal caso l'operatore economico dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Resta inteso che l'operatore economico non sarà ritenuto responsabile di difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione derivanti dalla cattiva conservazione dei prodotti.

Sul confezionamento primario o secondario di ciascun prodotto, dovrà essere presente il nome commerciale del prodotto, ~~il fornitore~~, **il fabbricante o suo mandatario/importatore**, la marcatura CE e le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto, essenziali anche al fine di assicurare la rintracciabilità e il ritiro del prodotto stesso dal mercato in caso di accertati difetti di produzione, le istruzioni per l'uso, le eventuali avvertenze circa la modalità di conservazione dei prodotti nonché la data di scadenza.

L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per ciascun prodotto ed eventuali prescrizioni per la sua

corretta conservazione. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

L'etichettatura dovrà essere conforme, ove i prodotti siano dispositivi medici, ai requisiti e alle prescrizioni risultanti dal Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (MDR) e successivi provvedimenti attuativi adottati a livello nazionale. Fino al 26 maggio 2025 saranno accettate anche etichettature conformi al D.Lgs. n. 46/1997 e relativi allegati, come modificato dal D.Lgs. n. 37/2010.

L'etichettatura dovrà essere conforme, ove i prodotti siano dispositivi medici, ai requisiti e alle prescrizioni risultanti dal Regolamento (UE) 2017/746 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (IVDR) e successivi provvedimenti attuativi adottati a livello nazionale. Fino al 27 maggio 2025 saranno accettate anche etichettature conformi al D.Lgs. n. 46/1997 e relativi allegati, come modificato dal D.Lgs. n. 37/2010.

Le etichette dovranno contenere le seguenti informazioni, ove applicabili ai prodotti oggetto di gara:

- a) nome di vendita del prodotto;
- b) descrizione del prodotto;
- c) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante;
- d) per i dispositivi importati nell'Unione Europea al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nell'Unione Europea;
- e) marchio CE;
- f) la parola «STERILE» e il metodo di sterilizzazione utilizzato;
- g) il numero di codice del lotto preceduto dalla parola «LOTTO» o il numero di serie;
- h) anno di fabbricazione e data scadenza espressa in anno/mese;
- i) l'indicazione «MONOUSO»;
- j) le condizioni specifiche prescritte per la conservazione del dispositivo e per la sua manipolazione;
- k) ove previsto, istruzioni specifiche di utilizzo;
- l) avvertenze e/o precauzioni da prendere e condizioni specifiche di conservazione/manipolazione;
- m) presenza di accessori

Nel caso in cui la sterilizzazione sia avvenuta mediante utilizzo del metodo a ossido di etilene, questa dovrà essere conforme ai requisiti previsti dalla norma ISO UNI EN 11135:2000 "Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Ossido di etilene - Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici" e alla norma UNI EN ISO 10993-7 "Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 7: Residui di sterilizzazione a ossido di etilene (per i dispositivi sterilizzati con Ossido di etilene)".

4. Specifiche tecniche indispensabili dei beni oggetto della fornitura

I beni offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche indispensabili precisate al successivo art. 6, da intendersi richieste a pena di inammissibilità dell'offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza.

Tutti i prodotti offerti dovranno essere latex free.

Nelle descrizioni dei lotti dove sono presenti intervalli di misure con numerazione specifica; si fa presente che la misurazione deve essere compresa all'interno dell'intervallo indicato.

5. Servizi connessi

I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività ed obbligazioni descritte nel presente documento o nei restanti atti di gara, ovvero le attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti.

Detti servizi ed obbligazioni sono quindi prestati dall'operatore economico unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun prodotto offerto in sede di gara, fatte salve diverse indicazioni specificate nella presente documentazione di gara.

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, lavorativi, intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato, domenica e festività.

5.1 Trasporto e consegna

La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nello Schema di accordo quadro (Allegato C al Disciplinare).

Il trasporto e la consegna dovranno avvenire con modalità tali da garantire l'integrità dei beni oggetto di fornitura. Anche nel caso in cui i beni oggetto di fornitura esigano il trasporto a temperatura congelata o controllata, il servizio connesso è fornito a cura e spese dell'operatore economico e si intende ricompreso nei prezzi di fornitura.

Per consegna si deve intendere il deposito dei prodotti fino al luogo designato, compresi carico e scarico. Saranno a carico del Fornitore tutti gli oneri e le responsabilità sui prodotti fino al momento della consegna come precedentemente descritto.

5.2 Garanzia

L'operatore economico deve garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata della convenzione-quadro o dell'accordo-quadro la garanzia per:

- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);
- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);
- buon funzionamento (ai sensi dell'art. 1512 del c.c.).

L'operatore economico deve inoltre garantire i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore.

La sostituzione dovrà avvenire entro e non oltre **7 giorni solari** dalla ricezione della relativa richiesta.

5.3 Assistenza alla fornitura e Responsabile della Fornitura

Per tutta la durata dell'accordo-quadro, l'operatore economico dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura.

Il Responsabile della Fornitura è inteso quale soggetto di riferimento per l'Ente e i professionisti che hanno in carico i pazienti, ai fini dell'allineamento degli stessi su aggiornamenti del dispositivo, modifiche tecnologiche ed altri eventi connessi all'uso del dispositivo stesso.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso dell'accordo-quadro, l'operatore economico dovrà tempestivamente darne comunicazione ad Azienda Zero, inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.

È fatta salva la possibilità per l'operatore economico di mettere a disposizione ulteriore personale specializzato per una corretta prestazione di servizi.

In particolare, il Responsabile della Fornitura dovrà:

- implementare le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire le eventuali segnalazioni di disservizi provenienti da Azienda Zero o dall'Azienda sanitaria centro di coordinamento.

In particolare, l'operatore economico dovrà garantire:

- supporto tecnico con specialist;
- aggiornamento dei componenti.

5.4 Formazione

L'operatore economico dovrà altresì effettuare, quale servizio connesso alla fornitura, su richiesta della singola Azienda Sanitaria, la formazione dei professionisti utilizzatori dei beni oggetto di fornitura sia anteriormente all'avvio dell'esecuzione del contratto che nel corso dell'esecuzione del contratto sul corretto utilizzo e sulle specifiche dei dispositivi.

Il corso introduttivo dovrà essere ripetuto nel caso di aggiornamento o innovazione tecnologica dei beni offerti.

Tutti i corsi dovranno essere tenuti da uno *specialist* di prodotto in possesso di specifica comprovata approfondita conoscenza tecnica dei beni offerti.

6. Descrizione lotti

SEZIONE 1 – PROTESI VASCOLARI

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
1	A	Protesi vascolare Dacron Knitted retta.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 10 ml/min/cm ² . Lunghezze variabili con calibri da 6 mm a 24 mm. Confezione doppia sterile
1	B	Protesi vascolare Dacron Knitted retta.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 10 ml/min/cm ² . Lunghezze variabili con supporto radiale nei piccoli calibri (6-7-8- mm). Confezione doppia sterile.
2		Protesi vascolare Dacron Woven retta.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm ² . Lunghezze variabili con calibri da 12 mm a 38 mm. Confezione doppia sterile.
3		Protesi vascolare Dacron Woven multibranched (arco aortico).	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm ² . Lunghezze variabili con calibri da 20 mm a 34 mm. Confezione doppia sterile.
4		Protesi vascolare Dacron Knitted biforcata.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 10 ml/min/cm ² Lunghezze minima 40 cm diametri da 12x 6 mm a 24 x 12mm Confezione doppia sterile.
5	A	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	Protesi rette pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm ² pretrattate con argento e antisettici Lunghezze variabili da 20 a 70 cm con calibri da 6 mm a 24 mm. Confezione doppia sterile.
5	B	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	Protesi rette pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm ² pretrattate con argento e antisettici Lunghezze variabili da 20 a 70 cm con supporto radiale nei piccoli calibri (6-7-8- mm). Confezione doppia sterile.
5	C	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	Protesi biforcute pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm ² pretrattate con argento e antisettico

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
			diametri da 12x 6 mm a 24 x 12mm Confezione doppia sterile
6		Patch in Dacron.	Patch in dacron pretrattato al collagene o alla gelatina (a permeabilità zero), dimensioni da 0,70 cm a 8 cm (circa).
7		Patch in PTFE.	Patch in PTFE, a parete sottile, dimensioni da 0,70 cm a 8 cm (circa), a triplo strato con Elastomero intermedio.
8	A	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione ricompresa nei seguenti range: larghezza da mm 6 a mm 8; lunghezza da mm 80 a mm 100
8	B	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno tre dimensioni ricomprese nei seguenti range: larghezza da mm 10 a mm 40; lunghezza da mm 30 a mm 140
8	C	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno due dimensioni ricomprese nei seguenti range: larghezza da mm 25 a mm 60; lunghezza da mm 80 a mm 150
8	D	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione ricompresa nei seguenti range: larghezza da mm 80 a mm 100; lunghezza da mm 140 a mm 160
9		Patch cardiovascolare in PTFE.	Patch cardiovascolare in PTFE a parete sottile (inferiore/uguale a 0,6 mm), varie misure, dimensioni da 1 a 10 cm (circa).
10		Protesi vascolari in PTFE parete standard.	Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm.
11		Protesi vascolari in PTFE parete standard rinforzata con anelli.	Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm.
12	A	Protesi vascolari in PTFE Eparinate.	Eparinata a lunga permanenza, senza rinforzo a parete sottile, estensibili, rette. Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm.
12	B	Protesi vascolari in PTFE Eparinate.	Eparinata a lunga permanenza, senza rinforzo a parete sottile, estensibili. Diametri da 6 a 8 mm. Lunghezza da 40 cm.
13	A	Protesi vascolari in PTFE rinforzate.	Estensibili, con rinforzo removibile, a parete sottile, retta. Diametro da 6 e 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm. Lunghezza rinforzo almeno 30 cm.
13	B	Protesi vascolari in PTFE rinforzate.	Estensibili, con rinforzo removibile, a parete sottile, retta. Diametro da 6 e 8 mm. Lunghezza protesi 40 cm. Lunghezza rinforzo almeno 20 cm.

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
14	A	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	Eparinata a lunga permanenza, a parete sottile, con anelli, estensibili. Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza 80 cm.
14	B	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	Eparinata a lunga permanenza, a parete sottile, con anelli, estensibili. Diametri da 6 a 8 mm. Lunghezza 60 cm.
14	C	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	Eparinata a lunga permanenza, a parete sottile, con anelli, estensibili. Diametri da 6 a 8 mm. Lunghezza 40 cm
15		Protesi in PTFE e dacron.	Protesi in PTFE interno e dacron esterno, diametri da 6 a 8, lunghezze varie con o senza eparina
16	A	Protesi biologiche.	Protesi biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 20 cm.
16	B	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 40 cm.
16	C	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 50 cm.
16	D	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 65 cm.
17	A	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette senza apparato valvolare. Vari diametri o lunghezze.
17	B	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette con apparato valvolare. Vari diametri o lunghezze.
17	C	Protesi biologiche	Protesi biologiche - Proteti biologiche biforcate. Vari diametri o lunghezze.
18		Protesi in PTFE.	Per axillo-bifemorale a parete standard con rinforzo ad anelli rimovibili, Estensibili. Diametro 8 mm x 8 mm. Lunghezza 70 cm x 40 cm.
19		Protesi vascolare retta in PTFE per vena cava.	Espano parete standard con rinforzo ad anelli. Calibri da 10 a 20 mm. Lunghezza da 20 a 30 cm.
20		Protesi vascolare in PTFE per emodialisi.	PTFE triplo strato pungibile nelle 24 ore successive all'impianto. Spessore di 1,1 mm e estremità assottigliate negli ultimi 6 cm a 0,8 mm.
21		Protesi vascolare in PTFE per emodialisi.	Parete con membrana elastomerica pungibile precocemente per accessi vascolari A-V. Dotata di una superficie interna costituita da Eparina stabile a lunga permanenza. Diametro 6 mm, lunghezza 40 cm.

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
22		Protesi vascolari in PTFE coniche per emodialisi.	Conica, estensibile, eparinata a lunga permanenza, parete standard, senza anelli, da 4 mm a 7. Lunghezza 40-45 cm.

SEZIONE 2 – PROTESI ENDOVASCOLARI

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
23	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari
23	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari
23	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari
24	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari
24	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari
24	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari
25	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm;	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
		- sistema di rilascio idrofilico.	
25	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari
25	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari
26	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; - sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari
26	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; - sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.	Copertura compresa tra 10 cm e 20 cm, diametri vari
26	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica: - configurazioni rette e coniche; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; - sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.	Copertura superiore a 20 cm, diametri vari
27	A	Endoprotesi vascolare toracica a basso profilo in PTFE con stent di fissaggio per il trattamento della patologia complessa dell'arco aortico, fenestrabile tramite sistema endovascolare e comprensiva di corpo retto o conico aventi lunghezze da 40 a 200 mm e diametri da 20 a 46 mm.	
27	B	Dispositivo idrofilico ad ago per eseguire Procedure di fenestrazione in situ sull'arco dell'aorta toracica, lunghezza del catetere da 350 mm a 1000 mm.	
27	C	Introduttore vascolare direzionabile valvolato calibri da 5 a 10 Fr lunghezza 55, 70, 90 cm; lunghezza della parte orientabile distale di 30 mm.	

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
28		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, custom made, corpo principale con branch interni singoli, doppi e tripli per i tronchi sovraortici. Tecnologia auto-allineante con introduttore precurvato e disponibilità di branche per i tronchi sovraortici dedicate custom made	
29		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico costituita in ePTFE e acciaio, custom made con finestre singole, doppie e triple per i tronchi sovraortici. Tecnologia a rilascio controllato.	
30		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, off-the-shelf, corpo principale con singola branca già suturata per rilascio nel tronco anonimo, disponibilità di estensione prossimale dedicata.	
31		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, custom made in differenti configurazioni: scallop, fenestrature, coniche e rette. Tecnologia auto- allineante con possibilità di stent coperto o scoperto prossimale.	
32		Endoprotesi vascolare monouso custom made per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale, con singola branca già suturata per rilascio in arteria succlavia sinistra.	
33	A	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	Lunghezza 10 cm.
33	B	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	Lunghezza da 10 a 15 cm.
33	C	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	Lunghezza > 15 cm.

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
34		Endoprotesi ibrida per il trattamento della patologia dell'arco aortico con tecnica del Frozen Elephant Trunk (FET), dotata di stent in nitinolo e tessuto in dacron. Disponibile in configurazione retta, branched e triforcata, con linea di perfusione dedicata.	
35		Endoprotesi ibrida per il trattamento della patologia dell'arco aortico con tecnica del Frozen Elephant Trunk (FET), dotata di stent in nitinolo e tessuto in dacron, con collare in poliestere woven precoagulato con gelatina, a bassa porosità. Disponibile in configurazione retta o multibranched, con linea di perfusione dedicata.	
36	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: - sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16 e 18 F ID per gli altri diametri; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - configurazioni rette e coniche; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari
36	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: - sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16 e 18 F ID per gli altri diametri; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - configurazioni rette e coniche; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari
36	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: - sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16 e 18 F ID per gli altri diametri; - possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; - configurazioni rette e coniche; - sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari
37		Stent vascolare toraco-addominale in nitinolo non ricoperto per il trattamento delle dissezioni dell'aorta toracica e/o toracoaddominale (tecniche Petticoat e Stabilize) – lunghezze da 80 a 185 mm circa e diametro da 36 e/o 46 mm.	
38	A	Endoprotesi vascolare monouso in acciaio per patologie dell'aorta toraco addominale off the shelf con braccetti esterni.	
38	B	Endoprotesi addominale di completamento biforcata in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio priva di free-flow.	

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
39		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, off the shelf, con braccetti interni precannulati.	
40	A	Endoprotesi vascolare monouso in acciaio per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made con braccetti esterni e/o fenestrazioni, con possibilità di preloaded, anche in composizione mista.	
40	B	Endoprotesi addominale di completamento biforcata in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio priva di free-flow.	
41		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made, con braccetti interni e/o esterni e possibilità di fenestrazioni.	
42		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco e/o dell'aorta toraco addominale, custom made, con corpo non supportato e con tecnologia ad anelli.	
43		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made con possibilità di stent libero in corrispondenza dei vasi viscerali, possibilità di branch esterni e/o interni e fenestrazioni, con o senza free-flow.	
44	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	Corpo principale biforcato, lunghezze varie, diametri vari
44	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari
44	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari
44	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari
45	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Corpo principale biforcato, diametri vari
45	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
45	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari
45	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari
45	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari
46	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	Corpo principale biforcato, lunghezze varie, diametri vari
46	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari
46	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari
46	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari
46	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari
47	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, riposizionabile.	Corpo principale biforcato, diametri vari

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
47	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, riposizionabile con angolatura.	Corpo principale biforcato, diametri vari
47	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari
47	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari
47	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari
48	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Corpo principale biforcato, diametri vari
48	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari
48	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari
48	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari
49	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Corpo principale biforcato, diametri vari
49	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari
49	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
49	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari
50	A	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	Corpo principale biforcato, lunghezze varie, diametri vari
50	B	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari
50	C	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari
51	A	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale. Inserire in offerta ogni altro dispositivo necessario per il corretto impianto a completamento della procedura (es. iniettore e kit polimero)	Corpo principale
51	B	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale.	Moduli di lunghezze e diametri vari dei rami iliaci
51	C	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale.	Moduli di lunghezze e diametri vari delle estensioni iliache
52	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile - sistema di rilascio idrofilico; - sistema di introduzione del corpo da 14 a 16 F OD.	Corpo principale biforcato, diametri vari
52	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile - sistema di rilascio idrofilico; - sistema di introduzione della branca iliaca da 12 a 13 F OD.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
52	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile - sistema di rilascio idrofilico; - sistema di introduzione della branca iliaca da 12 a 13 F OD.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari
52	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, low profile.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari
53		Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi aortici e/o aorto-iliaci con impianto quadrimodulare.	Diametri e lunghezze varie
54	A	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: - sistema di rilascio idrofilico.	Corpo principale aortomonoiliaco e aorto-aortico, lunghezze varie, diametri vari
54	B	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: - sistema di rilascio idrofilico.	Branca iliaca, lunghezze varie, diametri vari
54	C	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: - sistema di rilascio idrofilico.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari
55		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi aorto-iliaci con scheletro in nitinolo e configurazione strutturale preformata e dotata di ramificazione per la preservazione della vascolarizzazione dell'arteria iliaca interna e comprensiva di componente dedicata per l'arteria iliaca interna.	
56		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi iliaci e di aneurismi iliaci isolati con scheletro in nitinolo e configurazione strutturale preformata e dotata di ramificazione per la preservazione della vascolarizzazione dell'arteria iliaca interna e comprensiva di componente dedicata per l'arteria iliaca interna con calibri prossimali e distali diversi.	
57		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi iliaci in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio dotato di segmento laterale per la perfusione dell'arteria iliaca interna e di markers radiopachi.	

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
58	A	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 2,5 cm a 5 cm circa (in relazione al diametro)
58	B	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 7,5 a cm 10 circa (in relazione al diametro)
58	C	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 15 cm circa (in relazione al diametro)
58	D	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 25 cm circa (in relazione al diametro)
59	A	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	Diametri da mm 5 a mm 16 con sovra-espansione Lunghezze da mm 15 a mm 19 circa (in relazione al diametro)
59	B	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	Diametri da mm 5 a mm 16 con sovra-espansione Lunghezze da mm 29 a mm 39 circa (in relazione al diametro)
59	C	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	Diametri da mm 5 a mm 16 con sovra-espansione Lunghezze da mm 59 a mm 79 circa (in relazione al diametro)
60		Endoprotesi vascolari autoespandibili non eparinate per il trattamento di patologia ostruttiva dei vasi periferici o viscerali Diametro da 6 a 13,5 mm. Lunghezza da 40-120 mm.	
61		Endoprotesi vascolari non eparinate espandibili su pallone Diametro da 5-12 mm Lunghezza varie.	
62	A	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE.	diametri da 12 a 24 mm
62	B	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE.	Diametri da 5 a 10 mm a basso profilo (6-7 Fr)

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
62	C	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in doppio strato di PTFE.	Diametri da 5 a 10 mm a basso profilo (6-7 7-8 Fr)
63		Endoprotesi vascolare rivestita in PTFE al carbonio, autoespandibile, in configurazione retta e conica.	Diametri e lunghezze varie
64	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent non premontato non ricoperto.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm
64	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent non premontato ricoperto in PTFE.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm
64	C	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent premontato su doppio pallone ricoperto in PTFE.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm
64	D	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent premontato su doppio pallone non ricoperto.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm
64	E	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Catetere a tre lumi coassiali per dilatazioni controllate composto da due palloni, l'uno all'interno dell'altro, con 4 markers radiopachi.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 25 a 60 mm
65	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione valvolati per endoprotesi	lunghezze variabili da 28 cm a 45 cm e diametri variabili da 10 a 26 Fr.
65	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione valvolati per endoprotesi.	lunghezza minima 60 cm e diametri variabili da 10 a 26 Fr
66	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione armati e non armati per endoprotesi, dilatatore con punta distale rastremata e ad alta flessibilità, valvola antireflusso con via laterale di lavaggio e marker distale radiopaco.	Diametri variabili da 5 a 12 Fr, lunghezza da 45 a 110 cm.

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
66	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: sistema di introduzione armati e non armati per endoprotesi, dilatatore con punta distale rastremata e ad alta flessibilità, valvola antireflusso con via laterale di lavaggio e marker distale radiopaco.	Diametri da 20 a 24 Fr e lunghezze da 25 a 40 cm.
67		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: introduttori orientabili dotati di valvola emostatica, ingresso laterale con rubinetto e punta distale radiopaca, completo di dilatatore.	Diametro interno da 6,5 ad almeno 8,5 Fr, lunghezze da 45 a 90 cm, vari angoli di curvatura
68		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: pallone semicompiante per dilatazione aortica diametri compresi da 10 mm a 46 mm con lunghezza variabili comprese da 100 cm a 140 cm	
69		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: pallone in PTFE trilobato per dilatazione aortica con mantenimento del flusso aortico. Misure varie.	
70	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: dispositivi per applicazione ancorette e fissaggio di endoprotesi completo di catetere orientabile di supporto, con kit di 10 ancorette.	Applicatore con lunghezza da 85 a 114 cm.
70	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: dispositivi per applicazione ancorette e fissaggio di endoprotesi completo di catetere orientabile di supporto, con kit di 10 ancorette.	Catetere di supporto di lunghezza di 62 cm e 90 cm
71		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: spirali da embolizzazione a rilascio controllato ad alto riempimento per embolizzazione endovascolare del sistema arterioso e venoso con diametro da 0.020 pollici compatibili con cateteri ad alto flusso da 0.025 a 0.027 pollici varie misure e lunghezze e gradi di morbidezza.	
72		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: spirali da embolizzazione a rilascio controllato in lega di platino con conformabilità 3D, dotate di microfilamenti in fibra di PGLA, con sistema di distacco manuale.	Varie misure con diametri da 2 a 20 mm e lunghezze da 4 a 50 cm con microcateteri da 0.0165 a 0.021 inch.
73		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: plug da embolizzazione di vasi ad alto flusso, a rilascio controllato, in nitinolo (nichel 55% titanio 45% tra loro intrecciati) e di forma cilindrica, riposizionabile o eventualmente ritirabile. Varie misure.	
74		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: plug da embolizzazione di vasi ad alto flusso, a rilascio controllato, riposizionabile e ricatturabile, in nitinolo parzialmente rivestito in PTFE con markers prossimali e distali.	Diametri da 3 a 9 mm.

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub
75		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: liquido embolizzante non adesivo composto da etilene e vinil-alcol (EVOH) disciolto in dimetilsolfossido (DMSO) e da polvere di tantalio micronizzata con concentrazioni da 12 a 34 cp.	
76		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: liquido embolizzante non adesivo composto da polimero disciolto in solvente a rilascio controllato radiopaco con indicazione di uso al trattamento di endoleak.	Fiale da 1,5-2 ml circa
77	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: dispositivo di chiusura percutanea a fili e aghi di fori d'accesso arteriosi non compressivo.	Fori con diametro da 8,5 a 24 Fr
77	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: dispositivo di chiusura percutanea a fili e aghi di fori d'accesso arteriosi non compressivo.	Fori con diametro da 5 a 21 Fr
78		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: dispositivo di chiusura percutanea di fori d'accesso arteriosi da 10 fino a 25 Fr non compressivo con unico patch in collagene bovino con sistema di ancoraggio al vaso riassorbibile in acido polilatticoglicolico (PLGA).	

APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI PROTESI VASCOLARI ED ENDOVASCOLARI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, ALL'AZIENDA SANITARIA PER I SERVIZI SANITARI (APSS) DI TRENTO E ALL'AZIENDA SANITARIA DELL'ALTO ADIGE DI BOLZANO - 2^ Edizione

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ in qualità di _____

della Ditta _____ con Sede Legale in _____

codice fiscale/partita IVA _____

OFFRE i prodotti sotto indicati, ai seguenti prezzi impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
1	A	Protesi vascolare Dacron Knitted retta.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 10 ml/min/cm2. Lunghezze variabili con calibri da 6 mm a 24 mm. Confezione doppia sterile	Pezzo							
1	B	Protesi vascolare Dacron Knitted retta.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 10 ml/min/cm2. Lunghezze variabili con supporto radiale nei piccoli calibri (6-7-8- mm). Confezione doppia sterile.	Pezzo							
2		Protesi vascolare Dacron Woven retta.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm2. Lunghezze variabili con calibri da 12 mm a 38 mm. Confezione doppia sterile.	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
3		Protesi vascolare Dacron Woven multibranched (arco aortico).	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm2. Lunghezze variabili con calibri da 20 mm a 34 mm. Confezione doppia sterile.	Pezzo							
4		Protesi vascolare Dacron Knitted biforcata.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 10 ml/min/cm2 Lunghezze minima 40 cm diametri da 12x 6 mm a 24 x 12mm Confezione doppia sterile.	Pezzo							
5	A	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	Protesi rette pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm2 pretrattate con argento e antisettici, Lunghezze variabili da 20 a 70 cm con calibri da 6 mm a 24 mm. Confezione doppia sterile.	Pezzo							
5	B	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	Protesi rette pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm2 pretrattate con argento e antisettici Lunghezze variabili da 20 a 70 cm con supporto radiale nei piccoli calibri (6-7-8- mm). Confezione doppia sterile.	Pezzo							
5	C	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	Protesi biforcute pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm2 pretrattate con argento e antisettico diametri da 12x 6 mm a 24 x 12mm Confezione doppia sterile	Pezzo							
6		Patch in Dacron.	Patch in dacron pretrattato al collagene o alla gelatina (a permeabilità zero), dimensioni da 0,70 cm a 8 cm (circa).	Pezzo							
7		Patch in PTFE.	Patch in PTFE, a parete sottile, dimensioni da 0,70 cm a 8 cm (circa), a triplo strato con Elastomero intermedio.	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
8	A	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione ricompresa nei seguenti range: larghezza da mm 6 a mm 8; lunghezza da mm 80 a mm 100	Pezzo							
8	B	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno tre dimensioni ricomprese nei seguenti range: larghezza da mm 10 a mm 40; lunghezza da mm 30 a mm 140	Pezzo							
8	C	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno due dimensioni ricomprese nei seguenti range: larghezza da mm 25 a mm 60; lunghezza da mm 80 a mm 150	Pezzo							
8	D	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione ricompresa nei seguenti range: larghezza da mm 80 a mm 100; lunghezza da mm 140 a mm 160	Pezzo							
9		Patch cardiovascolare in PTFE.	Patch cardiovascolare in PTFE a parete sottile (inferiore/uguale a 0,6 mm), varie misure, dimensioni da 1 a 10 cm (circa).	Pezzo							
10		Protesi vascolari in PTFE parete standard.	Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm.	Pezzo							
11		Protesi vascolari in PTFE parete standard rinforzata con anelli.	Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm.	Pezzo							
12	A	Protesi vascolari in PTFE Eparate.	Eparinata a lunga permanenza, senza rinforzo a parete sottile, estensibili, rette. Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm.	Pezzo							
12	B	Protesi vascolari in PTFE Eparate.	Eparinata a lunga permanenza, senza rinforzo a parete sottile, estensibili. Diametri da 6 a 8 mm. Lunghezza da 40 cm.	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
13	A	Protesi vascolari in PTFE rinforzate.	Estensibili, con rinforzo removibile, a parete sottile, retta. Diametro da 6 e 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm. Lunghezza rinforzo almeno 30 cm.	Pezzo							
13	B	Protesi vascolari in PTFE rinforzate.	Estensibili, con rinforzo removibile, a parete sottile, retta. Diametro da 6 e 8 mm. Lunghezza protesi 40 cm. Lunghezza rinforzo almeno 20 cm.	Pezzo							
14	A	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	Eparinata a lunga permanenza, a parete sottile, con anelli, estensibili. Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza 80 cm.	Pezzo							
14	B	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	Eparinata a lunga permanenza, a parete sottile, con anelli, estensibili. Diametri da 6 a 8 mm. Lunghezza 60 cm.	Pezzo							
14	C	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	Eparinata a lunga permanenza, a parete sottile, con anelli, estensibili. Diametri da 6 a 8 mm. Lunghezza 40 cm	Pezzo							
15		Protesi in PTFE e dacron.	Protesi in PTFE interno e dacron esterno, diametri da 6 a 8, lunghezze varie con o senza eparina	Pezzo							
16	A	Protesi biologiche.	Protesi biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 20 cm.	Pezzo							
16	B	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Protesi biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 40 cm.	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
16	C	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 50 cm.	Pezzo							
16	D	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 65 cm.	Pezzo							
17	A	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette senza apparato valvolare. Vari diametri o lunghezze.	Pezzo							
17	B	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Proteti biologiche rette con apparato valvolare. Vari diametri o lunghezze.	Pezzo							
17	C	Protesi biologiche	Protesi biologiche - Proteti biologiche biforcate. Vari diametri o lunghezze.	Pezzo							
18		Protesi in PTFE.	Per axillo-bifemorale a parete standard con rinforzo ad anelli rimovibili, Estensibili. Diametro 8 mm x 8 mm. Lunghezza 70 cm x 40 cm.	Pezzo							
19		Protesi vascolare retta in PTFE per vena cava.	Espanso parete standard con rinforzo ad anelli. Calibri da 10 a 20 mm. Lunghezza da 20 a 30 cm.	Pezzo							
20		Protesi vascolare in PTFE per emodialisi.	PTFE triplo strato pungibile nelle 24 ore successive all'impianto. Spessore di 1,1 mm e estremità assottigliate negli ultimi 6 cm a 0,8 mm.	Pezzo							
21		Protesi vascolare in PTFE per emodialisi.	Parete con membrana elastomerica pungibile precocemente per accessi vascolari A-V. Dotata di una superficie interna costituita da Eparina stabile a lunga permanenza. Diametro 6 mm, lunghezza 40 cm.	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
22		Protesi vascolari in PTFE coniche per emodialisi.	Conica, estensibile, eparinata a lunga permanenza, parete standard, senza anelli, da 4 mm a 7. Lunghezza 40-45 cm.	Pezzo							
23	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	Pezzo							
23	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari	Pezzo							
23	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari	Pezzo							
24	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	Pezzo							
24	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
24	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari	Pezzo							
25	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	Pezzo							
25	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari	Pezzo							
25	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; sistema di rilascio idrofilico. possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari	Pezzo							
26	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
26	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.	Copertura compresa tra 10 cm e 20 cm, diametri vari	Pezzo							
26	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.	Copertura superiore a 20 cm, diametri vari	Pezzo							
27	A	Endoprotesi vascolare toracica a basso profilo in PTFE con stent di fissaggio per il trattamento della patologia complessa dell'arco aortico, fenestrabile tramite sistema endovascolare e comprensiva di corpo retto o conico aventi lunghezze da 40 a 200 mm e diametri da 20 a 46 mm.		Pezzo							
27	B	Dispositivo idrofilico ad ago per eseguire Procedure di fenestrazione in situ sull'arco dell'aorta toracica, lunghezza del catetere da 350 mm a 1000 mm.		Pezzo							
27	C	Introduttore vascolare direzionabile valvolato calibri da 5 a 10 Fr lunghezza 55, 70, 90 cm; lunghezza della parte orientabile distale di 20 mm.		Pezzo							
28		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, custom made, corpo principale con branch interni singoli, doppi e tripli per i tronchi sovraortici. Tecnologia auto-allineante con introduttore precurvato e disponibilità di branche per i tronchi sovraortici dedicate custom made		Pezzo							
29		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico costituita in eptfe e acciaio, semi custom made con finestre singole, doppie e triple per i tronchi sovraortici. Tecnologia a rilascio controllato.		Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
30		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, off-the-shelf, corpo principale con singola branca già suturata per rilascio nel tronco anonimo, disponibilità di estensione prossimale dedicata.		Pezzo							
31		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, custom made in differenti configurazioni: scallop, fenestrature, coniche e rette. Tecnologia auto-allineante con possibilità di stent coperto o scoperto prossimale.		Pezzo							
32		Endoprotesi vascolare monouso custom made per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale, con singola branca già suturata per rilascio in arteria succlavia sinistra.		Pezzo							
33	A	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	Lunghezza 10 cm.	Pezzo							
33	B	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	Lunghezza da 10 a 15 cm.	Pezzo							
33	C	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	Lunghezza > 15 cm.	Pezzo							
34		Endoprotesi ibrida per il trattamento della patologia dell'arco aortico con tecnica del Frozen Elephant Trunk (FET), dotata di stent in nitinolo e tessuto in dacron. Disponibile in configurazione retta, branched e triforcata, con linea di perfusione dedicata.		Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
35		Endoprotesi ibrida per il trattamento della patologia dell'arco aortico con tecnica del Frozen Elephant Trunk (FET), dotata di stent in nitinolo e tessuto in dacron, con collare in poliestere woven precoagulato con gelatina, a bassa porosità. Disponibile in configurazione retta o multibranched, con linea di perfusione dedicata.		Pezzo							
36	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16 e 18 F ID per gli altri diametri; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; configurazioni rette e coniche; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	Pezzo							
36	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16 e 18 F ID per gli altri diametri; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; configurazioni rette e coniche; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari	Pezzo							
36	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16 e 18 F ID per gli altri diametri possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; configurazioni rette e coniche; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari	Pezzo							
37		Stent vascolare toraco-addominale in nitinolo non ricoperto per il trattamento delle dissezioni dell'aorta toracica e/o toracoaddominale (tecniche Petticoat e Stabilize) – lunghezze da 80 a 185 mm circa e diametro da 36 e/o 46 mm.		Pezzo							
38	A	Endoprotesi vascolare monouso in acciaio per patologie dell'aorta toraco addominale off the shelf con braccetti esterni.		Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
38	B	Endoprotesi addominale di completamento biforcata in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio priva di free-flow.		Pezzo							
39		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, off the shelf ,con braccetti interni precannulati.		Pezzo							
40	A	Endoprotesi vascolare monouso in acciaio per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made con braccetti esterni e/o fenestrazioni, con possibilità di preloaded, anche in composizione mista.		Pezzo							
40	B	Endoprotesi addominale di completamento biforcata in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio priva di free-flow.		Pezzo							
41		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made, con braccetti interni e/o esterni e possibilità di fenestrazioni.		Pezzo							
42		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta e/o dell'aorta toraco addominale, custom made, con corpo non supportato e con tecnologia ad anelli.		Pezzo							
43		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made con possibilità di stent libero in corrispondenza dei vasi viscerali, possibilità di branch esterni e/o interni e fenestrazioni, con o senza free-flow.		Pezzo							
44	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	Corpo principale biforcato, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
44	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
44	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
44	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto bimodulare.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
45	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Corpo principale biforcato, diametri vari	Pezzo							
45	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
45	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
45	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
45	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
46	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: sistema di rilascio idrofilico.	Corpo principale biforcato, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
46	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: sistema di rilascio idrofilico.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
46	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: sistema di rilascio idrofilico.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
46	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
46	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: sistema di rilascio idrofilico.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
47	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, riposizionabile.	Corpo principale biforcato, diametri vari	Pezzo							
47	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, riposizionabile con angolatura.	Corpo principale biforcato, diametri vari	Pezzo							
47	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
47	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
47	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
48	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Corpo principale biforcato, diametri vari	Pezzo							
48	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
48	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
48	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
49	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Corpo principale biforcato, diametri vari	Pezzo							
49	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
49	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
49	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
50	A	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	Corpo principale biforcato, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
50	B	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
50	C	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
51	A	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarrenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale. Inserire in offerta ogni altro dispositivo necessario per il corretto impianto a completamento della procedura (es. iniettore e kit polimero)	Corpo principale	Pezzo							
51	B	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarrenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale.	Moduli di lunghezze e diametri vari dei rami iliaci	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
51	C	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale.	Moduli di lunghezze e diametri vari delle estensioni iliache	Pezzo							
52	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile sistema di rilascio idrofilico; sistema di introduzione del corpo da 14 a 16 F OD.	Corpo principale biforcato, diametri vari	Pezzo							
52	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile sistema di rilascio idrofilico; sistema di introduzione della branca iliaca da 12 a 13 F OD.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
52	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile sistema di rilascio idrofilico; sistema di introduzione della branca iliaca da 12 a 13 F OD.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
52	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovrenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, low profile.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
53		Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi aortici e/o aorto-iliaci con impianto quadrimodulare.	Diametri e lunghezze varie	Pezzo							
54	A	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: sistema di rilascio idrofilico.	Corpo principale aortomonoiliaco e aorto-aortico, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
54	B	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: sistema di rilascio idrofilico.	Branca iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							
54	C	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: sistema di rilascio idrofilico.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
55		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi aorto-iliaci con scheletro in nitinolo e configurazione strutturale preformata e dotata di ramificazione per la preservazione della vascolarizzazione dell'arteria iliaca interna e comprensiva di componente dedicata per l'arteria iliaca interna.		Pezzo							
56		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi iliaci e di aneurismi iliaci isolati con scheletro in nitinolo e configurazione strutturale preformata e dotata di ramificazione per la preservazione della vascolarizzazione dell'arteria iliaca interna e comprensiva di componente dedicata per l'arteria iliaca interna con calibri prossimali e distali diversi.		Pezzo							
57		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi iliaci in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio dotato di segmento laterale per la perfusione dell'arteria iliaca interna e di markers radiopachi.		Pezzo							
58	A	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 2.5 cm a 5 cm circa (in relazione al diametro)	Pezzo							
58	B	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 7,5 a cm 10 circa (in relazione al diametro)	Pezzo							
58	C	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 15 cm circa (in relazione al diametro)	Pezzo							
58	D	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 25 cm circa (in relazione al diametro)	Pezzo							
59	A	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	Diametri da mm 5 a mm 16 con sovra-espansione Lunghezze da mm 15 a mm 19 circa (in relazione al diametro)	Pezzo							
59	B	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	Diametri da mm 5 a mm 16 con sovra-espansione Lunghezze da mm 29 a mm 39 circa (in relazione al diametro)	Pezzo							
59	C	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	Diametri da mm 5 a mm 16 con sovra-espansione Lunghezze da mm 59 a mm 79 circa (in relazione al diametro)	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
60		Endoprotesi vascolari autoespandibili non eparinate per il trattamento di patologia ostruttiva dei vasi periferici o viscerali Diametro da 6 a 13,5 mm. Lunghezza da 40-120 mm.		Pezzo							
61		Endoprotesi vascolari non eparinate espandibili su pallone Diametro da 5-12 mm Lunghezza varie.		Pezzo							
62	A	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE.	diametri da 12 a 24 mm	Pezzo							
62	B	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE.	Diametri da 5 a 10 mm a basso profilo (6-7 Fr)	Pezzo							
62	C	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in doppio strato di PTFE.	Diametri da 5 a 10 mm a basso profilo (6-7 7-8 Fr)	Pezzo							
63		Endoprotesi vascolare rivestita in PTFE al carbonio, autoespandibile, in configurazione retta e conica.	Diametri e lunghezze varie	Pezzo							
64	A	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent non premontato non ricoperto.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm	Pezzo							
64	B	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent non premontato ricoperto in PTFE.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm	Pezzo							
64	C	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent premontato su doppio pallone ricoperto in PTFE.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm	Pezzo							
64	D	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent premontato su doppio pallone non ricoperto.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm	Pezzo							
64	E	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Catetere a tre lumi coassiali per dilatazioni controllate composto da due palloni, l'uno all'interno dell'altro, con 4 markers radiopachi.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 25 a 60 mm	Pezzo							
65	A	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: sistema di introduzione valvolati per endoprotesi	lunghezze variabili da 28 cm a 45 cm e diametri variabili da 10 a 26 Fr.	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
65	B	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: sistema di introduzione valvolati per endoprotesi.	lunghezza minima 60 cm e diametri variabili da 10 a 26 Fr	Pezzo							
66	A	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: sistema di introduzione armati e non armati per endoprotesi, dilatatore con punta distale rastremata e ad alta flessibilità, valvola antireflusso con via laterale di lavaggio e marker distale radiopaco.	Diametri variabili da 5 a 12 Fr, lunghezza da 45 a 110 cm.	Pezzo							
66	B	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: sistema di introduzione armati e non armati per endoprotesi, dilatatore con punta distale rastremata e ad alta flessibilità, valvola antireflusso con via laterale di lavaggio e marker distale radiopaco.	Diametri da 20 a 24 Fr e lunghezze da 25 a 40 cm.	Pezzo							
67		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: introduttori orientabili dotati di valvola emostatica, ingresso laterale con rubinetto e punta distale radiopaca, completo di dilatatore.	Diametro interno da 6,5 ad almeno 8,5 Fr, lunghezze da 45 a 90 cm, vari angoli di curvatura	Pezzo							
68		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: pallone semicompiante per dilatazione aortica diametri compresi da 10 mm a 46 mm con lunghezza variabili comprese da 100 cm a 140 cm		Pezzo							
69		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: pallone in PTFE trilobato per dilatazione aortica con mantenimento del flusso aortico. Misure varie.		Pezzo							
70	A	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: dispositivi per applicazione ancorette e fissaggio di endoprotesi completo di catetere orientabile di supporto, con kit di 10 ancorette.	Applicatore con lunghezza da 85 a 114 cm.	Pezzo							
70	B	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: dispositivi per applicazione ancorette e fissaggio di endoprotesi completo di catetere orientabile di supporto, con kit di 10 ancorette.	Catetere di supporto di lunghezza di 62 cm e 90 cm	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
71		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: spirali da embolizzazione a rilascio controllato ad alto riempimento per embolizzazione endovascolare del sistema arterioso e venoso con diametro da 0.020 pollici compatibili con cateteri ad alto flusso da 0.025 a 0.027 pollici varie misure e lunghezze e gradi di morbidezza.		Pezzo							
72		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: spirali da embolizzazione a rilascio controllato in lega di platino con conformabilità 3D, dotate di microfilamenti in fibra di PGLA, con sistema di distacco manuale.	Varie misure con diametri da 2 a 20 mm e lunghezze da 4 a 50 cm con microcateteri da 0.0165 a 0.021 inch.	Pezzo							
73		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: plug da embolizzazione di vasi ad alto flusso, a rilascio controllato, in nitinolo (nichel 55% titanio 45% tra loro intrecciati) e di forma cilindrica, riposizionabile o eventualmente ritirabile . Varie misure.		Pezzo							
74		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: plug da embolizzazione di vasi ad alto flusso, a rilascio controllato, riposizionabile e ricatturabile, in nitinolo parzialmente rivestito in PTFE con markers prossimali e distali.	Diametri da 3 a 9 mm.	Pezzo							
75		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: liquido embolizzante non adesivo composto da etilene e vinil-alcol (EVOH) disciolto in dimetilsolfossido (DMSO) e da polvere di tantalio micronizzata con concentrazioni da 12 a 34 cp.		Pezzo							
76		Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: liquido embolizzante non adesivo composto da polimero disciolto in solvente a rilascio controllato radiopaco con indicazione di uso al trattamento di endoleak.	Fiale da 1,5-2 ml circa	Pezzo							
77	A	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: dispositivo di chiusura percutanea a fili e aghi di fori d'accesso arteriosi non compressivo.	Fori con diametro da 8,5 a 24 Fr	Pezzo							
77	B	Accessori complementari per trattamento endoprotesico aortico: dispositivo di chiusura percutanea a fili e aghi di fori d'accesso arteriosi non compressivo.	Fori con diametro da 5 a 21 Fr	Pezzo							

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante
78		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: dispositivo di chiusura percutanea di fori d'accesso arteriosi da 10 fino a 25 Fr non compressivo con unico patch in collagene bovino con sistema di ancoraggio al vaso riassorbibile in acido polilatticoglicolico (PLGA).		Pezzo							

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ in qualità di _____

della Ditta _____ con Sede Legale in _____

codice fiscale/partita IVA _____

OFFRE i prodotti sotto indicati, ai seguenti prezzi impegnativi e irrevocabili per almeno 365 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	FABBISOGNO TOTALE VENETO + TN + BZ	BASE D'ASTA UNITARIA PER SUBLOTTO	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA PER SUB LOTTO	Importo complessivo quadrimestale per sub lotto (IVA esclusa)	Importo complessivo quadrimestale per lotto (IVA esclusa)	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Regione sociale del fabbricante	Regione sociale del fabbricante	Prezzo unitario offerto per SUBLOTTO (IVA esclusa)	Aliquota Iva	Importo complessivo quadrimestale offerto per il SUB LOTTO (IVA esclusa)	Importo complessivo quadrimestale offerto per il LOTTO (IVA esclusa)
1	A	Protesi vascolare Dacron Knitted retta.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 10 ml/min/cm2. Lunghezze variabili con calibri da 6 mm a 24 mm. Confezione doppia sterile	Pezzo	42	240,00	10.080,00	40.320,00	64.320,00												
1	B	Protesi vascolare Dacron Knitted retta.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 10 ml/min/cm2. Lunghezze variabili con supporto radiale nei piccoli calibri (6-7-8 -mm). Confezione doppia sterile.	Pezzo	25	240,00	6.000,00	24.000,00													
2		Protesi vascolare Dacron Woven retta.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm2. Lunghezze variabili con calibri da 12 mm a 38 mm. Confezione doppia sterile.	Pezzo	685	202,00	138.370,00	553.480,00	553.480,00												
3		Protesi vascolare Dacron Woven multibranch ed (arco aortico).	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm2. Lunghezze variabili con calibri da 20 mm a 34 mm. Confezione doppia sterile.	Pezzo	53	1.348,00	71.444,00	285.776,00	285.776,00												
4		Protesi vascolare Dacron Knitted biforcata.	Protesi pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 10 ml/min/cm2 Lunghezza minima 40 cm diametri da 12x 6 mm a 24 x 12mm Confezione doppia sterile.	Pezzo	260	221,00	57.460,00	229.840,00	229.840,00												
5	A	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	Protesi rette pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm2 pretrattate con argento e antisettici. Lunghezze variabili da 20 a 70 cm con calibri da 6 mm a 24 mm. Confezione doppia sterile.	Pezzo	112	1.060,00	118.720,00	474.880,00	1.498.120,00												
5	B	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	Protesi rette pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm2 pretrattate con argento e antisettici Lunghezze variabili da 20 a 70 cm con supporto radiale nei piccoli calibri (6-7-8 -mm). Confezione doppia sterile.	Pezzo	39	770,00	30.030,00	120.120,00													
5	C	Protesi vascolare Dacron Knitted ad alta resistenza alle infezioni.	Protesi biforcate pretrattate al collagene/gelatina con porosità < 0.5 ml/min/cm2 pretrattate con argento e antisettico diametri da 12x 6 mm a 24 x 12mm Confezione doppia sterile	Pezzo	213	1.060,00	225.780,00	903.120,00													
6		Patch in Dacron.	Patch in dacron pretrattato al collagene o alla gelatina (a permeabilità zero), dimensioni da 0,70 cm a 8 cm (circa).	Pezzo	193	48,00	9.264,00	37.056,00	37.056,00												
7		Patch in PTFE.	Patch in PTFE, a parete sottile, dimensioni da 0,70 cm a 8 cm (circa), a triplo strato con Elastomero intermedio.	Pezzo	612	241,00	147.492,00	589.968,00	589.968,00												
8	A	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione ricompresa nei seguenti range: larghezza da mm 6 a mm 8; lunghezza da mm 80 a mm 100	Pezzo	500	193,00	96.500,00	386.000,00	1.162.348,00												
8	B	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno tre dimensioni ricomprese nei seguenti range: larghezza da mm 10 a mm 40; lunghezza da mm 30 a mm 140	Pezzo	531	193,00	102.483,00	409.932,00													
8	C	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno due dimensioni ricomprese nei seguenti range: larghezza da mm 25 a mm 60; lunghezza da mm 80 a mm 150	Pezzo	106	308,00	32.648,00	130.592,00													
8	D	Patch biologici.	Patch biologici in materiale eterologo, varie forme e almeno una dimensione ricompresa nei seguenti range: larghezza da mm 80 a mm 100; lunghezza da mm 140 a mm 160	Pezzo	102	578,00	58.956,00	235.824,00													
9		Patch cardiovascolare in PTFE.	Patch cardiovascolare in PTFE a parete sottile (inferiore/uguale a 0,6 mm), varie misure, dimensioni da 1 a 10 cm (circa).	Pezzo	283	231,00	65.373,00	261.492,00	261.492,00												
10		Protesi vascolari in PTFE parete standard.	Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm.	Pezzo	36	433,00	15.588,00	62.352,00	62.352,00												
11		Protesi vascolari in PTFE parete standard rinforzata con anelli.	Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm.	Pezzo	16	366,00	5.856,00	23.424,00	23.424,00												
12	A	Protesi vascolari in PTFE Eparinate.	Eparinata a lunga permanenza, senza rinforzo a parete sottile, estensibili, rette. Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm.	Pezzo	191	1.386,00	264.726,00	1.058.904,00	1.579.424,00												
12	B	Protesi vascolari in PTFE Eparinate.	Eparinata a lunga permanenza, senza rinforzo a parete sottile, estensibili. Diametri da 6 a 8 mm. Lunghezza da 40 cm.	Pezzo	169	770,00	130.130,00	520.520,00													
13	A	Protesi vascolari in PTFE rinforzate.	Estensibili, con rinforzo removibile, a parete sottile, retta. Diametro da 6 e 8 mm. Lunghezza protesi 80 cm. Lunghezza rinforzo almeno 30 cm.	Pezzo	21	2.022,00	42.462,00	169.848,00	258.804,00												
13	B	Protesi vascolari in PTFE rinforzate.	Estensibili, con rinforzo removibile, a parete sottile, retta. Diametro da 6 e 8 mm. Lunghezza protesi 40 cm. Lunghezza rinforzo almeno 20 cm.	Pezzo	21	1.059,00	22.239,00	88.956,00													
14	A	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	Eparinata a lunga permanenza, a parete sottile, con anelli, estensibili. Diametro da 6 a 8 mm. Lunghezza 80 cm.	Pezzo	96	2.118,00	203.328,00	813.312,00	1.080.356,00												
14	B	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	Eparinata a lunga permanenza, a parete sottile, con anelli, estensibili. Diametri da 6 a 8 mm. Lunghezza 60 cm.	Pezzo	23	1.540,00	35.420,00	141.680,00													
14	C	Protesi vascolari in PTFE Eparinate rinforzate.	Eparinata a lunga permanenza, a parete sottile, con anelli, estensibili. Diametri da 6 a 8 mm. Lunghezza 40 cm	Pezzo	31	1.011,00	31.341,00	125.364,00													
15		Protesi in PTFE e dacron.	Protesi in PTFE interno e dacron esterno, diametri da 6 a 8, lunghezze varie con o senza eparina	Pezzo	22	1.540,00	33.880,00	135.520,00	135.520,00												
16	A	Protesi biologiche.	Protesi biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 20 cm.	Pezzo	9	1.251,00	11.259,00	45.036,00	1.595.816,00												
16	B	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Protesi biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 40 cm.	Pezzo	16	2.156,00	34.496,00	137.984,00													
16	C	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Protesi biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 50 cm.	Pezzo	29	3.061,00	88.769,00	355.076,00													
16	D	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Protesi biologiche rette, integrate con rinforzo in dacron. Diametro da 5 a 8 mm. Lunghezza protesi 65 cm.	Pezzo	62	4.265,00	264.430,00	1.057.720,00													
17	A	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Protesi biologiche rette senza apparato valvolare. Vari diametri o lunghezze.	Pezzo	15	5.722,00	85.830,00	343.320,00	769.000,00												
17	B	Protesi biologiche.	Protesi biologiche - Protesi biologiche rette con apparato valvolare. Vari diametri o lunghezze.	Pezzo	5	6.612,00	33.060,00	132.240,00													
17	C	Protesi biologiche	Protesi biologiche - Protesi biologiche biforcate. Vari diametri o lunghezze.	Pezzo	10	7.336,00	73.360,00	293.440,00													

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	FABBISOGNO TOTALE VENETO + TN + BZ	BASE D'ASTA UNITARIA PER SUBLOTTO	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA PER SUB LOTTO	Importo complessivo quadriennale per sub lotto (IVA esclusa)	Importo complessivo quadriennale per lotto (IVA esclusa)	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante	Ragione sociale del fabbricante	Prezzo unitario offerto per SUBLOTTO (IVA esclusa)	Aliquota Iva	Importo complessivo quadriennale offerto per il SUB LOTTO (IVA esclusa)	Importo complessivo quadriennale offerto per il LOTTO (IVA esclusa)
18		Protesi in PTFE.	Per axillo-bifemorale a parete standard con rinforzo ad anelli rimovibili, Estensibili. Diametro 8 mm x 8 mm. Lunghezza 70 cm x 40 cm.	Pezzo	15	2.214,00	33.210,00	132.840,00	132.840,00												
19		Protesi vascolare retta in PTFE per vena cava.	Espanso parete standard con rinforzo ad anelli. Calibri da 10 a 20 mm. Lunghezza da 20 a 30 cm.	Pezzo	28	770,00	21.560,00	86.240,00	86.240,00												
20		Protesi vascolare in PTFE per emodialisi.	PTFE triplo strato pungibile nelle 24 ore successive all'impianto. Spessore di 1,1 mm e estremità assottigliate negli ultimi 6 cm a 0,8 mm.	Pezzo	8	950,00	7.600,00	30.400,00	30.400,00												
21		Protesi vascolare in PTFE per emodialisi.	Parete con membrana elastomerica pungibile precocemente per accessi vascolari A-V. Dotata di una superficie interna costituita da Eparina stabile a lunga permanenza. Diametro 6 mm, lunghezza 40 cm.	Pezzo	42	1.540,00	64.680,00	258.720,00	258.720,00												
22		Protesi vascolari in PTFE coniche per emodialisi.	Conica, estensibile, eparinata a lunga permanenza, parete standard, senza anelli, da 4 mm a 7 mm. Lunghezza 40-45 cm.	Pezzo	58	770,00	44.660,00	178.640,00	178.640,00												
23	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	Pezzo	41	4.813,00	197.333,00	789.332,00	5.358.532,00												
23	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari	Pezzo	52	10.000,00	520.000,00	2.080.000,00													
23	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale con stent scoperto: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari	Pezzo	49	12.700,00	622.300,00	2.489.200,00													
24	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	Pezzo	47	7.942,00	373.274,00	1.493.096,00	8.308.072,00												
24	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari	Pezzo	56	9.000,00	504.000,00	2.016.000,00													
24	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari	Pezzo	103	11.648,00	1.199.744,00	4.798.976,00													
25	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	Pezzo	26	7.894,00	205.244,00	820.976,00	3.378.632,00												
25	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari	Pezzo	27	9.627,00	259.929,00	1.039.716,00													
25	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, in configurazione prossimale senza stent scoperto, con controllo di angolazione prossimale: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari	Pezzo	27	14.055,00	379.485,00	1.517.940,00													
26	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	Pezzo	28	8.568,00	239.904,00	959.616,00	5.010.480,00												
26	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.	Copertura compresa tra 10 cm e 20 cm, diametri vari	Pezzo	59	10.589,00	624.751,00	2.499.004,00													
26	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, dissezioni, traumi e altre lesioni dell'arco aortico/ della aorta toracica: configurazioni rette e coniche; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 15mm; sistema di rilascio idrofilico a doppio introduttore precurvato.	Copertura superiore a 20 cm, diametri vari	Pezzo	31	12.515,00	387.965,00	1.551.860,00													
27	A	Endoprotesi vascolare toracica a basso profilo in PTFE con stent di fissaggio per il trattamento delle patologie complesse dell'arco aortico: fenestrabile, traumi, sistema endovascolare e comprensivo di corpo retto o conico aventi lunghezze da 40 a 220 mm e diametri da 20 a 46 mm.		Pezzo	18	8.600,00	154.800,00	619.200,00	1.024.184,00												
27	B	Dispositivo idrofilico ad ago per eseguire Procedure di fenestrazione in situ sull'arco dell'aorta toracica, lunghezza del catetere da 250 mm a 280 mm.		Pezzo	23	3.668,00	84.364,00	337.456,00													
27	C	Introduttore vascolare direzionabile-valvolato, calibri da 5 a 10 Fr lunghezza 55, 70, 90 cm; lunghezza dello parto orientabile distale di 30 mm.		Pezzo	23	734,00	16.882,00	67.528,00													
28		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, custom made, corpo principale con branch interni singoli, doppi e tripli per i tronchi sovraortici. Tecnologia auto-allineante con introduttore precurvato e disponibilità di branche per i tronchi sovraortici dedicate custom made		Pezzo	18	34.235,00	616.230,00	2.464.920,00	2.464.920,00												
29		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico costituita in eptfe e acciaio, semi custom made con finestre singole, doppie e triple per i tronchi sovraortici. Tecnologia a rilascio controllato.		Pezzo	20	26.410,00	528.200,00	2.112.800,00	2.112.800,00												
30		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, off-the-shelf, corpo principale con singola branca già suturata per rilascio nel tronco anonimo, disponibilità di estensione prossimale dedicata.		Pezzo	8	28.750,00	230.000,00	920.000,00	920.000,00												
31		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico, costituita da dacron e nitinolo, custom made in differenti configurazioni: scallop, fenestrate, coniche e rette. Tecnologia auto- allineante con possibilità di stent coperto o scoperto prossimale.		Pezzo	16	34.235,00	547.760,00	2.191.040,00	2.191.040,00												

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	FABBISOGNO TOTALE VENETO + TN + BZ	BASE D'ASTA UNITARIA PER SUBLOTTO	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA PER SUB LOTTO	Importo complessivo quadriennale per sub lotto (IVA esclusa)	Importo complessivo quadriennale per lotto (IVA esclusa)	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante	Ragione sociale del fabbricante	Prezzo unitario offerto per SUBLOTTO (IVA esclusa)	Aliquota Iva	Importo complessivo quadriennale offerto per il SUB LOTTO (IVA esclusa)	Importo complessivo quadriennale offerto per il LOTTO (IVA esclusa)
32		Endoprotesi vascolare monouso custom made per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale, con singola branca già suturata per rilascio in arteria succlavia sinistra.		Pezzo	27	27.388,00	739.476,00	2.957.904,00	2.957.904,00												
33	A	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	lunghezza 10 cm.	Pezzo	3	5.771,00	17.313,00	69.252,00	554.836,00												
33	B	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	lunghezza da 10 a 15 cm.	Pezzo	7	9.098,00	63.686,00	254.744,00													
33	C	Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco aortico distale e dell'aorta toracica discendente, costituita da dacron e nitinolo, low-profile, ad alta forza radiale.	lunghezza > 15 cm.	Pezzo	5	11.542,00	57.710,00	230.840,00													
34		Endoprotesi ibrida per il trattamento della patologia dell'arco aortico con tecnica del Frozen Elephant Trunk (FET), dotata di stent in nitinolo e tessuto in dacron. Disponibile in configurazione retta, branched e triforcata, con linea di perfusione dedicata.		Pezzo	22	13.694,00	301.268,00	1.205.072,00	1.205.072,00												
35		Endoprotesi ibrida per il trattamento della patologia dell'arco aortico con tecnica del Frozen Elephant Trunk (FET), dotata di stent in nitinolo e tessuto in dacron, con collare in poliestere woven precucinato con gelatina, a bassa porosità. Disponibile in configurazione retta o multibranched, con linea di perfusione dedicata.		Pezzo	25	13.694,00	342.350,00	1.369.400,00	1.369.400,00												
36	A	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16 e 18 F ID per gli altri diametri; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; configurazioni rette e coniche; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura inferiore o uguale a 10 cm, diametri vari	Pezzo	22	4.284,00	94.248,00	376.992,00	2.511.796,00												
36	B	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16 e 18 F ID per gli altri diametri; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; configurazioni rette e coniche; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura compresa tra 10 e 15 cm, diametri vari	Pezzo	24	10.060,00	241.440,00	965.760,00													
36	C	Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi, traumi e altre lesioni dell'aorta toracica, a basso profilo di introduzione: sistema di introduzione inferiore a 20 F ID per diametri compresi tra 40 e 46 mm e tra 16 e 18 F ID per gli altri diametri; possibilità di trattare colletti prossimali e distali di lunghezza minima 20 mm; configurazioni rette e coniche; sistema di rilascio idrofilico.	Copertura superiore a 15 cm, diametri vari	Pezzo	23	12.707,00	292.261,00	1.169.044,00													
37		Stent vascolare toraco-addominale in nitinolo non ricoperto per il trattamento delle dissezioni dell'aorta toracica e/o toracoaddominale (tecniche Petticoat e Stabilize) – lunghezze da 80 a 185 mm circa e diametro da 36 e/o 46 mm.		Pezzo	37	10.589,00	391.793,00	1.567.172,00	1.567.172,00												
38	A	Endoprotesi vascolare monouso in acciaio per patologie dell'aorta toraco addominale off the shelf con braccetti esterni.		Pezzo	30	16.500,00	495.000,00	1.980.000,00	2.400.000,00												
38	B	Endoprotesi addominale di completamento biforcata in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio priva di free-flow.		Pezzo	30	3.500,00	105.000,00	420.000,00													
39		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, off the shelf ,con braccetti interni precannulati.		Pezzo	19	21.000,00	399.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00												
40	A	Endoprotesi vascolare monouso in acciaio per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made con braccetti esterni e/o fenestrazioni, con possibilità di preloaded, anche in composizione mista.		Pezzo	48	22.497,00	1.079.856,00	4.319.424,00	5.070.720,00												
40	B	Endoprotesi addominale di completamento biforcata in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio priva di free-flow.		Pezzo	48	3.913,00	187.824,00	751.296,00													
41		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made, con braccetti interni e/o esterni e possibilità di fenestrazioni.		Pezzo	22	22.008,00	484.176,00	1.936.704,00	1.936.704,00												
42		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'arco e/o dell'aorta toraco addominale, custom made, con corpo non supportato e con tecnologia ad anelli.		Pezzo	10	22.008,00	220.080,00	880.320,00	880.320,00												
43		Endoprotesi vascolare monouso per patologie dell'aorta toraco addominale, custom made con possibilità di stent libero in corrispondenza dei vasi viscerali, possibilità di branch esterni e/o interni e fenestrazioni, con o senza free-flow.		Pezzo	10	23.475,00	234.750,00	939.000,00	939.000,00												
44	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto bimodulare.	Corpo principale biforcato, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	94	5.198,00	488.612,00	1.954.448,00	4.689.552,00												
44	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto bimodulare.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	123	3.278,00	403.194,00	1.612.776,00													
44	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto bimodulare.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	65	2.647,00	172.055,00	688.220,00													
44	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto bimodulare.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	41	2.647,00	108.527,00	434.108,00													
45	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Corpo principale biforcato, diametri vari	Pezzo	190	4.236,00	804.840,00	3.219.360,00	8.403.220,00												
45	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	206	2.552,00	525.712,00	2.102.848,00													
45	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	169	2.647,00	447.343,00	1.789.372,00													
45	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	82	2.118,00	173.676,00	694.704,00													
45	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, profilo standard.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	62	2.407,00	149.234,00	596.936,00													
46	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: sistema di rilascio idrofilico.	Corpo principale biforcato, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	27	4.130,00	111.510,00	446.040,00	1.664.092,00												
46	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: sistema di rilascio idrofilico.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	55	2.118,00	116.490,00	465.960,00													
46	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: sistema di rilascio idrofilico.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	52	2.118,00	110.136,00	440.544,00													
46	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: - sistema di rilascio idrofilico.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	22	2.118,00	46.596,00	186.384,00													
46	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in acciaio e/o nitinolo e lunghezza del controlato da 70 a 128 mm: sistema di rilascio idrofilico.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	13	2.407,00	31.291,00	125.164,00													

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	FABBRICAZIONE TOTALE VENETO + TN + BZ	BASE D'ASTA UNITARIA PER SUBLOTTO	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA PER SUB LOTTO	Importo complessivo quadriennale per sub lotto (IVA esclusa)	Importo complessivo quadriennale per lotto (IVA esclusa)	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante	Ragione sociale del fabbricante	Prezzo unitario offerto per SUBLOTTO (IVA esclusa)	Aliquota Iva	Importo complessivo quadriennale offerto per il SUB LOTTO (IVA esclusa)	Importo complessivo quadriennale offerto per il LOTTO (IVA esclusa)
47	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, riposizionabile.	Corpo principale biforcato, diametri vari	Pezzo	203	4.553,00	924.259,00	3.697.036,00	12.306.208,00												
47	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, riposizionabile con angolatura.	Corpo principale biforcato, diametri vari	Pezzo	136	4.553,00	619.208,00	2.476.832,00													
47	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	331	3.283,00	1.086.673,00	4.346.692,00													
47	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	172	1.906,00	327.832,00	1.311.328,00													
47	E	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	70	1.694,00	118.580,00	474.320,00													
48	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Corpo principale biforcato, diametri vari	Pezzo	5	4.400,00	22.000,00	88.000,00	280.000,00												
48	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	7	3.000,00	21.000,00	84.000,00													
48	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	7	3.000,00	21.000,00	84.000,00													
48	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto bimodulare, richiudibile, per colletti prossimali con angolo fino a 90°.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	2	3.000,00	6.000,00	24.000,00													
49	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Corpo principale biforcato, diametri vari	Pezzo	11	3.918,00	43.098,00	172.392,00	437.976,00												
49	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	12	2.012,00	24.144,00	96.576,00													
49	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	12	2.012,00	24.144,00	96.576,00													
49	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sottorenale per impianto trimodulare.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	9	2.012,00	18.108,00	72.432,00													
50	A	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	Corpo principale biforcato, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	68	7.307,00	496.876,00	1.987.504,00	3.018.868,00												
50	B	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	Estensione iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	58	2.118,00	122.844,00	491.376,00													
50	C	Endoprotesi vascolare biforcata unimodulare per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	51	2.647,00	134.997,00	539.988,00													
51	A	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale. Inserire in offerta ogni altro dispositivo necessario per il corretto impianto a completamento della procedura (es. iniettore e kit polimero)	Corpo principale	Pezzo	13	4.108,00	53.404,00	213.616,00	420.588,00												
51	B	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale.	Moduli di lunghezze e diametri vari dei rami iliaci	Pezzo	12	1.956,00	23.472,00	93.888,00													
51	C	Endoprotesi vascolare a fissaggio soprarenale in PTFE, trimodulare con tecnologia polimerica per il sealing del colletto prossimale.	Moduli di lunghezze e diametri vari delle estensioni ilache	Pezzo	17	1.663,00	28.271,00	113.084,00													
52	A	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile sistema di rilascio idrofilico; sistema di introduzione del corpo da 14 a 16 F OD.	Corpo principale biforcato, diametri vari	Pezzo	175	4.447,00	778.225,00	3.112.900,00	6.913.044,00												
52	B	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile sistema di rilascio idrofilico; sistema di introduzione della branca iliaca da 12 a 13 F OD.	Branca iliaca ipsilaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	178	2.118,00	377.004,00	1.508.016,00													
52	C	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto trimodulare con struttura del corpo in nitinolo Low –Profile sistema di rilascio idrofilico; sistema di introduzione della branca iliaca da 12 a 13 F OD.	Branca iliaca controlaterale, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	196	2.118,00	415.128,00	1.660.512,00													
52	D	Endoprotesi vascolare biforcata per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale, con aggancio sovarenale per impianto trimodulare con struttura in nitinolo, low profile.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	71	2.224,00	157.904,00	631.616,00													
53		Endoprotesi vascolare per il trattamento di aneurismi aortici e/o aorto-iliaci con impianto quadrimodulare.	Diametri e lunghezze varie	Pezzo	20	9.781,00	195.620,00	782.480,00	782.480,00												
54	A	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: sistema di rilascio idrofilico.	Corpo principale aortomonoiliaco e aorto-aortico, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	36	4.765,00	171.540,00	686.160,00	1.524.888,00												
54	B	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: sistema di rilascio idrofilico.	Branca iliaca, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	37	4.236,00	156.732,00	626.928,00													
54	C	Endoprotesi vascolare aortomonoiliaca e aorto-aortica per il trattamento di aneurismi dell'aorta addominale: sistema di rilascio idrofilico.	Cuffia aortica, lunghezze varie, diametri vari	Pezzo	25	2.118,00	52.950,00	211.800,00													
55		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi aorto-iliaci con scheletro in nitinolo e configurazione strutturale preformata e dotata di ramificazione per la preservazione della vascolarizzazione dell'arteria iliaca interna e comprensiva di componente dedicata per l'arteria iliaca interna.		Pezzo	33	4.400,00	145.200,00	580.800,00	580.800,00												
56		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi iliaci e di aneurismi iliaci isolati con scheletro in nitinolo e configurazione strutturale preformata e dotata di ramificazione per la preservazione della vascolarizzazione dell'arteria iliaca interna e comprensiva di componente dedicata per l'arteria iliaca interna con calibri prossimali e distali diversi.		Pezzo	33	6.500,00	214.500,00	858.000,00	858.000,00												
57		Endoprotesi branched per il trattamento di aneurismi iliaci in dacron fissata a stent autoespandibile in acciaio dotato di segmento laterale per la perfusione dell'arteria iliaca interna e di markers radiopachi.		Pezzo	45	4.000,00	180.000,00	720.000,00	720.000,00												
58	A	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 2,5 cm a 5 cm circa (in relazione al diametro)	Pezzo	244	2.647,00	645.868,00	2.583.472,00	8.099.440,00												
58	B	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 7,5 a cm 10 circa (in relazione al diametro)	Pezzo	220	3.178,00	699.160,00	2.796.640,00													
58	C	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 15 cm circa (in relazione al diametro)	Pezzo	115	3.812,00	438.380,00	1.753.520,00													
58	D	Endoprotesi vascolari autoespandibili eparinate per il trattamento di aneurismi periferici o viscerali Diametro da 5 a 13 mm.	Lunghezza da cm 25 cm circa (in relazione al diametro)	Pezzo	38	6.354,00	241.452,00	965.808,00													
59	A	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	Diametri da mm 5 a mm 16 con sovra-espansione Lunghezze da mm 15 a mm 19 circa (in relazione al diametro)	Pezzo	20	2.700,00	54.000,00	216.000,00	6.338.280,00												
59	B	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	Diametri da mm 5 a mm 16 con sovra-espansione Lunghezze da mm 29 a mm 39 circa (in relazione al diametro)	Pezzo	195	2.934,00	572.130,00	2.288.520,00													
59	C	Endoprotesi vascolare espandibile su pallone in ePTFE eparinato per il trattamento della patologia ostruttiva e dilatativa di tutti i vasi periferici compresi i viscerali.	Diametri da mm 5 a mm 16 con sovra-espansione Lunghezze da mm 59 a mm 79 circa (in relazione al diametro)	Pezzo	280	3.423,00	958.440,00	3.833.760,00													
60		Endoprotesi vascolari autoespandibili non eparinate per il trattamento di patologia ostruttiva dei vasi periferici o viscerali Diametro da 6 a 13,5 mm. Lunghezza da 40-120 mm.		Pezzo	57	2.022,00	115.254,00	461.016,00	461.016,00												
61		Endoprotesi vascolari non eparinate espandibili su pallone Diametro da 5-12 mm Lunghezza varie.		Pezzo	96	2.000,00	192.000,00	768.000,00	768.000,00												

Lotto	Sub	Descrizione Lotto	Descrizione Sub	Unità misura	FABBISOGNO TOTALE VENETO + TN + BZ	BASE D'ASTA UNITARIA PER SUBLOTTO	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA PER SUB LOTTO	Importo complessivo quadriennale per sub lotto (IVA esclusa)	Importo complessivo quadriennale per lotto (IVA esclusa)	Denominazione commerciale del prodotto offerto	Modello offerto	Codice prodotto offerto	Repertorio	REF prodotto offerto	CND prodotto offerto	Ragione sociale del fabbricante	Ragione sociale del fabbricante	Prezzo unitario offerto per SUBLOTTO (IVA esclusa)	Aliquota Iva	Importo complessivo quadriennale offerto per il SUB LOTTO (IVA esclusa)	Importo complessivo quadriennale offerto per il LOTTO (IVA esclusa)
62	A	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE.	diametri da 12 a 24 mm	Pezzo	45	3.500,00	157.500,00	630.000,00	2.624.800,00												
62	B	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in PTFE.	Diametri da 5 a 10 mm a basso profilo (6-7 Fr)	Pezzo	230	1.658,00	381.340,00	1.525.360,00													
62	C	Stent in cromo-cobalto espandibili su pallone rivestiti in doppio strato di PTFE.	Diametri da 5 a 10 mm a basso profilo 46-7 7-8-Fr	Pezzo	40	2.934,00	117.360,00	469.440,00													
63		Endoprotesi vascolare rivestita in PTFE al carbonio, autoespandibile, in configurazione retta e conica.	Diametri e lunghezze varie	Pezzo	285	1.858,00	529.530,00	2.118.120,00	2.118.120,00												
64	A	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent non premontato non ricoperto.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm	Pezzo	22	2.152,00	47.344,00	189.376,00	936.276,00												
64	B	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent non premontato ricoperto in PTFE.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm	Pezzo	22	2.837,00	62.414,00	249.656,00													
64	C	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent premontato su doppio pallone ricoperto in PTFE.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm	Pezzo	12	3.717,00	44.604,00	178.416,00													
64	D	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Stent premontato su doppio pallone non ricoperto.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 16 a 60 mm	Pezzo	17	3.423,00	58.191,00	232.764,00													
64	E	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: stent in platino-iridio ad alta forza radiale. Catetere a tre lumi coassiali per dilatazioni controllatecomposto da due palloni, l'uno all'interno dell'altro, con 4 markers radiopachi.	Diametri da 12 a 30 mm e lunghezze da 25 a 60 mm	Pezzo	22	978,00	21.516,00	86.064,00													
65	A	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: sistema di introduzione valvolati per endoprotesi	lunghezze variabili da 28 cm a 45 cm e diametri variabili da 10 a 26 Fr.	Pezzo	964	342,00	329.688,00	1.318.752,00	1.534.304,00												
65	B	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: sistema di introduzione valvolati per endoprotesi.	lunghezza minima 60 cm e diametri variabili da 10 a 26 Fr	Pezzo	128	421,00	53.888,00	215.552,00													
66	A	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: sistema di introduzione armati e non armati per endoprotesi, dilatatore con punta distale rastremata e ad alta flessibilità, valvola antireflusso con via laterale di lavaggio e marker distale radiopaco.	Diametri variabili da 5 a 12 Fr, lunghezza da 45 a 110 cm.	Pezzo	889	245,00	217.805,00	871.220,00	1.465.396,00												
66	B	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: sistema di introduzione armati e non armati per endoprotesi, dilatatore con punta distale rastremata e ad alta flessibilità, valvola antireflusso con via laterale di lavaggio e marker distale radiopaco.	Diametri da 20 a 24 Fr e lunghezze da 25 a 40 cm.	Pezzo	422	352,00	148.544,00	594.176,00													
67		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: introduttori orientabili dotati di valvola emostatica, ingresso laterale con rubinetto e punta distale radiopaca, completo di dilatatore.	Diametro interno da 6,5 ad almeno 8,5 Fr, lunghezze da 45 a 90 cm, vari angoli di curvatura	Pezzo	231	400,00	92.400,00	369.600,00	369.600,00												
68		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: pallone semicompiante per dilatazione aortica diametri compresi da 10 mm a 46 mm con lunghezza variabili comprese da 100 cm a 140 cm		Pezzo	583	430,00	250.690,00	1.002.760,00	1.002.760,00												
69		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: pallone in PTFE trilobato per dilatazione aortica con mantenimento del flusso aortico. Misure varie.		Pezzo	52	587,00	30.524,00	122.096,00	122.096,00												
70	A	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: dispositivi per applicazione ancorrette e fissaggio di endoprotesi completo di catetere orientabile di supporto, con kit di 10 ancorrette.	Applicatore con lunghezza da 85 a 114 cm.	Pezzo	70	4.891,00	342.370,00	1.369.480,00	2.034.520,00												
70	B	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: dispositivi per applicazione ancorrette e fissaggio di endoprotesi completo di catetere orientabile di supporto, con kit di 10 ancorrette.	Catetere di supporto di lunghezza di 62 cm e 90 cm	Pezzo	85	1.956,00	166.260,00	665.040,00													
71		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: spirali da embolizzazione a rilascio controllato ad alto riempimento per embolizzazione endovascolare del sistema arterioso e venoso con diametro da 0.020 pollici compatibili con cateteri ad alto flusso da 0.025 a 0.027 pollici varie misure e lunghezze e gradi di morbidezza.		Pezzo	611	716,00	437.476,00	1.749.904,00	1.749.904,00												
72		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: spirali da embolizzazione a rilascio controllato in lega di platino con conformabilità 3D, dotate di microfilamenti in fibra di PGLA, con sistema di distacco manuale.	Varie misure con diametri da 2 a 20 mm e lunghezze da 4 a 50 cm con microcateteri da 0.0165 a 0.021 inch.	Pezzo	1558	260,00	405.080,00	1.620.320,00	1.620.320,00												
73		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: plug da embolizzazione di vasi ad alto flusso, a rilascio controllato, in nitinolo (nichel 55% titanio 45% tra loro intrecciati) e di forma cilindrica, riposizionabile o eventualmente ritirabile. Varie misure.		Pezzo	185	900,00	166.500,00	666.000,00	666.000,00												
74		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: plug da embolizzazione di vasi ad alto flusso, a rilascio controllato, riposizionabile e ricatturabile, in nitinolo parzialmente rivestito in PTFE con markers prossimali e distali.	Diametri da 3 a 9 mm.	Pezzo	110	937,00	103.070,00	412.280,00	412.280,00												
75		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: liquido embolizzante non adesivo composto da etilene e vinil-alcol (EVOH) disciolto in dimetilossido (DMSO) e da polvere di tantalio micronizzata con concentrazioni da 12 a 34 cp.		Pezzo	35	809,84	28.344,26	113.377,05	113.377,05												
76		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: liquido embolizzante non adesivo composto da polimero disciolto in solvente a rilascio controllato radiopaco con indicazione di uso al trattamento di endoleak.	Fiale da 1,5-2 ml circa	Pezzo	215	910,00	195.650,00	782.600,00	782.600,00												
77	A	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: dispositivo di chiusura percutanea a fili e aghi di fori d'accesso arteriosi non compressivo.	Fori con diametro da 8,5 a 24 Fr	Pezzo	250	391,00	97.750,00	391.000,00	5.301.400,00												
77	B	Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: dispositivo di chiusura percutanea a fili e aghi di fori d'accesso arteriosi non compressivo.	Fori con diametro da 5 a 21 Fr	Pezzo	7440	165,00	1.227.600,00	4.910.400,00													
78		Accessori complementari per trattamento endoprotetico aortico: dispositivo di chiusura percutanea di fori d'accesso arteriosi da 10 fino a 25 Fr non compressivo con unico patch in collagene bovino con sistema di ancoraggio al vaso riassorbibile in acido polilatticoglicolico (PLGA).		Pezzo	175	500,00	87.500,00	350.000,00	350.000,00												

Appalto specifico per la fornitura di Protesi vascolari ed endovascolari per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, APSS di Trento e Azienda Sanitaria dell'Alto Adige - Comprensorio di Bolzano - 2^a edizione

ALLEGATO 12 modificato

LOTTO	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSIVO DI OPZIONI PER LOTTO (IVA esclusa)	IMPORTO ANAC	IMPORTO CAUZIONE AL 1%
1	€ 86.832,00	Esente	€ 868,32
2	€ 747.198,00	€ 77,00	€ 7.471,98
3	€ 385.797,60	€ 33,00	€ 3.857,98
4	€ 310.284,00	€ 33,00	€ 3.102,84
5	€ 2.022.462,00	€ 165,00	€ 20.224,62
6	€ 50.025,60	Esente	€ 500,26
7	€ 796.456,80	€ 77,00	€ 7.964,57
8	€ 1.569.169,80	€ 165,00	€ 15.691,70
9	€ 353.014,20	€ 33,00	€ 3.530,14
10	€ 84.175,20	Esente	€ 841,75
11	€ 31.622,40	Esente	€ 316,22
12	€ 2.132.222,40	€ 165,00	€ 21.322,22
13	€ 349.385,40	€ 33,00	€ 3.493,85
14	€ 1.458.480,60	€ 165,00	€ 14.584,81
15	€ 182.952,00	€ 18,00	€ 1.829,52
16	€ 2.154.351,60	€ 165,00	€ 21.543,52
17	€ 1.038.150,00	€ 165,00	€ 10.381,50
18	€ 179.334,00	€ 18,00	€ 1.793,34
19	€ 116.424,00	Esente	€ 1.164,24
20	€ 41.040,00	Esente	€ 410,40
21	€ 349.272,00	€ 33,00	€ 3.492,72
22	€ 241.164,00	€ 18,00	€ 2.411,64
23	€ 7.234.018,20	€ 220,00	€ 72.340,18
24	€ 11.215.897,20	€ 220,00	€ 112.158,97
25	€ 4.561.153,20	€ 165,00	€ 45.611,53
26	€ 6.764.148,00	€ 220,00	€ 67.641,48
27	€ 1.382.648,40	€ 165,00	€ 13.826,48
28	€ 3.327.642,00	€ 165,00	€ 33.276,42
29	€ 2.852.280,00	€ 165,00	€ 28.522,80
30	€ 1.242.000,00	€ 165,00	€ 12.420,00
31	€ 2.957.904,00	€ 165,00	€ 29.579,04
32	€ 3.993.170,40	€ 165,00	€ 39.931,70
33	€ 749.028,60	€ 77,00	€ 7.490,29
34	€ 1.626.847,20	€ 165,00	€ 16.268,47
35	€ 1.848.690,00	€ 165,00	€ 18.486,90
36	€ 3.390.924,60	€ 165,00	€ 33.909,25
37	€ 2.115.682,20	€ 165,00	€ 21.156,82
38	€ 3.240.000,00	€ 165,00	€ 32.400,00
39	€ 2.154.600,00	€ 165,00	€ 21.546,00
40	€ 6.845.472,00	€ 220,00	€ 68.454,72
41	€ 2.614.550,40	€ 165,00	€ 26.145,50
42	€ 1.188.432,00	€ 165,00	€ 11.884,32
43	€ 1.267.650,00	€ 165,00	€ 12.676,50
44	€ 6.330.895,20	€ 220,00	€ 63.308,95
45	€ 11.344.347,00	€ 220,00	€ 113.443,47
46	€ 2.246.524,20	€ 165,00	€ 22.465,24
47	€ 16.613.380,80	€ 220,00	€ 166.133,81
48	€ 378.000,00	€ 33,00	€ 3.780,00
49	€ 591.267,60	€ 77,00	€ 5.912,68
50	€ 4.075.471,80	€ 165,00	€ 40.754,72
51	€ 567.793,80	€ 77,00	€ 5.677,94

Appalto specifico per la fornitura di Protesi vascolari ed endovascolari per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, APSS di Trento e Azienda Sanitaria dell'Alto Adige - Comprensorio di Bolzano - 2^ edizione

LOTTO	IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSIVO DI OPZIONI PER LOTTO (IVA esclusa)	IMPORTO ANAC	IMPORTO CAUZIONE AL 1%
52	€ 9.332.609,40	€ 220,00	€ 93.326,09
53	€ 1.056.348,00	€ 165,00	€ 10.563,48
54	€ 2.058.598,80	€ 165,00	€ 20.585,99
55	€ 784.080,00	€ 77,00	€ 7.840,80
56	€ 1.158.300,00	€ 165,00	€ 11.583,00
57	€ 972.000,00	€ 90,00	€ 9.720,00
58	€ 10.934.244,00	€ 220,00	€ 109.342,44
59	€ 8.556.678,00	€ 220,00	€ 85.566,78
60	€ 622.371,60	€ 77,00	€ 6.223,72
61	€ 1.036.800,00	€ 165,00	€ 10.368,00
62	€ 3.543.480,00	€ 165,00	€ 35.434,80
63	€ 2.859.462,00	€ 165,00	€ 28.594,62
64	€ 1.263.972,60	€ 165,00	€ 12.639,73
65	€ 2.071.310,40	€ 165,00	€ 20.713,10
66	€ 1.978.284,60	€ 165,00	€ 19.782,85
67	€ 498.960,00	€ 33,00	€ 4.989,60
68	€ 1.353.726,00	€ 165,00	€ 13.537,26
69	€ 164.829,60	€ 18,00	€ 1.648,30
70	€ 2.746.602,00	€ 165,00	€ 27.466,02
71	€ 2.362.370,40	€ 165,00	€ 23.623,70
72	€ 2.187.432,00	€ 165,00	€ 21.874,32
73	€ 899.100,00	€ 90,00	€ 8.991,00
74	€ 556.578,00	€ 77,00	€ 5.565,78
75	€ 153.059,02	€ 18,00	€ 1.530,59
76	€ 1.056.510,00	€ 165,00	€ 10.565,10
77	€ 7.156.890,00	€ 220,00	€ 71.568,90
78	€ 472.500,00	€ 33,00	€ 4.725,00

Lotto	Sub	FABBISOGNO ANNUALE TOT. VENETO + TN + BZ	Base d'asta UNITARIA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA PER SUB LOTTO	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE PER SUBLOTTO VENETO E TN E BZ	IMPORTO TOTALE LOTTO QUADRIENNALE	IMPORTO DI PROROGA SEMESTRALE PER SUBLOTTO (EX ART. 120 COMMA 10)	IMPORTO OPZIONE QUINTO D'OBLIGO PER SUBLOTTO (EX ART. 120, CO.9)	IMPORTO COMPLESSIVO COMPRENSIVO DI OPZIONI PER SUB LOTTO	IMPORTO COMPLESSIVO COMPRENSIVO DI OPZIONI PER LOTTO
1	A	42	240,00	10.080,00	40.320,00	64.320,00	5.040,00	9.072,00	54.432,00	86.832,00
1	B	25	240,00	6.000,00	24.000,00		3.000,00	5.400,00	32.400,00	
2		685	202,00	138.370,00	553.480,00	553.480,00	69.185,00	124.533,00	747.198,00	747.198,00
3		53	1.348,00	71.444,00	285.776,00	285.776,00	35.722,00	64.299,60	385.797,60	385.797,60
4		260	221,00	57.460,00	229.840,00	229.840,00	28.730,00	51.714,00	310.284,00	310.284,00
5	A	112	1.060,00	118.720,00	474.880,00	1.498.120,00	59.360,00	106.848,00	641.088,00	2.022.462,00
5	B	39	770,00	30.030,00	120.120,00		15.015,00	27.027,00	162.162,00	
5	C	213	1.060,00	225.780,00	903.120,00		112.890,00	203.202,00	1.219.212,00	
6		193	48,00	9.264,00	37.056,00	37.056,00	4.632,00	8.337,60	50.025,60	50.025,60
7		612	241,00	147.492,00	589.968,00	589.968,00	73.746,00	132.742,80	796.456,80	796.456,80
8	A	500	193,00	96.500,00	386.000,00	1.162.348,00	48.250,00	86.850,00	521.100,00	1.569.169,80
8	B	531	193,00	102.483,00	409.932,00		51.241,50	92.234,70	553.408,20	
8	C	106	308,00	32.648,00	130.592,00		16.324,00	29.383,20	176.299,20	
8	D	102	578,00	58.956,00	235.824,00		29.478,00	53.060,40	318.362,40	
9		283	231,00	65.373,00	261.492,00	261.492,00	32.686,50	58.835,70	353.014,20	353.014,20
10		36	433,00	15.588,00	62.352,00	62.352,00	7.794,00	14.029,20	84.175,20	84.175,20
11		16	366,00	5.856,00	23.424,00	23.424,00	2.928,00	5.270,40	31.622,40	31.622,40
12	A	191	1.386,00	264.726,00	1.058.904,00	1.579.424,00	132.363,00	238.253,40	1.429.520,40	2.132.222,40
12	B	169	770,00	130.130,00	520.520,00		65.065,00	117.117,00	702.702,00	
13	A	21	2.022,00	42.462,00	169.848,00	258.804,00	21.231,00	38.215,80	229.294,80	349.385,40
13	B	21	1.059,00	22.239,00	88.956,00		11.119,50	20.015,10	120.090,60	
14	A	96	2.118,00	203.328,00	813.312,00	1.080.356,00	101.664,00	182.995,20	1.097.971,20	1.458.480,60
14	B	23	1.540,00	35.420,00	141.680,00		17.710,00	31.878,00	191.268,00	
14	C	31	1.011,00	31.341,00	125.364,00		15.670,50	28.206,90	169.241,40	
15		22	1.540,00	33.880,00	135.520,00	135.520,00	16.940,00	30.492,00	182.952,00	182.952,00
16	A	9	1.251,00	11.259,00	45.036,00	1.595.816,00	5.629,50	10.133,10	60.798,60	2.154.351,60
16	B	16	2.156,00	34.496,00	137.984,00		17.248,00	31.046,40	186.278,40	
16	C	29	3.061,00	88.769,00	355.076,00		44.384,50	79.892,10	479.352,60	
16	D	62	4.265,00	264.430,00	1.057.720,00		132.215,00	237.987,00	1.427.922,00	
17	A	15	5.722,00	85.830,00	343.320,00	769.000,00	42.915,00	77.247,00	463.482,00	1.038.150,00
17	B	5	6.612,00	33.060,00	132.240,00		16.530,00	29.754,00	178.524,00	
17	C	10	7.336,00	73.360,00	293.440,00		36.680,00	66.024,00	396.144,00	
18		15	2.214,00	33.210,00	132.840,00	132.840,00	16.605,00	29.889,00	179.334,00	179.334,00
19		28	770,00	21.560,00	86.240,00	86.240,00	10.780,00	19.404,00	116.424,00	116.424,00
20		8	950,00	7.600,00	30.400,00	30.400,00	3.800,00	6.840,00	41.040,00	41.040,00
21		42	1.540,00	64.680,00	258.720,00	258.720,00	32.340,00	58.212,00	349.272,00	349.272,00
22		58	770,00	44.660,00	178.640,00	178.640,00	22.330,00	40.194,00	241.164,00	241.164,00
23	A	41	4.813,00	197.333,00	789.332,00	5.358.532,00	98.666,50	177.599,70	1.065.598,20	7.234.018,20
23	B	52	10.000,00	520.000,00	2.080.000,00		260.000,00	468.000,00	2.808.000,00	
23	C	49	12.700,00	622.300,00	2.489.200,00		311.150,00	560.070,00	3.360.420,00	
24	A	47	7.942,00	373.274,00	1.493.096,00	8.308.072,00	186.637,00	335.946,60	2.015.679,60	11.215.897,20
24	B	56	9.000,00	504.000,00	2.016.000,00		252.000,00	453.600,00	2.721.600,00	
24	C	103	11.648,00	1.199.744,00	4.798.976,00		599.872,00	1.079.769,60	6.478.617,60	

Lotto	Sub	FABBISOGNO ANNUALE TOT. VENETO + TN + BZ	Base d'asta UNITARIA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA PER SUB LOTTO	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE PER SUBLOTTO VENETO E TN E BZ	IMPORTO TOTALE LOTTO QUADRIENNALE	IMPORTO DI PROROGA SEMESTRALE PER SUBLOTTO (EX ART. 120 COMMA 10)	IMPORTO OPZIONE QUINTO D'OBLIGO PER SUBLOTTO (EX ART. 120, CO.9)	IMPORTO COMPLESSIVO COMPRENSIVO DI OPZIONI PER SUB LOTTO	IMPORTO COMPLESSIVO COMPRENSIVO DI OPZIONI PER LOTTO
25	A	26	7.894,00	205.244,00	820.976,00	3.378.632,00	102.622,00	184.719,60	1.108.317,60	4.561.153,20
25	B	27	9.627,00	259.929,00	1.039.716,00		129.964,50	233.936,10	1.403.616,60	
25	C	27	14.055,00	379.485,00	1.517.940,00		189.742,50	341.536,50	2.049.219,00	
26	A	28	8.568,00	239.904,00	959.616,00	5.010.480,00	119.952,00	215.913,60	1.295.481,60	6.764.148,00
26	B	59	10.589,00	624.751,00	2.499.004,00		312.375,50	562.275,90	3.373.655,40	
26	C	31	12.515,00	387.965,00	1.551.860,00		193.982,50	349.168,50	2.095.011,00	
27	A	18								
27	B	23								
27	C	23								
28		18	34.235,00	616.230,00	2.464.920,00	2.464.920,00	308.115,00	554.607,00	3.327.642,00	3.327.642,00
29		20	26.410,00	528.200,00	2.112.800,00	2.112.800,00	264.100,00	475.380,00	2.852.280,00	2.852.280,00
30		8	28.750,00	230.000,00	920.000,00	920.000,00	115.000,00	207.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00
31		16	34.235,00	547.760,00	2.191.040,00	2.191.040,00	273.880,00	492.984,00	2.957.904,00	2.957.904,00
32		27	27.388,00	739.476,00	2.957.904,00	2.957.904,00	369.738,00	665.528,40	3.993.170,40	3.993.170,40
33	A	3	5.771,00	17.313,00	69.252,00	554.836,00	8.656,50	15.581,70	93.490,20	749.028,60
33	B	7	9.098,00	63.686,00	254.744,00		31.843,00	57.317,40	343.904,40	
33	C	5	11.542,00	57.710,00	230.840,00		28.855,00	51.939,00	311.634,00	
34		22	13.694,00	301.268,00	1.205.072,00	1.205.072,00	150.634,00	271.141,20	1.626.847,20	1.626.847,20
35		25	13.694,00	342.350,00	1.369.400,00	1.369.400,00	171.175,00	308.115,00	1.848.690,00	1.848.690,00
36	A	22	4.284,00	94.248,00	376.992,00	2.511.796,00	47.124,00	84.823,20	508.939,20	3.390.924,60
36	B	24	10.060,00	241.440,00	965.760,00		120.720,00	217.296,00	1.303.776,00	
36	C	23	12.707,00	292.261,00	1.169.044,00		146.130,50	263.034,90	1.578.209,40	
37		37	10.589,00	391.793,00	1.567.172,00	1.567.172,00	195.896,50	352.613,70	2.115.682,20	2.115.682,20
38	A	30	16.500,00	495.000,00	1.980.000,00	2.400.000,00	247.500,00	445.500,00	2.673.000,00	3.240.000,00
38	B	30	3.500,00	105.000,00	420.000,00		52.500,00	94.500,00	567.000,00	
39		19	21.000,00	399.000,00	1.596.000,00	1.596.000,00	199.500,00	359.100,00	2.154.600,00	2.154.600,00
40	A	48	22.497,00	1.079.856,00	4.319.424,00	5.070.720,00	539.928,00	971.870,40	5.831.222,40	6.845.472,00
40	B	48	3.913,00	187.824,00	751.296,00		93.912,00	169.041,60	1.014.249,60	
41		22	22.008,00	484.176,00	1.936.704,00	1.936.704,00	242.088,00	435.758,40	2.614.550,40	2.614.550,40
42		10	22.008,00	220.080,00	880.320,00	880.320,00	110.040,00	198.072,00	1.188.432,00	1.188.432,00
43		10	23.475,00	234.750,00	939.000,00	939.000,00	117.375,00	211.275,00	1.267.650,00	1.267.650,00
44	A	94	5.198,00	488.612,00	1.954.448,00	4.689.552,00	244.306,00	439.750,80	2.638.504,80	6.330.895,20
44	B	123	3.278,00	403.194,00	1.612.776,00		201.597,00	362.874,60	2.177.247,60	
44	C	65	2.647,00	172.055,00	688.220,00		86.027,50	154.849,50	929.097,00	
44	D	41	2.647,00	108.527,00	434.108,00		54.263,50	97.674,30	586.045,80	
45	A	190	4.236,00	804.840,00	3.219.360,00	8.403.220,00	402.420,00	724.356,00	4.346.136,00	11.344.347,00
45	B	206	2.552,00	525.712,00	2.102.848,00		262.856,00	473.140,80	2.838.844,80	
45	C	169	2.647,00	447.343,00	1.789.372,00		223.671,50	402.608,70	2.415.652,20	
45	D	82	2.118,00	173.676,00	694.704,00		86.838,00	156.308,40	937.850,40	
45	E	62	2.407,00	149.234,00	596.936,00		74.617,00	134.310,60	805.863,60	

Lotto	Sub	FABBISOGNO ANNUALE TOT. VENETO + TN + BZ	Base d'asta UNITARIA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA PER SUB LOTTO	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE PER SUBLOTTO VENETO E TN E BZ	IMPORTO TOTALE LOTTO QUADRIENNALE	IMPORTO DI PROROGA SEMESTRALE PER SUBLOTTO (EX ART. 120 COMMA 10)	IMPORTO OPZIONE QUINTO D'OBLIGO PER SUBLOTTO (EX ART. 120, CO.9)	IMPORTO COMPLESSIVO COMPRENSIVO DI OPZIONI PER SUB LOTTO	IMPORTO COMPLESSIVO COMPRENSIVO DI OPZIONI PER LOTTO
46	A	27	4.130,00	111.510,00	446.040,00	1.664.092,00	55.755,00	100.359,00	602.154,00	2.246.524,20
46	B	55	2.118,00	116.490,00	465.960,00		58.245,00	104.841,00	629.046,00	
46	C	52	2.118,00	110.136,00	440.544,00		55.068,00	99.122,40	594.734,40	
46	D	22	2.118,00	46.596,00	186.384,00		23.298,00	41.936,40	251.618,40	
46	E	13	2.407,00	31.291,00	125.164,00		15.645,50	28.161,90	168.971,40	
47	A	203	4.553,00	924.259,00	3.697.036,00	12.306.208,00	462.129,50	831.833,10	4.990.998,60	16.613.380,80
47	B	136	4.553,00	619.208,00	2.476.832,00		309.604,00	557.287,20	3.343.723,20	
47	C	331	3.283,00	1.086.673,00	4.346.692,00		543.336,50	978.005,70	5.868.034,20	
47	D	172	1.906,00	327.832,00	1.311.328,00		163.916,00	295.048,80	1.770.292,80	
47	E	70	1.694,00	118.580,00	474.320,00		59.290,00	106.722,00	640.332,00	
48	A	5	4.400,00	22.000,00	88.000,00	280.000,00	11.000,00	19.800,00	118.800,00	378.000,00
48	B	7	3.000,00	21.000,00	84.000,00		10.500,00	18.900,00	113.400,00	
48	C	7	3.000,00	21.000,00	84.000,00		10.500,00	18.900,00	113.400,00	
48	D	2	3.000,00	6.000,00	24.000,00		3.000,00	5.400,00	32.400,00	
49	A	11	3.918,00	43.098,00	172.392,00	437.976,00	21.549,00	38.788,20	232.729,20	591.267,60
49	B	12	2.012,00	24.144,00	96.576,00		12.072,00	21.729,60	130.377,60	
49	C	12	2.012,00	24.144,00	96.576,00		12.072,00	21.729,60	130.377,60	
49	D	9	2.012,00	18.108,00	72.432,00		9.054,00	16.297,20	97.783,20	
50	A	68	7.307,00	496.876,00	1.987.504,00	3.018.868,00	248.438,00	447.188,40	2.683.130,40	4.075.471,80
50	B	58	2.118,00	122.844,00	491.376,00		61.422,00	110.559,60	663.357,60	
50	C	51	2.647,00	134.997,00	539.988,00		67.498,50	121.497,30	728.983,80	
51	A	13	4.108,00	53.404,00	213.616,00	420.588,00	26.702,00	48.063,60	288.381,60	567.793,80
51	B	12	1.956,00	23.472,00	93.888,00		11.736,00	21.124,80	126.748,80	
51	C	17	1.663,00	28.271,00	113.084,00		14.135,50	25.443,90	152.663,40	
52	A	175	4.447,00	778.225,00	3.112.900,00	6.913.044,00	389.112,50	700.402,50	4.202.415,00	9.332.609,40
52	B	178	2.118,00	377.004,00	1.508.016,00		188.502,00	339.303,60	2.035.821,60	
52	C	196	2.118,00	415.128,00	1.660.512,00		207.564,00	373.615,20	2.241.691,20	
52	D	71	2.224,00	157.904,00	631.616,00		78.952,00	142.113,60	852.681,60	
53		20	9.781,00	195.620,00	782.480,00	782.480,00	97.810,00	176.058,00	1.056.348,00	1.056.348,00
54	A	36	4.765,00	171.540,00	686.160,00	1.524.888,00	85.770,00	154.386,00	926.316,00	2.058.598,80
54	B	37	4.236,00	156.732,00	626.928,00		78.366,00	141.058,80	846.352,80	
54	C	25	2.118,00	52.950,00	211.800,00		26.475,00	47.655,00	285.930,00	
55		33	4.400,00	145.200,00	580.800,00	580.800,00	72.600,00	130.680,00	784.080,00	784.080,00
56		33	6.500,00	214.500,00	858.000,00	858.000,00	107.250,00	193.050,00	1.158.300,00	1.158.300,00
57		45	4.000,00	180.000,00	720.000,00	720.000,00	90.000,00	162.000,00	972.000,00	972.000,00
58	A	244	2.647,00	645.868,00	2.583.472,00	8.099.440,00	322.934,00	581.281,20	3.487.687,20	10.934.244,00
58	B	220	3.178,00	699.160,00	2.796.640,00		349.580,00	629.244,00	3.775.464,00	
58	C	115	3.812,00	438.380,00	1.753.520,00		219.190,00	394.542,00	2.367.252,00	
58	D	38	6.354,00	241.452,00	965.808,00		120.726,00	217.306,80	1.303.840,80	
59	A	20	2.700,00	54.000,00	216.000,00	6.338.280,00	27.000,00	48.600,00	291.600,00	8.556.678,00
59	B	195	2.934,00	572.130,00	2.288.520,00		286.065,00	514.917,00	3.089.502,00	
59	C	280	3.423,00	958.440,00	3.833.760,00		479.220,00	862.596,00	5.175.576,00	
60		57	2.022,00	115.254,00	461.016,00	461.016,00	57.627,00	103.728,60	622.371,60	622.371,60
61		96	2.000,00	192.000,00	768.000,00	768.000,00	96.000,00	172.800,00	1.036.800,00	1.036.800,00

Lotto	Sub	FABBISOGNO ANNUALE TOT. VENETO + TN + BZ	Base d'asta UNITARIA	IMPORTO ANNUALE A BASE D'ASTA PER SUB LOTTO	IMPORTO QUADRIENNALE TOTALE PER SUBLOTTO VENETO E TN E BZ	IMPORTO TOTALE LOTTO QUADRIENNALE	IMPORTO DI PROROGA SEMESTRALE PER SUBLOTTO (EX ART. 120 COMMA 10)	IMPORTO OPZIONE QUINTO D'OBLIGO PER SUBLOTTO (EX ART. 120, CO.9)	IMPORTO COMPLESSIVO COMPRENSIVO DI OPZIONI PER SUB LOTTO	IMPORTO COMPLESSIVO COMPRENSIVO DI OPZIONI PER LOTTO
62	A	45	3.500,00	157.500,00	630.000,00	2.624.800,00	78.750,00	141.750,00	850.500,00	3.543.480,00
62	B	230	1.658,00	381.340,00	1.525.360,00		190.670,00	343.206,00	2.059.236,00	
62	C	40	2.934,00	117.360,00	469.440,00		58.680,00	105.624,00	633.744,00	
63		285	1.858,00	529.530,00	2.118.120,00	2.118.120,00	264.765,00	476.577,00	2.859.462,00	2.859.462,00
64	A	22	2.152,00	47.344,00	189.376,00	936.276,00	23.672,00	42.609,60	255.657,60	1.263.972,60
64	B	22	2.837,00	62.414,00	249.656,00		31.207,00	56.172,60	337.035,60	
64	C	12	3.717,00	44.604,00	178.416,00		22.302,00	40.143,60	240.861,60	
64	D	17	3.423,00	58.191,00	232.764,00		29.095,50	52.371,90	314.231,40	
64	E	22	978,00	21.516,00	86.064,00		10.758,00	19.364,40	116.186,40	
65	A	964	342,00	329.688,00	1.318.752,00	1.534.304,00	164.844,00	296.719,20	1.780.315,20	2.071.310,40
65	B	128	421,00	53.888,00	215.552,00		26.944,00	48.499,20	290.995,20	
66	A	889	245,00	217.805,00	871.220,00	1.465.396,00	108.902,50	196.024,50	1.176.147,00	1.978.284,60
66	B	422	352,00	148.544,00	594.176,00		74.272,00	133.689,60	802.137,60	
67		231	400,00	92.400,00	369.600,00	369.600,00	46.200,00	83.160,00	498.960,00	498.960,00
68		583	430,00	250.690,00	1.002.760,00	1.002.760,00	125.345,00	225.621,00	1.353.726,00	1.353.726,00
69		52	587,00	30.524,00	122.096,00	122.096,00	15.262,00	27.471,60	164.829,60	164.829,60
70	A	70	4.891,00	342.370,00	1.369.480,00	2.034.520,00	171.185,00	308.133,00	1.848.798,00	2.746.602,00
70	B	85	1.956,00	166.260,00	665.040,00		83.130,00	149.634,00	897.804,00	
71		611	716,00	437.476,00	1.749.904,00	1.749.904,00	218.738,00	393.728,40	2.362.370,40	2.362.370,40
72		1558	260,00	405.080,00	1.620.320,00	1.620.320,00	202.540,00	364.572,00	2.187.432,00	2.187.432,00
73		185	900,00	166.500,00	666.000,00	666.000,00	83.250,00	149.850,00	899.100,00	899.100,00
74		110	937,00	103.070,00	412.280,00	412.280,00	51.535,00	92.763,00	556.578,00	556.578,00
75		35	809,84	28.344,26	113.377,05	113.377,05	14.172,13	25.509,84	153.059,02	153.059,02
76		215	910,00	195.650,00	782.600,00	782.600,00	97.825,00	176.085,00	1.056.510,00	1.056.510,00
77	A	250	391,00	97.750,00	391.000,00	5.301.400,00	48.875,00	87.975,00	527.850,00	7.156.890,00
77	B	7440	165,00	1.227.600,00	4.910.400,00		613.800,00	1.104.840,00	6.629.040,00	
78		175	500,00	87.500,00	350.000,00	350.000,00	43.750,00	78.750,00	472.500,00	472.500,00
		TOTALI		36.269.385,26	145.077.541,05	145.077.541,05	18.134.692,63	32.642.446,74	195.854.680,42	195.854.680,42